

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002996

№ E-RU.MT02.B.00428*

Срок действия с 27 февраля 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Axor		
ТИП МОДИФИКАЦИИ	1823, 1828, 1823L, 1828A, 1833, 1828L, 1828LL, 1833A, 1833L, 1833LL, 1823LL	Axor 1823K, 1823AK, 1828K, 1828AK, 1833K, 1833AK	1823LS, 1828LS, 1833LS, 1835LS, 1840LS, 1843LS
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122 / 8704 23	45 1159 / 8704 23	45 1139 / 8701 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ООО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ООО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		
соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.			

* является продолжением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС RU.MT02.E06540П111, выданного со сроком действия до 31.12.2011г. на транспортные средства экологического класса 3

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00428 от 27 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (1823AK, 1828A, 1828 AK, 1833A, 1833AK)				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
для модификаций:	1823, 1828, 1823L, 1828A, 1833, 1828L, 1828LL, 1833A, 1833L, 1833LL, 1823LL	1823K, 1823AK, 1828K, 1828AK, 1833K, 1833AK	1823LS, 1828LS, 1833LS, 1835LS, 1840LS, 1843LS		
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, одно...семиместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)				
Габаритные размеры, мм					
— длина	7680...11590	7200...7750	5815...6335		
— ширина	2490...2550	2490...2550	2490...2550		
— высота	2850...4000	2850...4000	2932...4000		
База, мм	3900...6300	3600...3900	3600, 3900 (кроме 1823LS, 1828LS, 1833LS)		
Колея передних / задних колес, мм	2010...2120 / 1800...2040				
для модификаций:	1823LS, 1828LS, 1833LS	1823K, 1828K, 1823AK, 1828AK, 1833K, 1833AK	1823, 1828, 1823L, 1828L, 1833L, 1823LL, 1828LL, 1833, 1833LL	1828A, 1833A	1835LS, 1840LS, 1843LS
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5520...5620	9160...10080	6445...6960	7430...7465	6750...7365
Полная масса транспортного средства, кг					
— технически допустимая	17800...20500	17800...21500	17800...20500	16500...21500	18000...19500
— разрешенная	18000				
Максимальная осевая масса, кг					
-на переднюю ось	технически допустимая разрешенная	6300...9000 6300...10000	6300...9000 10000...11500	7100...10500	7100...8000
-на заднюю ось	технически допустимая разрешенная	11500...13000 11500...13000	9000...13000 11500	9000...13000	11500...13000
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг					
прицеп без тормозной системы	750				
прицеп с тормозной системой	—	18000...24000	22000...24000	18000...24000	—
полуприцеп с тормозной системой	34500	—	—	—	37500...55500

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

для модификаций:	1823LS, 1828LS, 1833LS	1823K, 1828K, 1823AK, 1828AK, 1833K, 1833AK	1823, 1828, 1823L, 1828L, 1833L, 1823LL, 1828LL, 1833, 1833LL	1828A, 1833A	1835LS, 1840LS, 1843LS
Максимальная масса автопоезда, кг					
– технически допустимая	44000	35800...44000	39800...44000	34500...44000	44000...62000*
– разрешенная		36000...38000			

* – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

для модификаций:	1835LS	1840LS	1843LS	1823, 1823K, 1828, 1828A, 1823L, 1823LS, 1828L, 1828K, 1823LL, 1823AK	1833, 1833A, 1833K, 1833L, 1833LS, 1833LL, 1833AK
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes - Benz				
	OM457 LAIII/7 457.937	OM457 LAIII/8 457.937	OM457 LAIII/9 457.937	OM906 LAIII/2 906.915 906.925 906.927	OM906 LAIII/4 906.916 906.926 906.928 906.965
	OM926 LAIII/1 926.913 926.917				
	четырёхтактный дизель				
	6, рядное				
- количество и расположение цилиндров					
- рабочий объем цилиндров, см ³	11967				
- степень сжатия	17.75±0.5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	260 (1900)	295 (1900)	315 (1900)	170 (2200)	205 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)	810 (1200...1600)	1100 (1200...1600)
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыскивание топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 5000				
Форсунки (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401				
	Bosch, DLLA 150 P 943, DLLA 150 P 1164				
	Bosch, DLLA 156 P 750, DLLA 156 P 819, DLLA 147 P 944				
	Bosch, DLLA 147 P 945, DLLA 147 PV 3 187 399, DLLA 147 P 1048, DLLA 147 P 1049				
	Bosch, DLLA 144 P 1264, DLLA 144 PV 3 192 024				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

для двигателей:	OM457 LAIII/7 457.937	OM457 LAIII/8 457.937	OM457 LAIII/9 457.937	OM906 LAIII/2 906.915 906.925 906.927	OM906 LAIII/4 906.916 906.926 906.928 906.965	OM926 LAIII/1 926.913 926.917
	Schwitzer, S 400 S059, S 400 S059G, S 410 S059			Schwitzer, S 200S-019, 906 096 11 99, 906 096 24 99, KKK, K27.2- KKK, K27.2- 906-1 906 096 16 99, K27.2-906/16 99, 906 096 21 99, K27.2-906/ 2199, K27.2- 906-1/3199, K27.2-906/ 3199, K27.2- 906-1/3299, K27.2-906/ 3299	Schwitzer, S 200G-019, 906 096 09 99, KKK, K27.2- 906/2799, K27.2-906-2/ 2799, K27.2- 906/2899, K27.2-906-2/ 2899	KKK, или 3K Warner, K 27-926-1
Турбокомпрессор (марка, тип)						
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Knecht, Mercedes-Benz, с бумажным элементом 017 094 48 02, 017 094 49 02, 018 094 40 02, 018 094 50 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 65 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 958 520 03 53			Mann & Hummel, Knecht, Donaldson, Mercedes-Benz, с бумажным элементом FP 3800, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 93 02 957 094 02 02, 018 094 63 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 64 02, 018 094 76 02, 018 094 76 02		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель; система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	A 942 490 13 01, A 942 490 14 01, A 942 490 15 01, A 942 490 21 01, A 942 490 26 01, A 941 490 00 01, A 942 490 27 01, A 942 490 28 01, A 948 490 03 01, A 948 490 07 01, T 200 027 01 25 00			676 490 09 01, 940 490 01 01, 940 490 03 01, 940 490 04 01, 940 490 05 01, 940 490 06 01 975 490 01 01, 970 490 03 01, 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01		

для модификаций:	1835LS, 1840LS, 1843LS
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MF 430
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, с синхронизаторами или без них для G201-12/14.93 G201-12/14.93* G210/230-16/17.0 G240-16/11.7 G211-16/17.0 G221-9/16.1 с ручным, преселекторным или автоматическим управлением



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

для модификаций:		1835LS, 1840LS, 1843LS				
Коробка передач (марка, тип)		G201-12/14.93*	G210/230-16/17.0	G240-16/11.7	G211-16/17.0	G221-9/16.1
- число передач	вперед-	12		16		9
	назад-	2		2		1
- передаточные числа						
I -		14.93	14.19	11.72	17.03	16.15
II -		11.67	11.72	9.74	14.18	10.18
III -		9.02	9.58	7.91	11.50	7.15
IV -		7.05	7.91	6.58	9.58	5.12
V -		5.62	6.49	5.29	7.79	3.83
VI -		4.40	5.36	4.40	6.49	2.65
VII -		3.39	4.40	3.63	5.28	1.86
VIII -		2.65	3.63	3.02	4.40	1.33
IX -		2.05	3.22	2.66	3.87	1.00
X -		1.60	2.66	2.21	3.22	—
XI -		1.27	2.17	1.79	2.61	—
XII -		1.00	1.79	1.49	2.17	—
XIII -		—	1.47	1.20	1.77	—
XIV -		—	1.21	1.00	1.47	—
XV -		—	1.00	0.82	1.20	—
XVI -		—	0.82	0.68	1.00	—
3.X.I -		14.93	12.89	10.68	15.48	14.9
3.X.II -		11.673	10.65	8.86	12.89	—

* — кроме 1835LS

для модификаций:		1828LS		1833LS		1823K, 1823AK		1833K, 1833AK, 1828A, 1833A	
Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		MF 395				MF 430			
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, с синхронизаторами							
		G 100-12/ 9.96-0.82	G211-16/ 17-1.0	G221-9/ 16.1-1.0	G85-6/ 6.7	G211-16/ 17.0	G131-9/ 14.57	G131-9/ 14.57-1.0	
		с ручным, преселекторным или автоматическим управлением							
- число передач вперед-		12	16	9	6	16	12	9	
назад-		2	2	1	1	2	2	1	
- передаточные числа									
I -		9.96	17.03	16.15	6.70	17.03	9.96	14.57	
II -		8.17	14.19	10.18	3.81	14.18	8.17	9.47	
III -		5.66	11.50	7.156	2.29	11.50	5.66	6.63	
IV -		4.65	9.58	5.129	1.48	9.58	4.65	4.82	
V -		3.41	7.79	3.833	1.00	7.79	3.14	3.66	
VI -		2.79	6.49	2.657	0.73	6.49	2.79	2.58	
VII -		2.2	5.28	1.867	—	5.28	2.20	1.81	
VIII -		1.81	4.40	1.338	—	4.40	1.81	1.31	
IX -		1.49	3.87	1.00	—	3.87	1.49	1.00	
X -		1.22	3.22	—	—	3.22	1.22	—	
XI -		1.00	2.61	—	—	2.61	1.00	—	
XII -		0.82	2.18	—	—	2.17	0.82	—	



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

для коробок передач:	G 100-12/ 9.96-0.82	G211-16/ 17-1.0	G221-9/ 16.1-1.0	G85-6/ 6.7	G211-16/ 17.0	G131-9/ 14.57	G131-9/ 14.57-1.0
XIII -	—	1.77	—	—	1.77	—	—
XIV -	—	1.48	—	—	1.47	—	—
XV -	—	1.20	—	—	1.20	—	—
XVI -	—	1.0	—	—	1.00	—	—
3.X I -	9.37	15.48	14.9	8.65	15.48	9.37	13.86
3.X II -	7.68	12.89	—	—	12.89	7.68	—

для модификаций:		1823LS, 1823, 1823L, 1823LL	1828K, 1828AK	1833, 1833L, 1833LL	1828, 1828L, 1828LL	1823, 1823L, 1823LL					
Трансмиссия		механическая									
Сцепление (марка, тип)		MF 395									
Коробка передач		Mercedes-Benz, с синхронизаторами									
(марка, тип)		G100- 12/10	G85- 6/6.7	G211- 16/17.0	G131- 9/14.57	G221-9/ 16.1-1.0	G211-16/ 17.0-1.0	G100- 12/10	G211- 16/17.0	MD3060/3.49	
		с ручным, преселекторным или автоматическим управлением									
- число передач	вперед- назад-	12 2	6 1	16 2	12 2	9 1	16 2	12 2	16 2	5 1	6 1
- передаточные числа											
	I -	9.96	6.70	17.03	9.96	16.15	17.03	9.96	17.03	3.49	3.49
	II -	8.17	3.81	14.18	8.17	10.87	14.18	8.17	14.18	1.86	1.86
	III -	5.66	2.29	11.50	5.66	7.15	11.50	5.66	11.50	1.41	1.41
	IV -	4.65	1.48	9.58	4.65	5.12	9.58	4.65	9.58	1.00	1.00
	V -	3.41	1.00	7.79	3.41	3.83	7.79	3.41	7.79	0.75	0.75
	VI -	2.79	0.73	6.49	2.79	2.65	6.49	2.79	6.49	—	0.65
	VII -	2.20	—	5.28	2.20	1.86	5.28	2.20	5.28	—	—
	VIII -	1.81	—	4.40	1.81	1.33	4.40	1.81	4.40	—	—
	IX -	1.49	—	3.87	1.49	1.00	3.87	1.49	3.87	—	—
	X -	1.22	—	3.22	1.22	—	3.22	1.22	3.22	—	—
	XI -	1.00	—	2.61	1.00	—	2.61	1.00	2.61	—	—
	XII -	0.82	—	2.17	0.82	—	2.17	0.82	2.17	—	—
	XIII -	—	—	1.77	—	—	1.77	—	1.77	—	—
	XIV -	—	—	1.47	—	—	1.47	—	1.47	—	—
	XV -	—	—	1.20	—	—	1.20	—	1.20	—	—
	XVI -	—	—	1.00	—	—	1.00	—	1.00	—	—
	3.X.I -	9.37	8.65	15.48	9.37	1.49	15.48	9.37	15.48	5.03	5.03
	3.X. II -	7.68	—	12.89	7.68	—	12.89	7.68	12.89	—	—

Раздаточная коробка (марка, тип)
(только для мод. 4x4)Mercedes-Benz,
VG 900-3 W/1.691- для мод. 1823AK, 1828AK, 1833AK
VG 1400-3W/1.403 - для мод 1828A
VG 1700-3W/1.403 - для мод 1833A

- передаточные числа

низшее
высшее1.691 (1.403 - для мод. 1828A, 1833A)
1.000

для модификаций:	1823, 1828, 1833**	1823L, 1828L, 1823LL, 1828LL, 1833LL	1828A, 1833A, 1823AK, 1833AK, 1828AK	1835LS, 1840LS, 1843LS	1823LS, 1828LS, 1833LS	1823K, 1828K, 1833K
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, VL4/50DC-7.5 VL4/51DC-7.5 AL7/56DS-7.5 VL4/51DC-7.5 VL4/50DC-7.5 VL4/50DC-7.5 VL5/1D-9 VL4/54DC-8 AL7/56DS-9.0 VL4/54DC-8 VL5/21DC-9 VL4/51DC-7.5 VL4/51DC-7.5 VL4/56D-7.5 VL5/21DC-9 HL7/056DS-13 HL6/1DCS-13 VL4/51DC-7.5 VL4/54DC-8 VL4/55D-7.5 VL4/57D-7.1 HL7/56DS-13 HL7/055DCS-13 VL4/54DC-8 VL5/21DC-9 HL7/55DCS-11.5 (только мод. HL6/1DCS-13 VL4/56D-7.5 HL7/55DCS-13 VL4/55D-7.5 HL7/055DCS-13 VL5/1D-9 HL7/056DS-13 HL7/55DCS-11.5 HL7/56DS-13 HL7/056DS-13					

** - для мод. 1833 – задняя главная передача только HL7/55DCS-13.

*** - кроме мод. 1833L, 1833LL.

для модификаций:	1823, 1828, 1823L, 1828A, 1833, 1828L, 1828LL, 1833A, 1833L, 1833LL, 1823LL, 1823K, 1823AK, 1828K, 1828AK, 1833K, 1833AK, 1823LS, 1828LS, 1833LS, 1835LS, 1840LS, 1843LS
- передаточные числа	2.840; 3.077; 3.150; 3.431; 3.583; 3.714; 3.909; 3.977; 4.143; 4.300; 4.333; 4.571; 4.640; 4.778; 4.833; 5.125; 5.143; 5.222; 5.260; 5.333; 5.849; 5.875; 6.000; 6.824; 6.850; 7.733

Подвеска

– передняя зависимая, рессорная или пневматическая (1823LL, 1828LL, 1833LL), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя зависимая, рессорная или пневматическая (1823LL, 1828L, 1828LS, 1828LL, 1833L, 1833LL, 1833LS, 1835LS, 1840LS, 1843LS), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем
– рулевой механизм Mercedes-Benz, LS 8,
(тип, маркировка) "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

– рабочая

пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, (для модификаций ...К или ...АК тормозные механизмы задних или всех колес барабанные), может устанавливаться электронно-пневматическая система управления "Telligent"

каждый из контуров рабочей тормозной системы

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или всех колес

моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя или системы "Турбо-тормоз" (для 1835LS, 1840LS, 1843LS)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

Шины (для модификаций)	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
1823, 1823L, 1823LL, 1823K, 1828A, 1828K, 1828LS, 1833, 1833L, 1833LL, 1833A, 1833LS		295/80 R 22.5	150-152/147-148	G
1823AK		12R 22.5	150-152/148	G
1828AK		12R 22.5	150-152/147-148	G
1823LS, 1828, 1828L, 1828LL, 1833K, 1833AK		295/80 R22.5	150/147	G
1835LS, 1840LS, 1843LS		295/80 R22.5	152/147	G
		315/70R22.5	154/148	G
		315/80R22.5	156/150	G

Оборудование транспортного средства

электроподогрев зеркал заднего вида, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер (хладагент R134a), подушка безопасности

Руководитель органа по сертификации

Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме кабины, на задней стойке, справа
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы, в нише правого переднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	M	9	3	?	?	?	?	1	G	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9M – ООО "Мерседес-Бенц Траке Восток" (Российская Федерация).
- поз. 4 - 5: обозначение семейства транспортных средств:
94 или 95 – Mercedes-Benz Axor
- поз. 6: обозначение типа грузочного пространства:
0 – бортовая платформа или фургон;
2 – самосвальная платформа;
4 – седельно-сцепное устройство.
- поз. 7: обозначение диапазона полной массы.
- поз. 8: обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах весовой группы.
- поз. 9: обозначение колесной базы.
- поз. 10: обозначение типа рулевого привода:
1 – левостороннее рулевое управление.
- поз. 11: обозначение сборочного завода:
G – ООО "Мерседес-Бенц Траке Восток", Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Российская Федерация
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации




подпись



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВ
Mercedes-Benz типа Axor модификаций 1823, 1828,
1823L, 1828A, 1833, 1828L, 1828LL, 1833A, 1833L, 1833LL, 1823LL



платформа с тентом (по заказу) или фургон




Mercedes-Benz Axor



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Axor модификаций 1823K, 1823AK,
1828K, 1828AK, 1833K, 1833AK




Mercedes-Benz Axor



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00428

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Axor модификаций 1823LS, 1828LS,
1833LS, 1835LS, 1840LS, 1843LS



Mercedes-Benz Axor