

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002922

№ E-RU.MT02.B.00105.IIP1

Срок действия с 28 февраля 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	УАЗ Патриот / UAZ Patriot				
ТИП	3163			3164	
МОДИФИКАЦИИ	3163	3163-015	31631	3164, 31642	3164-015, 31642-015
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3				
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431 / 8703 23	45 1486 / 8703 23	45 1431 / 8703 32	45 1431 / 8703 23	45 1486 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация				
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—				

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств УАЗ-3160 автомобиль патрульный.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.V.00105.П1Р1 от 28 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

SERTIFIKAT

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная
 Расположение двигателя переднее продольное
 Тип кузова / количество дверей закрытый, универсал / 5
 Количество мест для сидения 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3);
 для мод. 316...-015 - 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3,
 в специальном отсеке - 2)

Для модификаций:	3163	3163 с газобаллонным оборудованием	31631	3163-015	3164, 31642	3164-015, 31642-015
Габаритные размеры, мм						
– длина	4700			4340		
– ширина	1953			1900		
– высота	1910 или 2000 (с багажными дугами)		2150	1910	2150	
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600					
База, мм	2760			2400		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2125	2205	2245	2200	2075	2125
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2650	2650	2770	2650	2600	2600
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1217	1200	1330	1215	1085	1100
– на заднюю ось	1433	1450	1440	1435	1515	1500
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы	750					
– прицеп с тормозной системой	1500					

Для модификаций:	3164, 3164-015	3163, 3163-015, 31642, 31642-015	3163 с газобаллонным оборудованием
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4091		ЗМЗ-40904
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693		
– степень сжатия	9.0	9.1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82.5 (4250)	94.1 (4600)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	208.0 (3000)	209.7 (2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1P1

Для модификаций:	3164, 3164-015	3163, 3163-015, 31642, 31642-015	3163, 31642	3163 с газобаллонным оборудованием
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01)	Bosch, M 17.9.7 0 261 S04 795	Bosch, ME 17.9.7 0 261 S07 321	Bosch, ME 17.9.7 0 261 S04 050 Bosch, ME 17.9.7 0 261 S04 050 Lovato, SECU (при работе на газовом топливе)
Форсунки (тип, маркировка)	Siemens, ZMZ DEKA-1D 406.1132711-02; Bosch, 0 280 158 107 (406.1132010)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237		Bosch, EV-14-CL 0 280 158 107
Редуктор давления (марка, тип)	—			Lovato, RGJ
Баллон заправочный (марка, тип)	—			Stago, G72009511, тороидальный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01			
Для модификаций:	3164, 3164-015	3163, 3163-015	31642, 31642-015	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02 (2 шт.)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 ^{1,2} (4 шт.), Beru, BWBSK-4075 ² (40904.3705000-01, 4 шт.)		
Свечи (маркировка)	ЭЗАЭС, А14ДВР; BRISK, LR17YC	ЭЗАЭС, А14ДВР ¹ ; BRISK, DR17YC ¹ ; BRISK, DR17YC/A ²		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206009-10; НТЦ МСП, 367.1206000-37; МобилГазСервис, МГС.1206019	Экомаш, ЭМ.063.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206012, МГС.1206012-31 НТЦ МСП, 367.1206000-12		
Глушители (маркировка)	НТЦ МСП, 315148-1201010; БЗА, 315148-1201010-01	НТЦ МСП, 3163-1201010; БЗА, 3163-1201010-01	НТЦ МСП, 315195-1201010; БЗА, 315195-1201010-01	
	НТЦ МСП, 315148-1202008, 315148-1202008-10; БЗА, 315148-1202008-01, 315148-1202008-11			

1 - в комплектации с блоком управления 0 261 S04 050

2 - в комплектации с блоком управления 0 261 S07 321



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.11P1

Для модификации:	31631	
Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	IVECO, F1AE0481B, четырехтактный дизель 4, рядное 2287 18 85 (3900) 270 (1800...2800) дизельное	
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива Bosch, EDC16C39, 0 281 014 911 Bosch, CP 1 H Bosch, CRI 2 (DLLA 142) KKK-Borg Warner, K03 УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом 3163-1109192; 3163-1109192-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует — НТЦ МСП, 2360-1201010; БЗА, 2360-1201010-01 НТЦ МСП, 31631-1202008; БЗА, 31631-1202008-01	
Для модификаций:	3163, 3164, 31642, 316...-015	31631
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип) – число передач – передаточные числа I - II - III - IV - V - З.Х. -	Dymos, TO32S5 с ручным управлением, полностью синхронизированная вперед - 5, назад - 1	Dymos, TO32E
Раздаточная коробка (тип, маркировка) – число передач – передаточные числа высшее - низшее -	УАЗ, 31631-1800021, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста 2 1.00 1.94	
Главная передача (тип, маркировка) – передаточное число	УАЗ, одинарная, коническая 4.111	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1P1

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

Delphi Steering System (Nexteer Automotive), с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

– размерность	235/70 R16	225/75 R16	245/70 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	109	108	104
– скоростная категория	S	S, Q	H
– статический радиус, мм	356	360	359

Оборудование транспортного средства

для мод. 316...-015 - специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной,

по заказу: для мод. 3163, 31631, 3164, 31642 - вентиляционный люк в крыше, багажные дуги, тягово-сцепное устройство, сигнализация аварийного сближения при парковке, кондиционер (хладагент R134a), задний спойлер; для мод. 316...-015 - металлическая перегородка за задним 3-х местным сиденьем со встроенным в нее аварийным выходом, отделяющая основной салон от специального отсека или без перегородки и специального отсека; зарешеченные или заглушенные задние окна в специальном отсеке; освещение внутри специального отсека; плафон освещения и электропроводка, защищенные от умышленного повреждения, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме передней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели рамы ветрового стекла, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XTT** - WMI (международный код изготовителя) - "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

3163??-3163...;

3164??-3164...;

поз. 10: Год изготовления или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификации 3163, 31631




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификации 3163, 31631 (с дополнительным оборудованием)




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификации 3164, УАЗ-31642




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификации 3164, УАЗ-31642 (с дополнительным оборудованием)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1Р1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификация УАЗ-3163-015



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1Р1

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификации 3164-015, 31642-015**

