

**E-RU.MP03.A.00202**

**02 апреля 2012 г.**

**«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»**  
Негосударственной некоммерческой организации  
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,  
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,  
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| МАРКА                                      | —                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                  | автомобиль-самосвал                                                                                                                                                                                                             | автомобиль-бетономеситель |
| ТИП                                        | САК 7995-30                                                                                                                                                                                                                     | БСК 6775-30               |
| ШАССИ                                      | VOLVO FM-TRUCK 8 x 4                                                                                                                                                                                                            |                           |
| МОДИФИКАЦИИ                                | —                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| КАТЕГОРИЯ                                  | N <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                        | 3 (с дв. D9B, D11A, D13A);<br>4 (с дв. D9B, D11B, D13A, D13B);<br>5 (с дв. D11C, D13C)                                                                                                                                          |                           |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                           | 45 1156 / 8704 23                                                                                                                                                                                                               | 48 2655 / 8705 40         |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»),<br>ОГРН 1027739628663,<br>Российская Федерация, 125171,<br>г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6,<br>телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61 |                           |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                   | Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»),<br>ОГРН 1027739628663,<br>Российская Федерация, 125171,<br>г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6,<br>телефон: (495) 739-50-71, факс: (495) 309-03-61 |                           |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                | Российская Федерация, 111141,<br>г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А                                                                                                                                                        |                           |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                               |                           |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89???530CODE2001** по **X89???530?0DE2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства САК 7995-30 предназначены для перевозки различных сыпучих, строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов.

Транспортные средства БСК 6775-30 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Для транспортных средств, которые могут быть отнесены одновременно к нескольким экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на двигателе.

| Экологический класс | Код двигателя |
|---------------------|---------------|
| 3                   | EC01          |
| 4                   | EC06          |
| 5                   | EU5, EUV, BEV |

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**М.В. Топольский**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

### ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00202 от 02 апреля 2012 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

\_\_\_\_\_  
наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего  
функции компетентного административного  
органа Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_  
подпись

**А.В. Зажигалкин**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                              | 8 x 4 / третьей, четвертой осей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Схема компоновки транспортного средства                        | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Расположение двигателя                                         | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Исполнение грузозачного пространства                           | оборудование в составе: кузова самосвального, гидроцилиндра подъема / опускания кузова, пневмоэлектрической системы включения КОМ, бака для масла, насосного оборудования, коммутирующего и управляющего оборудования (для САК 7995-30);<br>оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для БСК 6775-30) |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Кабина                                                         | цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, опрокидывающаяся вперед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Габаритные размеры, мм                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - длина                                                        | 8000 - 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - ширина                                                       | 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - высота                                                       | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                             |                                             |
| База, мм                                                       | 1995 + 1807 - 3605 + 1370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Колея колес первой, второй / третьей, четвертой осей, мм       | 1991 - 2110 / 1816 - 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг       | 14000 - 21500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                             |                                             |
|                                                                | технически допустимая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | разрешенная                                                 |                                             |
| Полная масса транспортного средства, кг                        | 35000 - 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 32000                                                       |                                             |
| Максимальная осевая масса, кг                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - на первую ось                                                | 8000 - 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 10000                                                       |                                             |
| - на вторую ось                                                | 8000 - 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 10000                                                       |                                             |
| - на третью ось                                                | 9500 - 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | 9500                                                        |                                             |
| - на четвертую ось                                             | 9500 - 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | 9500                                                        |                                             |
| Максимальная масса прицепа, кг                                 | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                             |
| Двигатель (марка, тип)                                         | Volvo,<br>D9B*;   D13A*;   D13B*;   D11A*;<br>четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - количество и расположение цилиндров                          | 6, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                             |                                             |
| - рабочий объем цилиндров, см³                                 | 9364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12780                                                                                   | 12780                                                       | 10837                                       |
| - степень сжатия                                               | 18,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,1                                                                                    | 16,0                                                        | 18,0                                        |
| - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 225 (1900);<br>255 (1900);<br>286 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294 (1800);<br>324 (1800);<br>353 (1800);<br>382 (1800)                                 | 270 (1650);<br>300 (1650);<br>330 (1700);<br>368 (1700)     | 242 (1900);<br>273 (1900);<br>315 (1900)    |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)                    | 1530 (1200);<br>1630 (1200);<br>1740 (1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000 (1050 - 1400);<br>2200 (1050 - 1400);<br>2400 (1050 - 1400);<br>2500 (1050 - 1400) | 1836 (1200);<br>2040 (1200);<br>2193 (1200);<br>2400 (1200) | 1650 (1150);<br>1780 (1150);<br>1980 (1150) |
| Топливо                                                        | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                             |                                             |

## E-RU.MP03.A.00202

| для ТС с дв.                                                                | D9B                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D13A                                                    | D13B                                                                                                 | D11A             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Система питания (тип)</b>                                                | впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Блок управления (маркировка)                                                | TRW/Volvo, 20561252 (20814604, 20977019, 21300122, 20995620)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Насос-форсунки (тип, маркировка)                                            | Delphi Diesel System,<br>20747797 (2100768A, 20747798, 2100743)   20584345 (20584346, 20584347, 20584348)   20977565   20555521 (21028880, 20708597, 21028884)                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                       | Holset,<br>HX40W-20736534 (20718333, 20563013)   HX55-20763166 (20581607, 20728220, 20712174)   HE431-20751429   HX55-20524063 (20760326)                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | Volvo,<br>8149319 (20381066, 20859974)   8149319 (8149320, 3979505, 20381066, 21115476, 20478756)   8149319 (20859974, 3979505)   8149319 (20381066, 20859974)                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                      |                  |
| для ТС с дв.                                                                | D9B, D11A (эк. кл. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | D9B (эк. кл. 4)                                         | D13A (эк. кл. 3)                                                                                     | D13A (эк. кл. 4) |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>                   | основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации отработавших газов (кроме дв. D9B, D11A, D13A (эк. кл. 3) и D13B)                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Нейтрализаторы (маркировка)<br>- 1 ступень<br>- 2 ступень                   | Volvo, Clean Up<br>Volvo, SCR                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                      |                  |
| Глушители (маркировка)<br>- 1 ступень<br>- 2 ступень                        | Volvo,<br>3979599 (23431610, 20580850, 20582423, 20431610)   20579344 (20579345, 20579346)   3979599 (8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912)   20579344 (20579345, 20579346)   3979599 (3171270, 20431610, 20580850, 20582423, 20801901, 20849473) |                                                         |                                                                                                      |                  |
|                                                                             | Volvo,<br>1675864 (3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260)                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                      |                  |
| <b>Двигатель (марка, тип)</b>                                               | Volvo,<br>D11B*;   D11C*;   D13C*;<br>четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                      |                  |
| - количество и расположение цилиндров                                       | 6, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                      |                  |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 10837                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10837                                                   | 12780                                                                                                |                  |
| - степень сжатия                                                            | 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,0                                                    | 17,8                                                                                                 |                  |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 265 (1900);<br>297 (1900);<br>326 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                          | 248 (1800);<br>278 (1800);<br>308 (1800);<br>338 (1800) | 285 (1800);<br>315 (1800);<br>345 (1800);<br>375 (1800);<br>405 (1800)                               |                  |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 1700 (1150);<br>1880 (1150);<br>2110 (1150)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1630 (950);<br>1790 (950);<br>1990 (950);<br>2190 (950) | 1938 (1000-1404);<br>2142 (1000-1404);<br>2346 (1000-1404);<br>2550 (1050-1404);<br>2652 (1060-1458) |                  |
| Топливо                                                                     | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                      |                  |



## E-RU.MP03.A.00202

|                                                       |                                                                                                                          |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| для ТС с дв.                                          | D11B                                                                                                                     |                           | D11C                                              |             | D13C                                       |             |             |
| Система питания (тип)                                 | впрыск топлива под давлением                                                                                             |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| Блок управления (маркировка)                          | TRW/Volvo, 20561252 (20814604, 20977019, 21300122, 20995620)                                                             |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| Насос-форсунки (тип, маркировка)                      | 20747797<br>(2100768A)                                                                                                   |                           | Delphi Diesel System,<br>20920650                 |             | 21098087 (21098096,<br>21098084, 21098095) |             |             |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                 | HX40W-21034629<br>(21034637);<br>HX40-21037928<br>(21037931)                                                             |                           | Holset,<br>HE431-21034629<br>(21316567, 21316562) |             | HX55-20993930<br>(20763166)                |             |             |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                    | 8149319 (20381066,<br>20859974)                                                                                          |                           | Volvo,<br>8149319 (20859974,<br>3979505)          |             | 8149319 (20381066,<br>20859974, 21115476)  |             |             |
| для ТС с дв.                                          | D11B                                                                                                                     |                           | D11C                                              |             | D13C                                       |             |             |
| Система выпуска и<br>нейтрализации отработавших газов | основной и дополнительный глушители;<br>с системой нейтрализации отработавших газов                                      |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| Нейтрализаторы (маркировка)                           | Volvo, Clean Up                                                                                                          |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| - 1 ступень                                           | Volvo, SCR                                                                                                               |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| - 2 ступень                                           |                                                                                                                          |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| Глушители (маркировка)                                | Volvo,<br>20894953 (20894954, 20894955, 20920728,<br>20920729, 20920731)                                                 |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| - 1 ступень                                           | 20920600 (20920705,<br>20920619, 20920707,<br>20920622, 20920708)                                                        |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| - 2 ступень                                           | Volvo,<br>1675864 (3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260,<br>20837983)                                         |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| Трансмиссия (тип)                                     | механическая                                                                                                             |                           |                                                   |             | гидромеханическая                          |             |             |
| Сцепление (марка, тип)                                | Volvo, CS43B-O; CS43-OR; однодисковое;<br>Volvo, CD38B-O; CD40B-O; двухдисковое                                          |                           |                                                   |             | —                                          |             |             |
| Коробка передач (марка, тип)                          | Volvo,<br>VT 2009B; VT 2214B; VTO 2214B; VT 2514B; VTO 2514B; VT 2814B; VTO 2814B;<br>механическая, с ручным управлением |                           |                                                   |             |                                            |             |             |
| - число передач                                       | вперед - 9,<br>назад - 2                                                                                                 | вперед - 14,<br>назад - 4 |                                                   |             |                                            |             |             |
| - передаточные числа                                  |                                                                                                                          | низшее/высшее             |                                                   |             |                                            |             |             |
| понижающая                                            | 16,85                                                                                                                    | 16,86/13,51               | 13,51/10,83                                       | 16,41/13,16 | 13,16/10,54                                | 16,41/13,16 | 12,96/10,34 |
| I                                                     | 10,18                                                                                                                    | 11,13/8,92                | 8,92/7,15                                         | 11,13/8,92  | 8,92/7,15                                  | 11,13/8,92  | 8,79/7,02   |
| II                                                    | 7,16                                                                                                                     | 7,16/5,74                 | 5,74/4,60                                         | 7,16/5,74   | 5,74/4,60                                  | 7,16/5,74   | 5,65/4,51   |
| III                                                   | 5,04                                                                                                                     | 4,68/3,75                 | 3,57/3,00                                         | 4,68/3,75   | 3,75/3,00                                  | 4,68/3,75   | 3,75/2,99   |
| IV                                                    | 3,75                                                                                                                     | 2,97/2,38                 | 2,38/1,91                                         | 2,97/2,38   | 2,38/1,91                                  | 2,97/2,38   | 2,34/1,87   |
| V                                                     | 2,72                                                                                                                     | 1,91/1,53                 | 1,53/1,23                                         | 1,91/1,53   | 1,53/1,23                                  | 1,91/1,53   | 1,51/1,20   |
| VI                                                    | 1,91                                                                                                                     | 1,25/1,00                 | 1,00/0,80                                         | 1,25/1,00   | 1,00/0,80                                  | 1,25/1,00   | 1,00/0,80   |
| VII                                                   | 1,35                                                                                                                     | —                         | —                                                 | —           | —                                          | —           | —           |
| VIII                                                  | 1,00                                                                                                                     | —                         | —                                                 | —           | —                                          | —           | —           |
| 3.X.I                                                 | 16,41                                                                                                                    | 15,08/12,09               | 12,09/9,69                                        | 15,06/12,09 | 12,09/9,69                                 | 15,06/12,09 | 11,91/9,51  |
| 3.X.II                                                | 4,38                                                                                                                     | 4,02/3,22                 | 3,22/2,58                                         | 4,02/3,22   | 3,22/2,58                                  | 4,02/3,22   | 3,18/2,54   |

## E-RU.MP03.A.00202

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Коробка передач (марка, тип)                    | Volvo,<br>AT2412C; AT2412D;<br>AT2512C; AT2512D;<br>AT2612D; AT2812C;<br>AT2812D;<br>V2412AT; V2512AT;<br>V2812AT; VT2512D;<br>VO2512AT;<br>VO3112AT;<br>VTO2512D;<br>ATO2112D;<br>ATO2512C;<br>ATO2612D;<br>ATO3112C;<br>ATO3112D;<br>ATO3512D;<br>VT1805PT;<br>VT2006PT;<br>VT2106PT;<br>VT2206PT;<br>VT2506PT;<br>VT2606PT;<br>PT2106;<br>PT2606;<br>механическая,<br>с автоматическим переключением<br>автоматическая |             |                          |                          |
| - число передач                                 | вперед - 12,<br>назад - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | вперед - 5,<br>назад - 1 | вперед - 6,<br>назад - 2 |
| - передаточные числа                            | нижнее/высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |                          |
| I                                               | 14,94/11,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,73/9,21  | 4,50                     | 6,15                     |
| II                                              | 9,04/7,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,09/5,57   | 2,40                     | 4,27                     |
| III                                             | 5,54/4,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,35/3,41   | 1,65                     | 2,41                     |
| IV                                              | 3,44/2,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,70/2,12   | 1,31                     | 1,68                     |
| V                                               | 2,08/1,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,63/1,28   | 1,00                     | 1,32                     |
| VI                                              | 1,27/1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00/0,79   | —                        | 1,00                     |
| 3.X.I                                           | 17,48/13,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,73/10,78 | 4,36                     | 6,64                     |
| 3.X.II                                          | 4,02/3,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,16/2,48   | —                        | 3,84                     |
| Главная передача (тип, маркировка)              | Volvo, STEV 87; RTS2370A; RTS2370B; одинарная;<br>RT2610B; RT2610HV; RT3210HV; RTH2180C; RTH3312; двойная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                          |
| - передаточные числа                            | 2,43; 2,57; 2,83; 3,09; 3,40; 3,78; 4,13; 4,50; 5,14; 5,67; 6,17;<br>3,33; 3,46; 3,61; 3,76; 3,97; 4,12; 4,55; 5,41; 7,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                          |
| <b>Подвеска</b><br>Передняя / задняя (описание) | зависимая, на листовых рессорах или пневматическая,<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами,<br>со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |                          |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)            | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |                          |
| - рулевой механизм (тип, маркировка)            | ZF 8098 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |                          |
| <b>Тормозные системы</b><br>Рабочая (описание)  | пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров<br>на первую-вторую и третью-четвертую оси, с АБС,<br>тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |                          |
| Запасная (описание)                             | каждый из контуров рабочей тормозной системы<br>или стояночная тормозная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                          |                          |
| Стояночная (описание)                           | тормозные механизмы колес третьей-четвертой или всех осей<br>с приводом от пружинных энергоаккумуляторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                          |                          |
| Вспомогательная (износостойкая)<br>(описание)   | моторный тормоз-замедлитель или<br>в комбинации с гидравлическим ретардером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |                          |
| - компрессор (маркировка)                       | Knorr, 8122459, 8129779, 3173001; Wabco, 1626060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                          |                          |
| - тормозные камеры (маркировка)                 | MGM, 1691582; Wabco, 8185271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                          |
| <b>Шины</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                          |
| - размерность                                   | 315/70R22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315/80R22,5 | 385/65R22,5              | 12.00R20                 |
| - минимально допустимый индекс нагрузки         | 149/145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154/150     | 158                      | 154/149                  |
| - скоростная категория                          | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G           | G                        | G                        |
| - статический радиус, мм                        | 443 - 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                          |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>      | - устройства освещения рабочей зоны;<br>- кондиционер (хладагент R134a или R404a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                          |                          |

\* Типы двигателей D9B, D11A, D11B, D11C, D13A, D13B, D13C при нанесении на блоке двигателя механическим способом принимают обозначение D9, D11, D13 соответственно.

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Место расположения и форма знака обращения на рынке:                                                                                                                                                                     |
|      | – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696. |
| 2.   | Место расположения таблички изготовителя:                                                                                                                                                                                |
|      | – на раме, спереди, справа.                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | Место расположения идентификационного номера:                                                                                                                                                                            |
| 3.1. | – на табличке изготовителя;                                                                                                                                                                                              |
| 3.2. | – на раме, спереди, справа.                                                                                                                                                                                              |
| 4.   | Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:                                                                                                                                         |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | ? | ? | ? | 5 | 3 | 0 | ?  | 0  | D  | E  | 2  | ?  | ?  | ?  |

|               |                  |                                                                                                                           |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| поз. 1 – 3:   |                  | Международный идентификационный код изготовителя (WMI):                                                                   |
|               | X89              | – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год         |
| поз. 4 – 9:   |                  | Описательная часть идентификационного номера (VDS):                                                                       |
|               | 799530<br>677530 | – условное обозначение типа транспортного средства -<br>для САК 7995-30<br>для БСК 6775-30                                |
| поз. 10 – 17: |                  | Указательная часть идентификационного номера (VIS):                                                                       |
| поз. 10:      | ?                | – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств |
| поз. 11:      | 0                | – постоянная цифра                                                                                                        |
| поз. 12 – 14: | DE2              | – код изготовителя (совместно с WMI) -<br>Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»)        |
| поз. 15 – 17: | ???              | – производственный номер транспортного средства (001-100)                                                                 |

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись


М.В. Топольский

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00202

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## САК 7995-30



## БСК 6775-30

