

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

для модификаций шасси	G4X?00 ADR ??, G4X?00 G??0...			
для модификаций	RS20		RS23	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей		для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов	
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			

для модификаций шасси	G4X?00 ADR ??, G4X?00 G??0...			
для модификаций	RS2B		RS2U	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения темных нефтепродуктов		для транспортировки и временного хранения сыпучих неопасных грузов, в том числе цемента	
Кабина	Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная,			

## Приложение № 1

для модификаций шасси	G4X?00 ADR ??, G4X?00 G??0...			
для модификаций	RS2B		RS2U	
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			

для модификаций шасси	P4X?00 ADR ??, P4X?00 P??0...			
для модификаций	RS20		RS23	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей		для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов	
Кабина	Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			

для модификаций шасси	P4X?00 ADR ??, P4X?00 P??0...			
для модификаций	RS2B		RS2U	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения темных нефтепродуктов		для транспортировки и временного хранения сыпучих неопасных грузов, в том числе цемента	

## Приложение № 1

для модификаций шасси	P4X?00 ADR ??, P4X?00 P??0...	
для модификаций	RS2B	RS2U
Кабина	Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	R4X?00 ADR ??, R4X?00 R??0...			
для модификаций	RS20		RS23	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей		для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов	
Кабина	Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			

для модификаций шасси	R4X?00 ADR ??, R4X?00 R??0...			
для модификаций	RS2B		RS2U	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			

## Приложение № 1

для модификаций шасси	R4X?00 ADR ??, R4X?00 R??0...	
для модификаций	RS2B	RS2U
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы	
Назначение	для транспортировки и временного хранения темных нефтепродуктов	для транспортировки и временного хранения сыпучих неопасных грузов, в том числе цемента
Кабина	Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	S4X?00 ADR ??, S4X?00 S??0...			
для модификаций	RS20		RS23	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей		для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов	
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			

## Приложение № 1

для модификаций шасси	S4X?00 ADR ??, S4X?00 S??0...			
для модификаций	RS2B		RS2U	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения; цистерна чемоданообразного сечения; цистерна цилиндрической формы; цистерна усеченной формы			
Назначение	для транспортировки и временного хранения темных нефтепродуктов		для транспортировки и временного хранения сыпучих неопасных грузов, в том числе цемента	
Кабина	Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами			
Габаритные размеры, мм				
– длина	5540...12000			
– ширина	2500...2550			
– высота	2700...4000			
База, мм	2475...6750			
Колея передних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6400...14000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18200...25000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6500...10000			
– на 2-ую ось	11500...15500			

## Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28200...76000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	10000...51000

<b>для модификаций шасси</b>	<b>?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??</b>	<b>?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??</b>		
<b>Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)</b>	SCANIA, OC09 104	SCANIA, OC09 105		
	четырёхтактный с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	250 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)		
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
<b>Система питания (тип)</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2625350)		SCANIA / Motorola (2625351)	
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ?340..., ?4X?00 ADR ??
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 степень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 степень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

\*\* - встроены в глушитель 1-й степени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 220..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 250..., ?4X?00 ADR ??
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109
	четырехтактный с искровым зажиганием	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742	6690	
– степень сжатия	12.6	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	302 (1900)	162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2000 (1100...1400)	1000 (1050... 1500)	1100 (1050... 1550)
Топливо	компримирован	сжиженный	дизельное топливо

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??		?4X?00 ? 220..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 250..., ?4X?00 ADR ??
Топливо (продолжение)	ный природный газ	природный газ		
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2625352)		SCANIA (2431983, 2668359)	SCANIA (2431982, 2668350)
ТНВД (тип, маркировка)	—		SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259		BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773		Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
<b>Система зажигания</b> (тип)	с электронным управлением		—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211		—	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch		—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR		основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 220..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 250..., ?4X?00 ADR ??
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 124	SCANIA, DC09 132	SCANIA, DC09 119
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	6690		9291	
– степень сжатия	17.0		18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1200 (1050... 1600)	1600 (1050... 1350)	1700 (1050... 1350)	1400 (1000... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA (2431981, 2668351)	SCANIA / Motorola (2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767)	SCANIA / Motorola (2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776)	SCANIA / Motorola (2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI,	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)	2171342			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
<b>Система зажигания (тип)</b>	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 410..., ?4X?00 ADR ??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 115
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9291			12740
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	1400 (1000... 1400)	1600 (1050... 1400)	1700 (1050... 1475)	2150 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2806514)	SCANIA / Motorola (2806525)	SCANIA / Motorola (2806526)	SCANIA / Motorola (2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 410..., ?4X?00 ADR ??
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR		основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 степень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			

\*\* - встроены в глушитель 1-й степени

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 280..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 320..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 360..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 410..., ?4X?00 ADR ??
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 450..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	SCANIA, DC13 141	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	302 (1900)		331 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2150 (1000...1300)		2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2237217, 2717265, 2771759)	SCANIA / Motorola (2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762)	SCANIA / Motorola (2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785)	SCANIA / Motorola (2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832		

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??		?4X?00 ? 450..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset); Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720; 2126718	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126720; 2195494, 2126718		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
<b>Система зажигания (тип)</b>	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной глушитель или основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?410..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 450..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 380..., ?4X?00 ADR ??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 155
	SCANIA, DC13 152		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742		
– степень сжатия	20.0		18.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	331 (1900)		279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2350 (1000...1300)		1975 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2095003, 2541638,	SCANIA / Motorola (2276663, 2418770,	SCANIA / Motorola (2237204, 2418771,
			SCANIA / Motorola (2304839, 2643638,

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??		?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 380..., ?4X?00 ADR ??
Блок управления (маркировка) (продолжение)	2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340)	2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790)	2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799)	2664547, 2717272, 2771796)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126720; 2195494, 2126718	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
<b>Система зажигания (тип)</b>	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?450..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 500..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 380..., ?4X?00 ADR ??
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR		основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени		—

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ? 440..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??
<b>Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)</b>	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC16 101	SCANIA, DC16 102	SCANIA, DC16 103
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	12742		16353	
– степень сжатия	18.0		17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	324 (1900)	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2300 (1000... 1300)	2700 (1000... 1300)	2950 (1000... 1350)	3500 (1000... 1400)
Топливо	дизельное топливо			

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 440..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??
<b>Система питания (тип)</b>	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797)	SCANIA / Motorola (2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199)	SCANIA / Motorola (2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200)	SCANIA / Motorola (2184171, 2277262, 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201)
ТНВД (тип, маркировка)	—	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)	—			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
<b>Система зажигания (тип)</b>	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительные	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR		

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 440..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов (продолжение)	й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени		

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105	SCANIA, DC16 106	SCANIA, DC16 107	SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	16353			
– степень сжатия	17.4			20.8
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	2700 (1000... 1300)	2950 (1000... 1350)	3500 (1000... 1400)	2700 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2380121,	SCANIA / Motorola (2237193,	SCANIA / Motorola (2237189,	SCANIA / Motorola (2287420,

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??
Блок управления (маркировка) (продолжение)	2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803)	2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816)	2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818)	2664564, 2717281, 2771824)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR			основной глушитель или основной и дополнительны й глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 580..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 730..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ? 520..., ?4X?00 ADR ??
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени			—

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	SCANIA, DC13 172	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	16353	12742
– степень сжатия	20.8	20.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*	456 (1900)	397 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	3000 (1100...1400)	2700 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2287419, 2618907, 2717282, 2771825)	SCANIA / Motorola (2646771, 2771801)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665,	

\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

для модификаций шасси	?4X?00 ?620..., ?4X?00 ADR ??	?4X?00 ?540..., ?4X?00 ADR ??
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
<b>Система зажигания (тип)</b>	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

\*\* - встроены в глушитель 1-й ступени

\*\*\* - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

<b>Трансмиссия</b>	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GR801 или GR801R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.150	9.170	11.380
II -	7.100	7.190	6.320	6.260	9.230
III -	5.090	5.080	4.690	4.650	7.170
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810
V -	2.690	2.760	2.440	2.450	4.620
VI -	1.890	1.920	1.680	1.670	3.750
VII -	1.360	1.250	1.250	1.240	3.030
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.460
IX -	—	—	—	—	1.910
X -	—	—	—	—	1.550
XI -	—	—	—	—	1.230
XII -	—	—	—	—	1.000
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	16.420	14.770	8.210	14.770	—
3.X. I -	—	—	—	—	14.750
3.X. II -	—	—	—	—	11.950
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				

\*\*\*\* - только для транспортных средств с приводом на все оси

<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GRSON901 или ZF Transmatic GRSON901R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением			

## Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
	—	—		
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	11.320	9.160	9.140	13.800
II -	9.130	7.330	5.810	11.540
III -	7.210	5.830	3.750	9.490
IV -	5.810	4.670	3.010	7.930
V -	4.650	3.750	2.440	6.530
VI -	3.750	3.000	1.910	5.460
VII -	3.020	2.440	1.550	4.570
VIII -	2.440	1.960	1.230	3.820
IX -	1.920	1.560	1.000	3.020
X -	1.550	1.250	—	2.530
XI -	1.240	1.000	—	2.080
XII -	1.000	0.800	—	1.740
XIII -	—	—	—	1.430
XIV -	—	—	—	1.200
XV -	—	—	—	1.000
XVI -	—	—	—	0.840
З.Х. -	—	—	11.920	—
З.Х. I -	11.000	11.950	—	12.920
З.Х. II -	8.870	9.560	—	10.800
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			

\*\*\*\* - только для транспортных средств с приводом на все оси

<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

## Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.380	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				

\*\*\*\*\* - только для транспортных средств с приводом на все оси

## Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	-			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением			
- число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.760
V -	0.650	0.650	0.640	0.670
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. -	2.050	2.470	2.100	2.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
- число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная			
- передаточное число	2.350...7.630			

\*\*\*\*\* - только для транспортных средств с приводом на все оси

Подвеска



## Приложение № 1

Задняя (описание) (продолжение)	стабилизатора поперечной устойчивости
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 2-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

## Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55R22.5	147 / 145	К
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	L
	275/70R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70R22.5	150...156 / 147...148	L или M
	275/80R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45R22.5	147 / 145	L
	315/70R22.5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или M
	355/50R22.5	152...156	К или L
	375/50R22.5	156	К
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158...160	К или L
	11R22.5	148 / 145	L
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K
	12.00R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95R24	164 / 161	G или K
	14.00R20	160...164	J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	
	395/85R20	168	

**Оборудование транспортного средства**

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); специальные проблесковые предупреждающие огни автожелтого цвета 1 или 2 шт. (для RS23, RS2B); оборудование, предусмотренное пунктом 2.5 Приложения № 6 ТР ТС 018/2011 (устройство заземления; сливо-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; огнетушитель порошковый (для RS23, RS2B)) по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио-и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего/переднего обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-

## Приложение № 1

<b>Оборудование транспортного средства</b> (продолжение)	кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; фары освещения рабочей зоны; сцепное устройство; система контроля трезвости водителя алкозамок); омыватель фар
---	--

Руководитель органа по сертификации

---

инициалы, фамилия

CERTAUTO.RU