

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005610

№ E-DE.MT02.B.00443*

Срок действия с 06 марта 2012 по 31 декабря 2012 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Actros			
ТИП	Actros			
МОДИФИКАЦИИ	2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2546, 2546L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3350, 3358	3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3350K, 3350AK	3332B, 3336B, 3341B	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS, 3332S, 3332AS, 3336S, 3336AS, 3341S, 3341AS, 3346S, 3346AS, 3350S, 3350AS, 3354S, 3354AS, 3358S, 3358AS
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3			
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122 / 8704 23	45 1159 / 8704 23	48 2655 / 8705 40	45 1139 / 8701 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Траке Восток» (ООО «МБ Траке Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-70546, Stuttgart, Germany. тел. + 49 7031 90-82964, факс + 49 7031-90 79633			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Траке Восток» (ООО «МБ Траке Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745 26-41			

* является продлением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС DE.MT02.E06425П1, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-76742, Wörth am Rhein, Germany
-----------------------------	---

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-
--	---

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-DE.MT02.B.00443 от 06 марта 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / задней или средней оси (только мод. 25...) или 6 x 4 / средней и задней осей (кроме мод. 25..., ...AK, ...AS, ...A) или 6 x 6 / все (для мод. ...AK, ...AS, ...A)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное

для модификаций:	3332B, 3336B, 3341B	2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2546, 2546L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3350, 3358	3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3350K, 3350AK	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS, 3332S, 3332AS, 3336S, 3336AS, 3341S, 3341AS, 3346S, 3346AS, 3350S, 3350AS, 3354S, 3354AS, 3358S, 3358AS
Исполнение загрузочного пространства	бетономеситель	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой цельнометаллический фургон	самосвальная платформа	седельно-цепное устройство
Кабина	двухдверная, одно-семиместная; типа: S - короткая, M - средняя, L - длинная с одним или двумя спальными местами, с низкой, нормальной или высокой крышей, LH - длинная, высокая, с одним или двумя спальными местами высокорасположенная			
Габаритные размеры, мм				
- длина	8870... 9670	8430... 13130	8870... 9670	6817... 7440
- ширина	2490... 2550			
- высота	3200... 4000	2640... 4000	3200... 4000	2640... 4000

для модификаций	2632, 2636, 2641	3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3350, 3358	3341K, 3332K, 3336K, 3346K, 3350K, 3332B, 3336B, 3341B	3332AK, 3341AK, 3346AK, 3336AK, 3350AK	2632L, 2636L, 2641L	3358S, 3354S, 3350S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 2641S, 2644S, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2644LS	3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3350AS, 3354AS, 3358AS
База, мм	4200+1350 4500+1350 5100+1350	4200+1350 4500+1350 (кроме 3358)	3300+1350 3600+1350 (кроме 3350K) 3900+1350	3600+1350 3900+1350	4200+1350 4500+1350 4800+1350	3300+1350	3600+1350

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

для модификаций:	2532, 2536, 2541, 2544, 2546	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS**	2532L, 2536L**	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L*
База, мм	4500+1350 4800+1350	2550+1350	3150+1350 3450+1350 3750+1350 4050+1350	3900+1350 4200+1350 4500+1350 4800+1350 5100+1350 5400+1350 6000+1350	4500+1350 4800+1350 5100+1350 6000+1350

для модификаций:	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L*	2532, 2536, 2541, 2544, 2546	3332K, 3336K, 3341K, 3346K, 3350K, 3332AK, 3336AK, 3341AK, 3346AK, 3350AK	3350S, 3358S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3354S, 3354AS, 3332AS, 3341AS, 3350AS, 3358AS, 3336AS, 3346AS
Колея передних / задних колес, мм	2010...2140 / 1800...2050	1800...2050	1980...2120 / 1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9220...13785	9510...12905	11790...18000	8760...11400
Полная масса транспортного средства, кг				
– технически допустимая	24000...25700	25000...27000	25000...40000	
– разрешенная		25000...26000		
Максимальная осевая масса, кг				
- на переднюю ось	технически допустимая разрешенная	6300...7500 7100...9000	6300...9000	
- на среднюю ось	технически допустимая разрешенная	10000...11500 10000...11000	9500...16000	
- на заднюю ось	технически допустимая разрешенная	6300...7500 8000...8800	9500...16000	
Максимальная масса прицепа / полуприцепа, кг				
- прицепа без тормозной системы			750	
- прицепа с тормозной системой	18300...20000	17000...19000	4000...19000 (30000...45000)***	буксировка не предусмотрена 4000...19000 (30000...45000)***
- полуприцепа с тормозной системой		буксировка не предусмотрена		
Максимальная масса автопоезда, кг				
– технически допустимая	44000	44000...70000***		
– разрешенная		40000...44000		

* – для мод. с низкой рамой

** – для мод. с четырьмя управляемыми колесами

*** – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

для модификаций:		2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS**	2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS	2632, 2632L, 2636L, 2636, 2641L, 2641	2532L, 2536L**
Колея передних / задних колес, мм		2010...2140 / 1800...2050	2010...2120 / 1800...2040		2010...2140 / 1800...2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		7880...8880	7850...10250	9775...13700	8575...11755
Полная масса транспортного средства, кг					
– технически допустимая		22300...27000	25000...33000		24000...28000
– разрешенная			25000...26000		
Максимальная осевая масса, кг					
– на переднюю ось	технически допустимая	7100...8000	6300...9000		
	разрешенная				
– на среднюю ось	технически допустимая	7100...7500	9500...13000		10000...12000
	разрешенная				
– на заднюю ось	технически допустимая	10500...11500	9500...13000		6300...8800
	разрешенная				
Максимальная масса прицепа / полуприцепа, кг			750		
– прицепа без тормозной системы		буксировка не предусмотрена		1100...19000 (37000...45000)***	16000...20000
– прицепа с тормозной системой		17000...19000 (37000...45000)***		буксировка не предусмотрена	
Максимальная масса автопоезда, кг					
– технически допустимая		44000	44000...70000***		44000
– разрешенная			40000...44000		

для модификаций:		3332B, 3336B, 3341B	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L	3332, 3336, 3341, 3346, 3350, 3358	3332A, 3336A, 3341A, 3346A
Колея передних/задних колес, мм		1980...2120 / 1800...2040	2010...2140 / 1800...2050	1980...2120 / 1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		12025...14485	9040...13765	9760...13600	10975...14665
Полная масса транспортного средства, кг					
– технически допустимая		25000...40000	24000...28000	25000...40000	
– разрешенная			25000...26000		
Максимальная осевая масса, кг					
– на переднюю ось	технически допустимая	6300...9000	6300...9000	6300...9000	
	разрешенная				
– на среднюю ось	технически допустимая	9500...16000	10000...12000	9500...16000	
	разрешенная				
– на заднюю ось	технически допустимая	9500...16000	6300...8800	9500...16000	
	разрешенная				
Максимальная масса прицепа кг			750		
– прицепа без тормозной системы		4000...19000 (30000...45000)***		4000...19000 (30000...45000)***	
– прицепа с тормозной системой					

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

для модификаций:	3332B, 3336B, 3341B	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L	3332, 3336, 3341, 3346, 3350, 3358	3332A, 3336A, 3341A, 3346A
Полная масса автопоезда, кг				
– технически допустимая	44000...70000***	44000	44000...70000***	
– разрешенная		40000...44000		

** – для мод. с четырьмя управляемыми колесами

*** – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

для модификаций:	3332, 3332A, 3332K, 3332AK, 3332S, 3332AS, 3332B, 2532, 2532L, 2532LS, 2632, 2632L, 2632LS	3336, 3336A, 3336K, 3336AK, 3336S, 3336AS, 3336B, 2536, 2536L, 2536LS, 2636, 2636L, 2636LS	3341, 3341A, 3341K, 3341AK, 3341S, 3341B, 3341AS, 2541, 2541L, 2541LS, 2641, 2641L, 2641LS, 2641S	2544, 2544L, 2544LS, 2644S, 2644LS	2546, 2546L, 2546LS, 3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS	3350, 3350A, 3350K, 3350AK, 3350S, 3350AS	3354S, 3354AS	3358, 3358S, 3358AS
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz							
	OM501 LAIII/15	OM501 LAIII/16	OM501 LAIII/17	OM501 LAIII/18	OM501 LAIII/9	OM502 LAIII/15	OM502 LAIII/16	OM502 LAIII/17
	541.940	541.942	541.944	541.946	541.948	542.940	542.942	542.944
	541.941	541.943	541.945	541.947	541.949	542.941	542.943	542.945
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное				8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11946				15928			
- степень сжатия	17.75±0.5							
- максимальная мощность, кВт (мин)	235 (1800)	265 (1800)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)	370 (1800)	395 (1800)	425 (1800)
- максимальный крутя- щий момент, Нм (мин)	1650 (1080)	1850 (1080)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)	2400 (1080)	2500 (1080)	2700 (1080)
Топливо	дизельное							
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива							
Система впрыски- вания топлива (марка, тип)	Mercedes-Benz / Temic							
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	OM501 LA.III/ 15-00	OM501 LA.III/ 16-00	OM501 LA.III/ 17-00	OM501 LA.III/ 18-00	OM501 LA.III/ 19-00	OM502 LA.III/ 15-00 или OM502 LA.III/ 15-01	OM502 LA.III/ 16-00	OM502 LA.III/ 17-00
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 5000							
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 P 1120, DLLA 150 P 1163, DSLA 153 P 1710 или Delphi HBX 6965443 (4443), L 126 PBB							
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner K31-501-I или Schwitzer, S400 S-016				3K Warner K27-502			

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

для двигателей:	OM501 LAIII/15	OM501 LAIII/16	OM501 LAIII/17	OM501 LAIII/18	OM501 LAIII/9	OM502 LAIII/15	OM502 LAIII/16	OM502 LAIII/17
	541.940 541.941	541.942 541.943	541.944 541.945	541.946 541.947	541.948 541.949	542.940 542.941	542.942 542.943	542.944 542.945
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 29 02, A 018 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 76 02, A 018 094 77 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 70 02, A 017 094 53 02, A 018 094 23 02, A 018 094 24 02 с бумажным элементом							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель; система нейтрализации отсутствует							
Глушитель (марка, тип)	A 942 490 10 01, A 942 490 11 01, A 942 490 13 01, A 942 490 14 01, A 942 490 15 01, A 948 490 01 01, A 942 490 21 01, A 942 490 16 01, A 942 490 26 01, A 948 490 00 01, A 948 490 10 01, A 948 490 02 01, A 948 490 09 01, A 948 490 03 01, A 948 490 06 01, A 948 490 07 01, A 948 490 08 01, A 948 490 04 01, A 948 490 05 01					A 942 490 10 01, A 942 490 13 01, A 942 490 14 01, A 942 490 15 01, A 942 490 27 01, A 942 490 28 01		
Трансмиссия	механическая (по заказу автоматизированная "Telligent")							
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое одно- или двухдисковое (по заказу - гидротрансформатор-сцепление WSK 400)							
для модификаций:	3332, 3336, 3341, 3346, 3350, 3358	3332K, 3336K, 3341K, 3346K	3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3350S, 3354S, 3358S	3332B, 3336B, 3341B	2532, 2536, 2541, 2544, 2546, 2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L	3350K	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz							
	G330-12, G280-16, G210-16 (кроме 3346), G240-16 (кроме 3336)	G240-16, G330-12, G210-16 (кроме 3341K, 3346K), WSK400	G240-16, G330-12, G280-16, G210-16 (только для 3332S, 3336S), WSK 400 (только для 3354S, 3358S)	G210-16, G330-12	G211-12, G330-12, G210-16 (только для 2532..., 2536...), G240-16 (только для 2541...- 2546...), G231-16 (только для 2546...), G241-16, G280-16, G211-16	G240-16, WSK400	G211-16 (кроме 2546LS), G211-12, G330-12, G241-16, G280-16, G231-16 (только для 2546LS), G210-16, G240-16, G281-12 (только для 2546LS)	
	механическая, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением							



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

для модификаций:	2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS	2632L, 2636L, 2641L, 2632, 2636, 2641	3332A, 3336A, 3341A, 3346A	3332AK, 3336AK, 3341AK, 3346AK, 3350AK	3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3350AS, 3354AS, 3358AS
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	G210-16 (только для 2632LS, 2636LS), G240-16, G330-12, G280-16, WSK 400	G210-16 (кроме 2641, 2641L), G330-12, G280-16, G240-16 (только для 2641, 2641L)	G210-16 (кроме 3346A), G240-16 (кроме 3332A), G230-16 (только для 3346A), WSK 400	G210-16, G230-16 (только для 3346AK), G240-16 (кроме 3332AK)	G210-16 (только для 3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS), G230-16 (только для 3346AS), G240-16 (кроме 3332AS, 3336AS)
механическая, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением					

для коробки передач:	G210-16, G230-16	G211-16, G231-16, G241-16	G240-16, G280-16	G211-12	G281-12	G330-12
- число передач	вперед - 16, назад - 2 или 4			вперед - 12, назад - 4		
- передаточные числа						
I-	14.190	17.030	11.720	14.930	14.930	11.639
II-	11.720	14.186	9.747	11.673	11.639	9.020
III-	9.580	11.501	7.916	9.024	9.024	7.035
IV-	7.916	9.580	6.583	7.058	7.035	5.452
V-	6.496	7.798	5.291	5.628	5.644	4.400
VI-	5.368	6.496	4.400	4.400	4.400	3.410
VII-	4.400	5.282	3.636	3.393	3.393	2.645
VIII-	3.636	4.400	3.023	2.653	2.645	2.050
IX-	3.224	3.870	2.664	2.051	2.051	1.599
X-	2.664	3.224	2.215	1.604	1.599	1.239
XI-	2.177	2.614	1.799	1.279	1.283	1.000
XII-	1.799	2.177	1.496	1.000	1.000	0.775
XIII-	1.476	1.772	1.203	-	-	-
XIV-	1.219	1.476	1.000	-	-	-
XV-	1.000	1.200	0.826	-	-	-
XVI-	0.826	1.000	0.687	-	-	-
3.X.I-	12.897	15.481	10.656	14.930	16.386	12.774
3.X.II-	10.656	12.897	8.861	11.673	12.774	9.900
3.X.III-	-	3.519	2.422	3.393	3.724	2.903
3.X.IV-	-	2.931	2.014	2.653	2.903	2.250

Раздаточная коробка (марка, тип)
(только для мод. 6x6)

Mercedes-Benz, VG 2400-3W

- передаточные числа

- низшее

1.447

- высшее

1.037

Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz AL7/56D-7.5, AL7/56 D-9, VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/55DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/52 DC-7.5, VL5/1 D-9, VL5/20 DC-9, VL5/21 DC-9, VD4/51DCL-7.1, HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/055 DCGS-13, HD7/056 DGS-13, HD7/056 DGS-16, HL7/055 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/56 DS-13, HL7/056DS-13, HL6/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13, HL8/1 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/055 DCS-13, NS4/50 DC-10, NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5, HL7/056 DS-16, HD7/056 DGS-16
- передаточное число	3.431, 3.714, 4.143, 4.333, 4.571, 4.833, 5.143, 5.333, 3.077, 2.533, 2.846, 2.733, 2.929, 3.154, 6.000
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных параболических рессорах (по заказу – пневматическая), с телескопическими амортизаторами (по заказу – стабилизатор поперечной устойчивости)
- задняя	зависимая, на продольных рессорах или пневмоэлементах, с телескопическими амортизаторами (по заказу – стабилизатор поперечной устойчивости)

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм Mercedes-Benz, LS 8,
(тип, маркировка) "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес
- вспомогательная моторный или электрический тормоз-замедлитель

Шины

для модификаций:	Марка	Размер	Индекс несущей способности (одинарные / двойные)	Скоростная категория
2532, 2536, 2541, 2544, 2546, 2544LS, 2532L, 2536LS, 2541LS, 2546L, 2546LS, 2532LS, 2536L, 2541L, 2544L		275/70 R 22.5	148 / 145	G
		295/60 R 22.5	150 / 147	G
		295/80 R 22.5	150, 152 / 147, 148	G
		305/70 R 22.5	150 / 148	G
		315/60 R 22.5	150, 152 / 147, 148	G
		315/70 R 22.5	152, 154 / 148, 150	G
		315/80 R 22.5	154, 156 / 150	G
		11R 22.5	148 / 145	G
		12R 22.5	150, 152 / 148	G
		13R 22.5	154, 156 / 150	G
			только задние	
		285/60 R 22.5	148 / 145	G
		305/60 R 22.5	150 / 147	G
		495/45 R 22.5	169 / -	K

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

Шины

для модификаций:	Марка	Размер	Индекс несущей способности (одинарные / двойные)	Скоростная категория
2632, 2636, 2641, 2632L, 2636L, 2641L, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS	—	275/80 R22.5	148 / 145	G
		295/80 R22.5	150, 152 / 147, 148	G
		315/70 R22.5	152, 154 / 148, 150	G
		315/80 R22.5	154, 156 / 150	G
		11R 22.5	148 / 145	G
		12R 22.5	150, 152 / 148	G
		12.00R 20	154, 156 / 149, 150	G
		13R 22.5	154, 156 / 150	G
3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3350K, 3350AK	—	365/85 R20	164 / -	G
		12.00R 20	154, 156 / 149, 150	G
		12.00R 24	156, 160 / 153, 157	G
		14.00R20	154, 164 / 149, 160	G
		315/70 R22.5	только передние 152, 154 / 148, 150	G
		275/80 R22.5	только задние 148 / 145	G
		295/80 R22.5	150, 152 / 147, 148	G
		315/80 R22.5	154, 156 / 150	G
3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3350AS, 3354AS, 3358AS, 3358S, 3354S, 3350S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3332B, 3336B, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341B, 3341A, 3346, 3346A, 3350, 3358	—	11R 22.5	148 / 145	G
		12R 22.5	150, 152 / 148	G
		13R 22.5	154, 156 / 150	G
		275/80 R22.5	только передние 148 / 145	G
		315/70 R22.5	только задние 152, 154 / 148, 150	G
		275/80 R22.5	только задние 148 / 145	G
		295/80 R22.5	150, 152 / 147, 148	G
		315/80 R22.5	154, 156 / 150	G

Оборудование транспортного средства

стеклоомыватель, отопитель, по заказу: кондиционер (хладагент R134A), автомобильная магнитола, вторая спальная полка, электрический буфет, тахограф, круиз-контроль, система управления креном кузова, система контроля дистанции, система поддержания заданной полосы движения, навигационная система

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В дверном проеме кабины, на задней стойке, справа

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы, в нише правого переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	3	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDB – Daimler AG, Wörth (Германия)

поз. 4 - 5: обозначение семейства транспортных средств:

93 – Mercedes-Benz Actros

поз. 6: обозначение типа грузочного пространства:

0 – бортовая платформа или фургон;

2 – самосвальная платформа;

3 – бетономеситель;

4 – седельно-сцепное устройство.

поз. 7: обозначение диапазона полной массы.

поз. 8: обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах весовой группы.

поз. 9: обозначение колесной базы.

поз. 10: обозначение типа рулевого привода:

1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: обозначение сборочного завода

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия


к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00443

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros модификаций 2532, 2536, 2541, 2544, 2546, 2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2546L, 2632, 2636, 2641, 2632L, 2636L, 2641L, 3332, 3336, 3341, 3346, 3350, 3358, 3332A, 3336A, 3341A, 3346A




Mercedes-Benz Actros



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.V.00443


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Mercedes-Benz типа Actros модификаций 3332K, 3336K,
3341K, 3346K, 3350K, 3332AK, 3336AK, 3341AK, 3346AK, 3350AK**



Mercedes-Benz Actros



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Actros модификаций 3332B, 3336B, 3341B



Mercedes-Benz Actros

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros модификаций 2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2546LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2644LS, 2641S, 2644S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3350S, 3354S, 3358S, 3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3350AS, 3354AS, 3358AS



Mercedes-Benz Actros

