

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005640

№ **E-RU.MT02.B.00450***

Срок действия с **15 марта 2012** по **31 декабря 2012**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	TagAZ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tager
ТИП	KJ
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431 / 8703 23 (с дв. E23) 45 1431 / 8703 33 (с дв. 662LA, DA26, DB29) 45 1441 / 8703 24 (с дв. E32)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский автомобильный завод" (ООО "TagAZ"), 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация, ОГРН 1026103267520, тел. +7-863-267-9977, факс +7-863-267-5477
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский автомобильный завод" (ООО "TagAZ"), 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация, ОГРН 1026103267520, тел. +7-863-267-9977, факс +7-863-267-5477
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—



выдано в соответствии с решением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E06350П1,
 выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00450 от 15 марта 2012

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 3 или 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)

для транспортных средств с кузовом:	трехдверным			пятидверным	
Габаритные размеры, мм					
— длина	4330			4512	
— ширина	1841			1841	
— высота	1840			1840	
База, мм	2480			2630	
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1520			1510 / 1520	
для транспортных средств с кузовом:	трехдверным, пятидверным				трехдверным
с двигателем:	E32	E23	662LA	DB29	DA26
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1915...	1865...	1905...	1960...	1905...
	2000	1995	1985	1990	1985
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2515	2515	2515	2515	2515
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
— на переднюю ось	1250	1250	1250	1250	1250
— на заднюю ось	1470	1470	1470	1470	1470
Максимальная масса прицепа, кг					
— прицеп без тормозной системы	750	750	750	750	750
— прицеп с тормозной системой	3500	2800	2800	2800	2800
Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company				
	E32		E23		
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
— количество и расположение цилиндров	6, рядное		4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	3199		2295		
— степень сжатия	10.0		10.4		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	162 (6500)		110 (6200)		
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	307 (4700)		210 (2800)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания (тип)	Kefico, 162 078 31 23, многоточечный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Kefico, 162 545 60 32		Kefico, 161 545 57 32		

к Одобрению типа транспортного средства №

для двигателя:	E32	E23
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Dae-ki, 162 094 30 04, с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	Dae-ki, 162 090 30 01	Dae-ki, 161 090 30 01
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Модуль зажигания (маркировка)	Denso PS, 161 158 31 03	
Свечи (маркировка)	Bosch, F8DC4	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Yung-Jin	Yung-Jin
- 1 ступень	24221-06530 (x2)	24221-06640
- 2 ступень	24321-06630 (x2)	—
Глушители (маркировка)	Yung-Jin	Yung-Jin
- 1 ступень	24430-06530	24430-05050
- 2 ступень	24634-05030	24634-05030
Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company	
	DB29	DA26
	662LA	
	четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	5, рядное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2874	2607
- степень сжатия	22.0	22.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	95 (4000)	76.4 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	265 (2000)	215.7 (2200)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	Huber, VE	Doowon Precision Industry Co., Ltd.
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, KCA 27S / 661	DPICO, 78-018A
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, WGT	Honeywell, 773917-00001, KE 00103K
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Sewon, 23190-05322, с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	Boowon, 23110-06320	Boowon, 23110-06321
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Yung-Jin	Yung-Jin
- 1 ступень	24320-06110	24320-06110



к Одобрению типа транспортного средства №

для двигателя:		DB29		DA26			662LA		
Глушители (маркировка)		Yung-Jin		Yung-Jin			Yung-Jin		
— 1 ступень		24430-05030		24430-05030			24430-05030		
— 2 ступень		24634-05030		24634-05030			24634-05030		
для ТС с двигателем:		E32	E23	662LA	E32	E23	662LA	E32	E23
Трансмиссия (тип)		механическая						гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое						—	
Коробка передач (марка, тип)		PB07C-2100			PB07C-1200			PB07D-0100,	
		с ручным управлением						автоматическая	
— число передач		вперед – 5, назад – 1			вперед – 5, назад – 1			вперед – 4, назад – 1	
— передаточные числа									
I -		3.969			4.007			2.742	
II -		2.341			2.365			1.508	
III -		1.457			1.473			1.000	
IV -		1.000			1.000			0.708	
V -		0.851			0.872			—	
3.X. -		3.705			3.700			2.428	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		PB07E-0200, механическая, двухступенчатая							
высшее -		1.000							
низшее -		2.480							
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная							
— передаточное число		3.730	4.550	3.910	3.730	4.550	3.910	4.550	5.860
для ТС с двигателем:		DA26			DB29			DB29	
Трансмиссия (тип)		механическая						гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое						—	
Коробка передач (марка, тип)		PB07C-3100			PB07C-4000			PB07C-3000,	
		с ручным управлением						автоматическая	
— число передач		вперед – 5, назад – 1						вперед – 4, назад – 1	
— передаточные числа									
I -		3.961						2.919	
II -		2.341						1.551	
III -		1.467						1.000	
IV -		1.000						0.713	
V -		0.853						—	
3.X. -		3.785						2.480	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		PB07E-0200, механическая, двухступенчатая							
высшее -		1.000							
низшее -		2.480							
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная							
— передаточное число		4.270			4.273			4.375	



Подвеска

Передняя (описание) независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня – рейка", Mando или Yong-Shin, 46510-05755

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

– усилитель (маркировка) MANDO (Korea), 48500-06C14, вакуумный

– тормозные цилиндры (маркировка) MANDO (Korea), 48110-05013, 48140-05013, 48410-08001, 48440-08001

Шины

– размерность	235/75R15	255/70R15	255/65R16	235/70R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	105	108	106	104
– скоростная категория	T	H	T	T
– статический радиус, мм	356±3	359±3	358±3	357±3

Оборудование транспортного средства

электропривод наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a)

по заказу: сигнализация, подушки безопасности

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На поперечной панели моторного отсека, с левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.
 - 3.3. На раме, сзади, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	T	?	?	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7M – ООО "ТагаЗ", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: T – KJ.
- поз. 5: Обозначение типа кузова:
3 – трехдверный универсал;
5 – пятидверный универсал.
- поз. 6: Уровень отделки салона: A – стандарт; B – люкс.
- поз. 7: Обозначение типа ремней безопасности:
1 – активная система; 2 – пассивная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
9 – E32;
6 – E23;
A – DA26;
D – 662LA;
E – DB29.
- поз. 9: Расположение органов управления: P – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Обозначение типа трансмиссии:
M – механическая;
H – гидромеханическая.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.







Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

TagA3 KJ (Tager)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

TarA3 KJ (Tager)



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU