

Е-KR.AЯ04.B.00301

24 сентября 2012

24 сентября 2015

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного  
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский  
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,  
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.  
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

МАРКА	KIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Quoris
ТИП	КН
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M <sub>1</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Киа Моторс РУС» (ООО «Киа Моторс РУС»), 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 ОГРН: 5087746291760 тел. (495) 287-09-00, факс (495) 287-09-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, Korea тел./факс: +82-2-3464-1114
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Киа Моторс РУС» (ООО «Киа Моторс РУС»), 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29 ОГРН: 5087746291760 тел. (495) 287-09-00, факс (495) 287-09-01
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Sohari plant, 781-1, Soha-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, 423-701, Korea
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства  
Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства  
Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

**А.В. Куликов**

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № Е-KR.АЯ04.В.00301 от 21 сентября 2012 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального  
органа исполнительной власти,  
выполняющего функции  
компетентного административ-  
ного органа Российской Феде-  
рации в соответствии с Женев-  
ским Соглашением 1958 года

подпись

**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

## E-KR.AЯ04.B.00301

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	5090
- ширина	1900
- высота	1485...1490
База, мм	3045
Колея передних / задних колес, мм	1616 / 1633...1634
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2005...2075
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2430
Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):	
на переднюю ось, кг	1250
на заднюю ось, кг	1350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
прицеп без тормозной системы	—
прицеп с тормозной системой	—
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation, G6DK четырёхтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	3778
- степень сжатия	10.4
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85	213 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	358 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91
<b>Система питания (тип)</b>	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Delphi 39105-3C520, 39105-3C525
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	LEE HAN 28113-3M000
Глушители шума впуска (маркировка)	
- 1 ступень	LEE HAN 28191-3M000
- 2 ступень	28191-3M010
<b>Система зажигания (тип)</b>	электронная
Катушка зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27301-3C000
Свечи (маркировка)	NGK, DILKR6A11

## E-KR.AЯ04.B.00301

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два основных и один дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	Sejung, BHLC и BHRC
- 2 ступень	Faugeria, 3CFF0 x2
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	КН М 00 и КН М 05
- 2 ступень	КН С 00
<b>Трансмиссия (тип)</b>	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
- I -	3.665
- II -	2.396
- III -	1.610
- IV -	1.190
- V -	1.000
- VI -	0.826
- VII -	0.643
- VIII -	0.556
- 3.X -	2.273
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
передаточное число	3.909
<b>Подвеска</b>	
Передняя (описание)	независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая
Задняя (описание)	независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая
<b>Рулевое управление (описание)</b>	с электрогидравлическим усилителем
рулевой механизм (тип, маркировка)	TRW 57410-3T000, типа «шестерня-рейка»
<b>Тормозные системы</b>	
рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с усилителем, с диагональным разделением контуров, с ABS в составе ESC, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес, EPB с электронным управлением
<b>Тормозные цилиндры (маркировка)</b>	591103M000, 591103M500 (главный), SAC L6911CH FF, SAERON (передние), SAC M509BH FF, SAERON (задние)

## E-KR.AЯ04.B.00301

<b>Шины</b>	
размерность (пер.÷задн.)	245/50R18
минимально допустимый индекс нагрузки (пер.÷задн.)	100
скоростная категория	V
статический радиус, мм (пер.÷задн.)	335.5
<b>Оборудование транспортного средства</b>	электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

## E-KR.AЯ04.B.00301

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.

## 3. Место расположения идентификационного номера:

## 3.1. На табличке изготовителя.

## 3.2. На поперечном лонжероне кузова под правым передним сидением.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	Н	А	Л	?	4	1	2	В	?	6	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI):

«KNA» – KIA Motors Corporation, Korea;

поз. 4: обозначение типа транспортного средства: «L» - КН (Quoris);

поз. 5: обозначение комплектации автомобиля:

«S» - для L;

«Т» - для GL;

«U» для GLS, JSL, TAX;

«V» для HGS;

«W» для TOP;

поз. 6: обозначение типа кузова: «4» - четырехдверный седан;

поз. 7: обозначение системы безопасности: «1» - активные ремни безопасности;

поз. 8: обозначение типа двигателя:

«2» – 3.8 л. с принудительным зажиганием;

поз. 9: расположение органов управления и обозначение типа трансмиссии:

«В» – левостороннее, гидромеханическая;

поз. 10: код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11: код сборочного завода: «6» - Sohari plant;

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-KR.AЯ04.B.00301

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
KIA KH (Quoris)