

E-RU.MT39.B.00018

08 августа 2012

07 августа 2015

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 48Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	—			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ZP-224	ZG-224ST	ZG-224FN	ZW-224
ТИП	ZP-2	ZG-2		ZW-2
МОДИФИКАЦИИ	ZP-224	ZG-224ST	ZG-224FN	ZW-224
КАТЕГОРИЯ	O ₄			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—			
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2522/ 8716 39		45 2580/8716 39	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Новтрак» (ЗАО «Новтрак»), 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация, ОГРН: 1025300788523, тел.: (8162) 944-000, факс: (8162) 944-009			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Новтрак» (ЗАО «Новтрак»), 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация, ОГРН: 1025300788523, тел.: (8162) 944-000, факс: (8162) 944-009			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в разделе 1, п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.B.00018 от 26 июня 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	ZP-224	ZG-224ST	ZG-224FN	ZW-224
Количество осей / колес	2/4+1 или 2 запасных либо 2/8+1 или 2 запасных			
Исполнение загрузочного пространства	ZP-224 – платформа с бортами или без них, с тентом или без него, с контейнерными замками или без них; ZG-224ST – фургон общего назначения; ZG-224FN – фургон изотермический с холодильной установкой или без нее; ZW-224 – несущая рама с контейнерными замками			
Габаритные размеры, мм				
– длина	7000...13900			8000...10500
– ширина (с уширителями)	2400...2550 (2450...3600)	2500...2550	2550...2600	2500...2550
– высота	1400...4200	2800...4000		950...2010
– высота погрузочная	950...1560	–		950...1560
– высота максимальная допустимая	4000	–		4000
База, мм	1310...2040			
Колея колес, мм	1820...2095			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...6000	4500...7000	4000...7000	2500...5000
Полная масса транспортного средства, кг	18000...24000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)			
Максимальная осевая масса, кг				
– на первую ось	9000...12000 (технически допустимая), 9000, 10000 (разрешенная)			
– на вторую ось	9000...12000 (технически допустимая), 9000, 10000 (разрешенная)			
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	0...1000			
Подвеска (описание)	рессорная, на параболических или на полуэллиптических многолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые с автоматической регулировкой зазора			
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй или всех осей			
– усилитель (маркировка)	—			
– компрессор (маркировка)	—			
– тормозные камеры (маркировка)	Wabco, 423 106 900 0, 423 107 900 0, 925 491 113 0, 925 432 300 0, 925 492 208 0, 925 377 100 0			
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
при односкатной ошиновке	285/70 R19,5	150/147	J	409
	305/70 R19,5	148/145	J	423
	425/55 R19,5	160/-	J	451
	445/45 R19,5	160/-	J	414
	445/65 R19,5	165/-	K	495

E-RU.MT39.B.00018

Шины (продолжение)	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
при односкатной ошиновке	315/80 R22,5	154/-	M	500...501
	385/55 R22,5	160/-	J	460...461
	385/65 R22,5	160/-	J	494...497
	445/65 R22,5	169/-	K	524...534
	455/45 R22,5	166/-	J	451
	495/65 R22,5	169/-	J	465
	425/65 R22,5	165/-	K	519...522
при двускатной ошиновке	235/75 R17,5	143/141	J	363...373
	245/70 R17,5	143/141	J	360...363
	245/70 R19,5	140/138	J	360...363
	265/70 R19,5	140/138	J	402
	265/70 R19,5	143/141	J	400...403
	285/70 R19,5	140/137	L	409...413
	285/70 R19,5	144/142	M	409...413
	285/70 R19,5	150/147	J	408...409
	275/80 R22,5	149/146	L	475...476
	295/60 R22,5	150/147	K	425
	295/80 R22,5	152/148	M, K, J, L	486
	305/70 R22,5	152/148	L	460...462
	315/60 R22,5	152/148	L, J	441
	315/70 R22,5	154/150	L	470...473
	315/80 R22,5	154/150	M	500...501
	275/70 R22,5	148/145	J	447...449
Оборудование транспортного средства	ящик для инструмента, дополнительное опорное устройство			
ZP-224	задние распашные двери, стойки для фиксации груза, система крепления крупногабаритного груза, сдвижной каркас крыши, уширители рамы, лебедка, трапы, контейнерные замки			
ZG-224FN	холодильная установка: - ф. Ingersoll-Rand International Ltd, мод.: CD-II max30, CD-II max50, MD-200-30, MD-200-50, MD-300-30, MD-300-50, TS-500-30, TS-500-50, TS-600-30, TS-600-50, V300, V-300max 10, V-300max 20, V-300max 30, V-300max 50, V-500, V-500max 10, V-500max 20, V-500max 30, V-500max 50, V-700max 50, SLX-200 30, SL-200e 30; - ф. Carrier Transicold Europe, мод. SUPRA, VATNA, MAXIMA			
ZP-224, ZG-224ST, ZG-224FN	лестница, грузоподъемный борт: - ф. Gerd Bär GmbH мод.: BC 750S2, BC 1000S2, BC 1000S4, BC 1500S2, BC 1500S4, BC 2000S4, BC 1500R21, BC 2000R2T, BC 2500R41; - ф. Dautel GmbH мод.: DL 750, DL 950, DL 1000L/S, DL 1500L/S, DL 2000L/S, DL 2500L/S			

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 В нижней части передней стенки с правой стороны – ZP-224, ZG-224ST, ZG-224FN

2.2 В передней части правого лонжерона – ZP-224, ZW-224

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	T	Z	?	2	?	?	?	?	6	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X4T – ЗАО «Новтрак», г. Великий Новгород, Российская Федерация

поз. 4 – 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS), где:

поз. 4 – 5: ?? – тип транспортного средства – ZP, ZG, ZW

поз. 6: 2 – количество осей

поз. 7 – 8: ?? – полная масса транспортного средства в тоннах: 18...24

поз. 9: ? – модификация транспортного средства:

0 – ZP-224 без тента;

P – ZP-224 с тентом;

S – ZG-224ST;

N – ZG-224FN без холодильной установкой;

K – ZG-224FN с холодильной установкой;

W – ZW-224

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: Знак «6» – постоянный

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации




подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия


E-RU.MT39.B.00018

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZP-2 (модификация ZP-224)**




*Размер с уширителями.

Варианты исполнения трапов




Вариант 1




Вариант 2

Вариант 3

Варианты исполнения грузоподъемного борта






Вариант 1




Вариант 2

E-RU.MT39.B.00018


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZG-2 (модификация ZG-224ST)



Варианты исполнения грузоподъемного борта






Вариант 1




Вариант 2

E-RU.MT39.B.00018


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZG-2 (модификация ZG-224FN)**



Варианты исполнения грузоподъемного борта



Вариант 1



Вариант 2

E-RU.MT39.B.00018

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZW-2 (модификация ZW-224)

