

E-RU.MT39.A.00117

06 августа 2012

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (5350) - для 5662СА в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40/4 (5350) - для 5662СА в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (5350) - для 5662СВ в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40/4 (5350) - для 5662СВ в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-60 (5350) - для 5662СВ в мод. С; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-70 (5350) - для 5662СВ в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40 (5350) - для 5662СА в мод. С; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40/4 (5350) - для 5662СА в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40 (5350) - для 5662СВ в мод. Е; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40/4 (5350) - для 5662СВ в мод. F; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-60 (5350) - для 5662СВ в мод. G; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-70 (5350) - для 5662СВ в мод. H	
ТИП	5662СА	5662СВ
ШАССИ	КАМАЗ 5350-42	
МОДИФИКАЦИИ	A, B, C, D	A, B, C, D, E, F, G, H
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN с **X895662C???AJ2001 по X895662C???AJ2100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00117 от 06 августа 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00117

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	5662CA	5662CB
Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для воды и бак для пенообразователя, отсеки для размещения насосной установки и пожарно-технического оборудования, лафетный ствол	
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	
Габаритные размеры, мм:		
– длина	7800...8100	
– ширина	2550	
– высота	3100...3600	
База, мм	3340+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10350	10700
Полная масса транспортного средства, кг		
– технически допустимая	15700	16600
Максимальная осевая масса, кг:		
– на первую ось (технически допустимая)	5400	5500
– на заднюю тележку (технически допустимая)	10300	11100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11760	
– степень сжатия	17,9±0,4	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка):	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03) или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)	

E-RU.MT39.A.00117

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)		КАМАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия (тип)		механическая		
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS, MFZ-430 – фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		КАМАЗ-144	КАМАЗ-154	ZF-9S1310TO
		с ручным управлением		
– число передач		вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:		–	низшая	высшая
I		7,82	7,82	6,38
II		4,03	4,03	3,29
III		2,50	2,50	2,04
IV		1,53	1,53	1,25
V		1,00	1,00	0,815
VI		–	–	–
VII		–	–	–
VIII		–	–	–
IX		–	–	–
3.X.		7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
– число передач		2		
– передаточные числа:				
– низшее		1,662		
– высшее		0,917		
Главная передача (тип, маркировка)		КАМАЗ, двойная		
– передаточные числа		5,94 или 6,53		
Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип, маркировка)		«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», КамАЗ, 4310-3400020-01		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		

E-RU.MT39.A.00117

– компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0 – Prva petoletka; 911.153.010.0 – WABCO; LK 8906, 320cc (3971519) – KNORR-BREMSE; 53205-3509015, 53205-3509015-20 – «Ижевский механический завод»
– тормозные камеры (маркировка)	Передние: 25.3519211-10, 25.3519311-10 – PAA3; 661-3519210-10, 661-3519310-10 – ЗАО «КЗТАА». Задние: 661-3519200 – ЗАО «КЗТАА»; 25.3519201 – PAA3.

Шины	
размерность	425/85 R21
минимально допустимый индекс нагрузки	146
скоростная категория	J или K
статический радиус, мм	590
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, емкости для воды и пенообразователя, насосная установка с приводом от коробки отбора мощности, пожарно-техническое оборудование и отсеки для его размещения, электрооборудование (фары-прожекторы в передней и задней частях автомобиля, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковые маяки синего цвета)

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	C	?	?	?	A	J	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

«5662CA» - 5662CA;

«5662CB» - 5662CB.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту

«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: Обозначение модификации транспортного средства:

«А» - автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (5350) (5662CA) или АЦ 5,0-40 (5350) (5662CB);

«В» - автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40/4 (5350) (5662CA) или АЦ 5,0-40/4 (5350) (5662CB);

«С» - автоцистерна пожарная АЦ 5,0-60 (5350) (5662CB) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40 (5350) (5662CA);

«D» - автоцистерна пожарная АЦ 5,0-70 (5350) (5662CB) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40/4 (5350) (5662CA);

«Е» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40 (5350) (5662CB);

«F» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40/4 (5350) (5662CB);

«G» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-60 (5350) (5662CB);

«H» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-70 (5350) (5662CB).

поз. 12 - 14: «AJ2» – код изготовителя (совместно с WMI): ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», Российская Федерация.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


С.А. Костяев

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00117

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5662СА (в модификациях: А, В, С, D)



E-RU.MT39.A.00117

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5662СВ (в модификациях: А, В, С, D, E, F, G, H)

