

E-RU.MT22.A.00251

06 июня 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	МССО-05, МССО-11, МСС-430085, МСС-430086
ШАССИ	ЗИЛ-432932 (для МССО-05-01, МССО-11-01, МСС-430085-01, МСС-430086-01); ЗИЛ-433362 (для МССО-05-02, МССО-11-02, МСС-430085-02, МСС-430086-02); ЗИЛ-497442 (для МССО-05-03, МССО-11-03, МСС-430085-03, МСС-430086-03); ЗИЛ-494560 (для МССО-05-04, МССО-11-04, МСС-430085-04, МСС-430086-04); ЗИЛ-433112 (для МССО-05-05, МССО-11-05)
МОДИФИКАЦИИ	МССО-05-01, МССО-05-02, МССО-05-03, МССО-05-04, МССО-05-05, МССО-11-01, МССО-11-02, МССО-11-03, МССО-11-04, МССО-11-05, МСС-430085-01, МСС-430085-02, МСС-430085-03, МСС-430085-04, МСС-430086-01, МСС-430086-02, МСС-430086-03, МСС-430086-04
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8704 23 (МССО-05, МССО-11); 45 1152 / 8704 23 (МСС-430085, МСС-430086)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РемДормаш» (ООО «РемДормаш») Россия, 198320, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50 ОГРН 1047813002600; тел./факс: (812) 749-11-70
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РемДормаш» (ООО «РемДормаш») Россия, 198320, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50 ОГРН 1047813002600; тел./факс: (812) 749-11-70

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 198320, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X897945???0DZ8001 по X897945???0DZ8100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

- мусоровоз (МССО-05, МССО-11);
- для перевозки различных насыпных и навалочных грузов (МСС-430085, МСС-430086).

Транспортные средства не используются для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00251 от 06 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00251

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером (МССО-05); металлическая платформа с крюковым погрузно-разгрузочным устройством и съемным цельнометаллическим контейнером (МССО-11); металлическая самосвальная платформа опрокидывающаяся назад (МСС-430085) металлическая самосвальная платформа опрокидывающаяся на три стороны (МСС-430085, ЗИЛ-МСС-430086)		
Кабина	433100 - двухдверная, однорядная, трехместная		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6275 – 7730		
- ширина	2500		
- высота	2660 – 3200		
База, мм	3800 (на шасси ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560, ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442) 4500 (на шасси ЗИЛ-433112)		
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850		
для транспортных средств на шасси	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560, ЗИЛ-433112	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500 - 5000		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	11200	11000	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
- на переднюю ось	3000	3000	
- на заднюю ось	8200	8000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ, 508300, четырехтактный, с искровым зажиганием	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см³	6000	4750	
- степень сжатия	7,1	17,0	
- максимальная мощность, кВт (мин-1), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	98,7 (3200)	95,7 (2400)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	377,0 (1900)	446,0 (1400)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (тип, маркировка)	ЗИЛ, К-96	-	
Блок управления (маркировка)	-	Bosch, EDC7UC31-14.G0	ЯЗДА, 50.3763
ТНВД (тип, маркировка)	-	Bosch, CP3.3;	ЯЗДА, 833.1111005.01

для транспортных средств на шасси:	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560, ЗИЛ-433112	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442
Форсунки (тип, маркировка)	-	Bosch, B 445 121 481
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	ЯЗДА, 455.1112010-73, 455.1112010-74
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10	CZ, C14, C15 / БЗА, ТКР 6,5.1/ Borg Warner, S200G
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная	-
Распределитель (маркировка)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	-
Катушка зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 27.3705	-
Свечи (маркировка)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель, система нейтра- лизации отработавших газов от- сутствует
Нейтрализаторы (маркировка)	НПП ЭкоНАМИ, 21.1206010-10	-
Глушители (маркировка)	НТЦ МСП, 36.1201010-32	МСП 36-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое	ЗИЛ-325000, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360,	ЗИЛ-3206
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 5, назад - 1	
I -	7.44	5.63
II -	4.10	2.64
III -	2.29	1.48
IV -	1.47	1.00
V -	1.00	0.83
3X -	7.09	5.36
Главная передача (тип, маркировка)	ЗИЛ-130Г	ЗИЛ-431510
- передаточное число	одинарная, гипоидная, 6.33	
Подвеска		
Передняя (описание)	ЗИЛ, 433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессо- рах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	ЗИЛ, 4331	ЗИЛ, 433360
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
(тип, маркировка)	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	

для транспортных средств на шасси:	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560, ЗИЛ-433112	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)	БЗА, 5336-3509012-01	
- тормозные камеры (маркировка)	РААЗ, 100-3519110-20 / 100-3519110-21 (передние); РААЗ, 100-3119200-01 (задние)	
Шины		
- размерность	9.00R20	
- минимально допустимый индекс нагрузки	136/133	
- скоростная категория	J	
- статический радиус, мм	476	475
Оборудование транспортного средства	одна фара для освещения рабочей зоны (ЗИЛ-МССО-05)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней части надрамника, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части надрамника, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	9	4	5	?	?	?	0	D	Z	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«794520» - МССО-05-01, «794521» - МССО-05-02, «794522» - МССО-05-03,
«794523» - МССО-05-04, «794524» - МССО-05-05, «794525» - МССО-11-01,
«794526» - МССО-11-02, «794527» - МССО-11-03, «794528» - МССО-11-04,
«794529» - МССО-11-05, «794530» - МСС-430085-01, «794531» - МСС-430085-02,
«794532» - МСС-430085-03, «794533» - МСС-430085-04, «794534» - МСС-430086-01,
«794535» - МСС-430086-02, «794536» - МСС-430086-03, «794537» - МСС-430086-04

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14: **DZ8** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «РемДормаш».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.A.00251

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МССО-05
модификации МССО-05-01, МССО-05-02, МССО-05-03, МССО-05-04, МССО-05-05




E-RU.MT22.A.00251

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МССО-11
модификации МССО-11-01, МССО-11-02, МССО-11-03, МССО-11-04, МССО-11-05



E-RU.MT22.A.00251

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МСС-430085
модификации МСС-430085-01, МСС-430085-02, МСС-430085-03, МСС-430085-04



E-RU.MT22.A.00251

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МСС-430086
модификации МСС-430086-01, МСС-430086-02, МСС-430086-03, МСС-430086-04

