

E-RU.MP03.A.00263

20 августа 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль бортовой	автомобиль бортовой с краном-манипулятором
ТИП	637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HU1, 637HY1, 637HZ1, 637HL1	637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2, 637HL2
ШАССИ	HINO XZU600L-HKMMPW3 (для 637HA1, 637HA2), HINO XZU640L-HKMMPW3 (для 637HB1, 637HB2), HINO XZU650L-HKMMPW3 (для 637HC1, 637HC2), HINO XZU710L-HKFRPW3 (для 637HU1, 637HU2), HINO XZU720L-HKFRPW3 (для 637HY1, 637HY2), HINO XZU730L-HKFRPW3 (для 637HZ1, 637HZ2), HINO XZU720L-QKFRPW3 (для 637HL1, 637HL2)	
МОДИФИКАЦИИ	—	
КАТЕГОРИЯ	N ₂	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22	48 3515 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СПМ Авто» (ООО «СПМ Авто»), ОГРН 1111650009130, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37, телефон: (8552) 53-74-76, факс: (8552) 53-74-77	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СПМ Авто» (ООО «СПМ Авто»), ОГРН 1111650009130, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37, телефон: (8552) 53-74-76, факс: (8552) 53-74-77	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89637H??C?FB5001** по **X89637H????FB5100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HU1, 637HY1, 637HZ1, 637HL1 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2, 637HL2 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00263 от 20 августа 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

для ТС	637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HU1, 637HY1, 637HZ1, 637HL1				637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2, 637HL2			
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние							
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем							
Расположение двигателя	переднее продольное							
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа со стойками и тентом или без них				бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2), или четырехдверная, семиместная (для 637HL1, 637HL2)							
для ТС	637HA1	637HB1	637HC1	637HU1	637HY1	637HZ1	637HL1	
Габаритные размеры, мм								
- длина	4600-5600	5180-6000	5930-6900	6120-7550	6740-8300	7250-8950	6740-7300	
- ширина	2200 - 2550							
- высота	2170-3300				2250-3600			
База, мм	2525	2800	3400	3430	3870	4200	3870	
Колея передних / задних колес, мм	1400/1435			1665/1520	1655/1520		1665/1520	
для ТС	637HA1	637HB1	637HC1	637HU1	637HY1	637HZ1	637HL1	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2320-2650	2380-2720	2410-2840	2800-3300	2850-3450	2900-3600	2950-3400	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	5500				7500			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг								
- на переднюю ось	2033	1977	2100	2492	2566	2600	2034	
- на заднюю ось	3467	3523	3400	5008	4934	4900	5466	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
для ТС	637HA2	637HB2	637HC2	637HU2	637HY2	637HZ2	637HL2	
Габаритные размеры, мм								
- длина	4600-5200	5180-5600	5930-6500	6120-7150	6740-7880	7250-8510	6740-6880	
- ширина	2200 - 2550							
- высота	2220-2800				2220-2950			
База, мм	2525	2800	3400	3430	3870	4200	3870	
Колея передних / задних колес, мм	1400/1435			1665/1520	1655/1520		1665/1520	
для ТС	637HA2	637HB2	637HC2	637HU2	637HY2	637HZ2	637HL2	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2420-3620	2580-3780	2610-3810	3100-4400	3120-4520	3150-4560	3150-4560	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	5500				7500			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг								
- на переднюю ось	2033	1977	2100	2492	2566	2600	2034	
- на заднюю ось	3467	3523	3400	5008	4934	4900	5466	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

E-RU.MP03.A.00263

Двигатель (марка, тип)	HINO, N04C-UV; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
- степень сжатия	18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	420 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)	
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-37B40	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, N1 22100-E0540	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, N1 0380	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 17201-E0760 (17201-E0740)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nippon Donaldson, 17700-7842 (17700-7844, 17700-7846)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	SANGO, 7834	
Глушитель (маркировка)	SANGO, 7834	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-37090; фрикционное, сухое, однодисковое	
для ТС	637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HA2, 637HB2, 637HC2	637HU1, 637HY1, 637HZ1, 637HL1, 637HU2, 637HY2, 637HZ2, 637HL2
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550;	ISUZU, MYY6S;
	механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа		
I	4,981	5,979
II	2,911	3,434
III	1,556	1,862
IV	1,000	1,297
V	0,738	1,000
VI	—	0,759
3.X.	4,625	5,701
Главная передача (тип, маркировка)	HINO, SH12	
- передаточное число	4,875; 5,125	4,625; 4,875
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с двумя дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	UNISIA JKC типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- усилитель (маркировка)	Bosch, вакуумный	
- тормозные цилиндры (маркировка)	Bosch, 19/16	
Шины		
- размерность	195/75R16C	215/75R17,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	110/108	126/124
- скоростная категория	N	M
- статический радиус, мм	319,8	359,3
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a); - устройства увязки	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
 инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00263

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «СПМ Авто», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00332 с 20.08.2012 г. по 20.08.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00263

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " — Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «СПИМ Авто», Российская Федерация	2-НП/12 от 09.08.2012 г.

E-RU.MP03.A.00263

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «СПМ Авто», Российская Федерация	3-НП/12 от 09.08.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Световозвращающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02463 с 20.07.2011 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00263

1	2	3
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00006 с 22.07.2011 г. по 22.07.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	РОСС RU.MP03.H00215 с 02.07.2010 г. по 01.07.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колес- ных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «СПМ Авто», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00332 с 20.08.2012 г. по 20.08.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на раме, спереди, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	7	H	?	?	?	?	F	B	5	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	637HA1 637HB1 637HC1 637HU1 637HY1 637HZ1 637HL1 637HA2 637HB2 637HC2 637HU2 637HY2 637HZ2 637HL2	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	?	– цифра или буква по усмотрению изготовителя
поз. 12 – 14:	FB5	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «СПИМ Авто» (ООО «СПИМ Авто»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)


E-RU.MP03.A.00263

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HU1, 637HY1, 637HZ1





637HL1





637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2

в исполнении с краноманипуляторной установкой
с L-образным складываниемв исполнении с краноманипуляторной установкой
с Z-образным складыванием

637HL2

в исполнении с краноманипуляторной установкой
с L-образным складываниемв исполнении с краноманипуляторной установкой
с Z-образным складыванием

планировка кабины

для 637HA1, 637HB1, 637HC1, 637HU1, 637HY1, 637HZ1,
637HA2, 637HB2, 637HC2, 637HU2, 637HY2, 637HZ2для 637HL1,
637HL2

	для ТС	637HA1	637HB1	637HC1	637HU1	637HY1	637HZ1	637HL1
Длина (L)		4600-5600	5180-6000	5930-6900	6120-7550	6740-8300	7250-8950	6740-7300
Высота (H)		2170-3300			2250-3600			
База (B)		2525	2800	3400	3430	3870	4200	3870
Колея передних / задних колес (K)		1400/1435			1665/1520	1655/1520		1665/1520
	для ТС	637HA2	637HB2	637HC2	637HU2	637HY2	637HZ2	637HL2
Длина (L)		4600-5200	5180-5600	5930-6500	6120-7150	6740-7880	7250-8510	6740-6880
Высота (H)		2220-2800			2220-2950			
База (B)		2525	2800	3400	3430	3870	4200	3870
Колея передних / задних колес (K)		1400/1435			1665/1520	1655/1520		1665/1520