

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007553

№ E-CN.MT02.B.00620

Срок действия с 02 января 2013 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CHERY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	T11, TIGGO
ТИП	T1X
МОДИФИКАЦИЯ	T1XDE14TL4W0P1M5, T1XDE14TL4W0R1M5, T1XDE17TL4W0P1M5, T1XDE17TL4W0P1G3, T1XDE17FL4W0P0M5
КАТЕГОРИЯ	M ₁ (кроме мод. T1XDE17FL4W0P0M5), M ₁ G (мод. T1XDE17FL4W0P0M5)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481/8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»), 125445, г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, строение 3, Российская Федерация, ОГРН: 1057749370964, тел./факс: + 7 (495) 797 63 93
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, P.R. China, тел.: + 86 553 5923587, факс: + 86 553 5922008
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»), 125445, г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, строение 3, Российская Федерация, ОГРН: 1057749370964, тел./факс: + 7 (495) 797 63 93
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, P.R. China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № Е-CN.MT02.B.00620 от 06 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	T1XDE14TL4W0P1M5, T1XDE14TL4W0R1M5, T1XDE17TL4W0P1M5, T1XDE17TL4W0P1G3		T1XDE17FL4W0P0M5
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова/количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущий / 5		
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4285		
– ширина	1765		
– высота	1705...1715		
База, мм	2510		
Колея передних / задних колес, мм	1500...1524 / 1495...1519		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1450...1475	1530	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	1750...1775	1830	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг			
– на переднюю ось	885...900	925	
– на заднюю ось	865...875	905	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Для модификаций:	T1XDE17TL4W0P1M5 T1XDE17TL4W0P1G3 T1XDE17FL4W0P0M5	T1XDE14TL4W0R1M5	T1XDE14TL4W0P1M5
Двигатель (марка, тип)	Chery, SQR484F	Chery, SQR481FC	Chery, SQR481F
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный 4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1971	1845	1597
– степень сжатия	10.0	10.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	100.0 (5750)	97.0 (5750)	87.5 (6150)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	180 (4500)	170 (4750)	147 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	UAES или Bosch, ME 7.9.7		
Форсунки (тип, маркировка)	UAES или Bosch, F 01R 00P 031		

к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00620

Для модификаций:	T1XDE17TL4W0P1M5 T1XDE17TL4W0P1G3 T1XDE17FL4W0P0M5	T1XDE14TL4W0R1M5	T1XDE14TL4W0P1M5
С двигателями Chery:	SQR484F	SQR481FC	SQR481F
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, T11-1109110BA, с бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES или Bosch, 0 221 503 465 или ZSK-2X2 0 221 503 465, A11-3705110EA или F 01R 00A 019, F 01R 00A 036		
Свечи (маркировка)	FR7DTC, K7RTP		
Для модификаций:	T1XDE17TL4W0P1M5 T1XDE17TL4W0P1G3 T1XDE14TL4W0R1M5	T1XDE14TL4W0P1M5	T1XDE17FL4W0P0M5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Chery, REX062C		
– 2 ступень	T11-1205220CA	T11-1205220EA	T11-1205220HA
	Chery, REX062C		
	T11-1205210DA	T11-1205210EA	T11-1205210HA
Глушитель (маркировка)	Chery, T11-1201110		
Для модификаций:	T1XDE17FL4W0P0M5	T1XDE14TL4W0R1M5 T1XDE14TL4W0P1M5 T1XDE17TL4W0P1M5	T1XDE17TL4W0P1G3
Трансмиссия (тип)	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	QR523MTB	QR523MHC	QR425ANA (DP0)
	с ручным управлением		с автоматическим управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа			
I -	3.583		2.730
II -	1.947		1.500
III -	1.379		1.000
IV -	1.030		0.711
V -	0.821		—
3.X -	3.364		2.450
Главная передача (тип, маркировка)	Chery, одинарная цилиндрическая		
– передняя			
– задняя	Chery, одинарная гипоидная		
– передаточное число	4.313		4.479

к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00620

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня-рейка", Chery, T11-3401010 или T11-3401010BB

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, с АБС;

тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

Chery, T11-3510030, T11-3510010, T11-3510010AB

– тормозные цилиндры (маркировка)

Chery, WBTL 57 L (передний левый)

Chery, WBTL 57 R (передний правый)

Chery, WBTL или AP6 34 (задние)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	215/65 R16	98	H	333...339
	235/60 R16	100	H	334...340

Оборудование транспортного средства

кондиционер, центральный замок дверей, радиоприемник с антенной, CD-проигрыватель, фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер, противосолнечные козырьки

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на передней панели кузова, справа или на левой верхней опоре передней подвески.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В моторном отсеке, на правой верхней опоре передней подвески или на передней панели кузова, справа.

- 3.3. Дополнительно может наноситься под ветровым стеклом, в правом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	V	V	D	?	?	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: LVV - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., P.R. China.

поз. 4: Код марки транспортного средства:
D - Chery.

поз. 5: Код типа кузова, привода:
B - универсал с передним приводом,
D - универсал с полным приводом.

поз. 6: Код типа коробки передач:
1 - с ручным управлением,
2 - с автоматическим управлением.

поз. 7: Код типа двигателя:
1 - бензиновый, объемом от 1450 до 1950 см³,
4 - бензиновый, объемом от 1950 до 2000 см³.

поз. 8: Вариант исполнения удерживающей системы:
B - комплектация ремнями и подушками безопасности.

поз. 9: Контрольный символ:
цифры от 0 до 9 или буквы латинского алфавита, кроме I, O, Q.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

CHERY тип T1X модификации T1XDE14TL4W0P1M5, T1XDE14TL4W0R1M5,
T1XDE17TL4W0P1M5, T1XDE17TL4W0P1G3, T1XDE17FL4W0P0M5



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____