

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007556

№ **E-GB.MT02.B.00040.П1Р1**

Срок действия с **16 ноября 2012** по **26 июня 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BENTLEY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Continental Flying Spur (BE4, BE5), Continental Flying Spur Speed (BF4, BF5), Continental GT (CE4, FH4), Continental GT Speed (CF4, FB4), Continental GTC (DE4, GH4), Continental GTC Speed (DF4), Continental Supersports (CG2, CG4), Continental Supersports Convertible (DG4), Continental GT V8 (FJ4), Continental GTC V8 (GJ4), Continental Supersports Convertible ISR (DL4)
ТИП	3W
МОДИФИКАЦИИ	BE4, BE5, BF4, BF5, CE4, CF4, CG2, CG4, DE4, DF4, DG4, FB4, FH4, FJ4, GH4, GJ4, DL4
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 или 5 (для мод. с двигателями SKN и CVA), 5 (для мод. с двигателем CMM)
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom, тел.: +44 (0) 1270 255155, факс: + 44 (0) 1270 586548

Одобрение типа транспортного средства №

Стр.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1 от 16 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	B?4	B?5	CG2	C?4	F?4	D?4	G?4
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все						
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Тип кузова / количество дверей	седан / 4		купе / 2			кабриолет / 2	
Количество мест для сидения	4	5	2	4		4	
– первый ряд	2	2	2	2		2	
– второй ряд	2	3	—	2		2	
Габаритные размеры, мм							
– длина	5307		4807	4807	4804	4806	
– ширина	1916		1918...1945	1943	1904...1945	1947	
– высота	1479		1390	1404	1393	1400	
Колея передних и задних колес, мм	1619...1669 / 1603...1665						
База, мм	3065		2745	2745	2745	2745	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2525...		2240...2485	2320...	2430...2615	2545...	
	2600			2395		2570	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2940		2750...2800	2750	2830...2900	2900	
Максимальная допустимая масса (технически допустимая)							
– на переднюю ось, кг	1550		1440...1550	1550	1550	1550	
– на заднюю ось, кг	1460		1350...1460	1460	1350...1460	1460	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Для модификаций:	?E?	?F?	?G?	?L?	?H?	FB4
Двигатель (марка, тип)	СКН					CVA
	Bentley, четырехтактный, с искровым зажиганием					
	12, W-образное					
– количество и расположение цилиндров	5998					
– рабочий объем цилиндров, см ³	9.0					
– степень сжатия	412	448.7	463	471	423	460
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	(6100)	(6000)	(6000)	(6000)	(6100)	(6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	650	750	800	800 (1950	700 (1700	800 (2000
	(1600)	(1750)	(1950)	...4500)	...5500)	...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением					
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME7					Bosch, MED17
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV6C					Bosch, EV6
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K Borg Warner, K16					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, с бумажным элементом					
Глушители шума впуска (маркировка)	3W0 183					

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

Для модификаций:	?E?, ?F?	?G?	?H?	?L?, FB4
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	электронная Pulse или Bremi или Eldor, S3 NGK, R1			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) — 1 ступень — 2 ступень	Boysen, два или четыре глушителя; два или четыре нейтрализатора отработавших газов 3W0 166 DA и 3W0 166 CA (для всех модификаций) 3W0 178 A (2 шт., для модификаций с двигателем типа СКН экологического класса 5) или 3W0 178 AB (2 шт., для модификаций с двигателем типа CVA)			
Глушители (маркировка) — 1 ступень — 2 ступень	3W0 118 (2 шт.) 3W0 120 C и 3W0 120 B	3W0 120 A и 3W0 120	3W0 120 E и 3W0 120 D	3W0 120 J и 3W0 120 H
Для модификации	?J?			
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Bentley, CMM четырехтактный, с искровым зажиганием 8, V-образное 3993 9.3 373 (6000) 660 (1700 ...5000)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением Bosch, MED17 Continental, 079 906 036 IH1, JH5 IT Mahle, с бумажным элементом 3W0 183			
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	электронная Hitachi или Eldor, S3 NGK, R8; Beru, R2			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) — 1 ступень — 2 ступень — 3 ступень	Boysen, четыре глушителя; два нейтрализатора отработавших газов 3W0 178 B (x2) 3W0 118 3W0 119 A 3W0 120 G и 3W0 120 F или 3W0 120 L и 3W0 120 K			

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

Для модификаций:	?E?, ?F?, ?H?, ?G?, ?L?	?H?, ?J?, FB4
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	6HP28, автоматическая	AL95I-Q8, автоматическая
– число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 8, назад - 1
– передаточные числа		
I -	4.171	4.174
II -	2.340	3.143
III -	1.521	2.106
IV -	1.143	1.667
V -	0.867	1.285
VI -	0.691	1.000
VII -	—	0.839
VIII -	—	0.667
3.X. -	3.403	3.317
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.526	2.848 (передней), 2.851 (задней)

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, на двойных рычагах, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, многорычажная, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

ZF, Servotronic 2, с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

"шестерня - рейка", 3W1422071C

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

3W0698107

– тормозные цилиндры (маркировка)

3W0 615 123 (передний левый), 3W0 615 124 (передний правый),
3W0 615 423 (задний левый), 3W0 615 424 (задний правый)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой двери, на передней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на кузове, справа.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	C	B	?	?	?	3	W	?	?	?	0	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: SCB - WMI (международный код изготовителя) - Bentley Motors Limited.

поз. 4: Код типа кузова.

B - седан;
C, F - купе;
D, G - кабриолет.

поз. 5: Код типа двигателя:

Экологический класс 4	Экологический класс 5
A - СКН, 471 кВт или CVA, 460 кВт;	B - СКН, 471 кВт или CVA, 460 кВт;
E - СКН, 412 кВт или 423 кВт;	H - СКН, 412 кВт или 423 кВт;
F - СКН, 448.7 кВт;	J - СКН, 448.7 кВт или CMM, 373 кВт;
G - СКН, 463 кВт или CVA 423 кВт.	K - СКН, 463 кВт или CVA, 423 кВт;
	N - CMM, 373 кВт.

поз. 6: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - код комплектации удерживающими системами.

поз. 7 - 8: 3W - обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: C - код сборочного завода - Crewe.

поз. 12: 0 - постоянный символ.

поз. 13 - Производственный номер транспортного средства.

17:

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации BE4, BE5, BF4, BF5**




к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации DE4, DF4, GH4, GJ4**




к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации CE4, FH4, CF4, CG2, CG4, FJ4



к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.П1Р1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификация DG4, DL4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W (варианты исполнения передней части автомобиля)



SERTAUTO.RU