

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007613

№ **E-RU.MT02.B.00502.P1**

Срок действия с **17 декабря 2012** по **19 апреля 2015 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Actros			
ТИП	Actros			
МОДИФИКАЦИИ	2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2548, 2548L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3351, 3360, 3351A, 3355, 2644, 2651	2632LK, 2641LK, 3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3351K, 3351AK	3348B, 3332B, 3336B, 3341B	2551LS, 2648LS, 2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2548LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 3332S, 3332AS, 3336S, 3336AS, 3341S, 3341AS, 3346S, 3346AS, 3351S, 3351AS, 3355S, 3355AS, 2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2644S, 2644LS, 2651LS, 2655LS, 2651S, 2655S, 3360S
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. OM501 LA IV/1 (541.970, 541.971), OM501 LA IV/2 (541.972, 541.973), OM501 LA IV/3 (541.974, 541.975), OM501 LA IV/4 (541.976, 541.977), OM501 LA IV/5 (541.980, 541.981), OM501 LA IV/6 (541.978, 541.979), OM502 LA IV/1 (542.960, 542.961), OM502 LA IV/2 (542.962, 542.963), OM502 LA IV/3 (542.964, 542.965)) 5 (для мод. с дв. OM501 LAV/1 (541.970, 541.971), OM501 LAV/2 (541.972, 541.973), OM501 LAV/3 (541.974, 541.975), OM501 LAV/4 (541.976, 541.977), OM501 LAV/5 (541.980, 541.981), OM501 LAV/6 (541.978, 541.979), OM502 LAV/1 (542.960, 542.961), OM502 LAV/2 (542.962, 542.963), OM502 LAV/3 (542.964, 542.965)), OM501LA EEV/3 (541.990, 541.991), OM501LA EEV/4 (541.992, 541.993), OM501LA EEV/5 (541.994, 541.995))			
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122, 45 2110 / 8704 23	45 1159 / 8704 23	48 2655 / 8705 40	45 1139 / 8701 20

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ООО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745-26-41
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (ООО «МБ Тракс Восток»), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация, ОГРН 1097746596353 тел./факс (495) 411-54-12 / (495) 745-26-41
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Промзона, Производственный проезд, д. 47, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Специализированные автомобили-фургоны мод. 2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2548, 2548L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3351, 3360, 3351A, 3355, 2644, 2651 предназначены для перевозки пищевых продуктов

Руководитель органа по сертификации



[Signature]
подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00502.P1 от 17 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 2 / средние или задние; 6 х 4 / средние и задние 6 х 6 / все (только мод. ...AK, ...AS, ...A)			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
для модификаций:	3348В, 3332В, 3336В, 3341В	2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2548, 2548L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332А, 3336, 3336А, 3341, 3341А, 3346, 3346А, 3351, 3360, 3351А, 3355, 2644, 2651	2632LK, 2641LK, 3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3351K, 3351AK	2551LS, 2648LS, 2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2548LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 3332S, 3332AS, 3336S, 3336AS, 3341S, 3341AS, 3346S, 3346AS, 3351S, 3351AS, 3355S, 3355AS, 2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2644S, 2644LS, 2651LS, 2655LS, 2651S, 2655S, 3360S
Исполнение грузочного пространства	бетономеситель	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон с гидробортом или без него, фургон изотермический с гидробортом или без него, фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) с гидробортом или без него	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, одно...семиместная; типа: S - короткая, M - средняя, с одним спальным местом или без него; L - длинная с одним или двумя спальными местами, с низкой, нормальной или высокой крышей, LN - длинная, высокая, высокорасположенная, с одним или двумя спальными местами			
Габаритные размеры, мм				
- длина	8870...10670	8400...12000	8870...11600	6817...8440
- ширина	2490...2550	2490...2600	2490...2550	
- высота	2640...4000			
для модификаций:	2632, 2636, 2641, 2644, 2651	3332, 3336, 3332А, 3336А, 3341, 3346, 3341А, 3346А, 3351, 3355, 3351А, 3360	3341K, 3332K, 3336K, 3346K, 3351K, 3332В, 3336В, 3341В, 3348В, 2632LK, 2641LK	
База, мм	4080...4200+1350...1450* 4380...4500+1350...1450* 4980...5100+1350...1450*	4080...4200+1350...1450* (кроме 3360) 4380...4500+1350...1450*	3180...3300+1350...1450* 3480...3600+1350...1450* (кроме 3351K) 3780...3900+1350...1450*	

*- для шин увеличенного диаметра (например, 12.00R24, 14.00R20, 16.00R20)

к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций:	3332AK, 3341AK, 3346AK, 3336AK, 3351AK	2632L, 2636L, 2641L	3351S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3355S, 3360S, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2644LS, 2641S, 2644S, 2648LS, 2651LS, 2655LS, 2651S, 2655S	3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3351AS, 3355AS
База, мм	3480...3600+1350...1450* 3780...3900+1350...1450*	4080...4200+1350...1450* 4380...4500+1350...1450* 4680...4800+1350...1450*	3180...3300+1350...1450* 3780...3900+1350...1450*	3480...3600+1350...1450* 3780...3900+1350...1450*

для модификаций	2532, 2536, 2541, 2544, 2548	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2551LS, 2548LS***	2532L, 2536L***
База, мм	4380...4500+1350...1450* 4680...4800+1350...1450*	2430...2550+1350...1450*	3030...3150+1350...1450* 3330...3450+1350...1450* 3630...3750+1350...1450* 3930...4050+1350...1450*

для модификаций	2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2551LS	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2548L	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2548L**
База, мм	2770...2890+1350...1450*	3780...3900+1350...1450* 4180...4200+1350...1450* 4380...4500+1350...1450* 4680...4800+1350...1450* 4980...5100+1350...1450* 5280...5400+1350...1450* 5880...6000+1350...1450*	4380...4500+1350...1450* 4680...4800+1350...1450* 4980...5100+1350...1450* 5880...6000+1350...1450*

для модификаций:	2532L**, 2536L**, 2541L**, 2544L**, 2548L**	2532, 2536, 2541, 2544, 2548	2632LK, 2641LK, 3332S, 3336S, 3341S, 3332K, 3336K, 3341K, 3346K, 3351K, 3332AK, 3336AK, 3341AK, 3346AK, 3351AK	3346S, 3351S, 3355S, 3332AS, 3341AS, 3336AS, 3346AS, 3351AS, 3355AS, 3360S
Колея передних / задних колес, мм	1980...2140 / 1800...2050		1980...2120 / 1800...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9220...13785	9510...15000	11790...18000	8760...15850
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	23000...28000	25000...28000	25000...40000	24000...40000
- разрешенная	26000			
Максимальная осевая масса, кг				
- на первую ось	6300...9000	6300...9000	6300...9000	6300...9000
- на вторую ось	7100...13000	9500...13000	9000...16000	9000...16000
- на третью ось	6300...11500	8000...13000	9000...16000	9000...16000
технически допустимая				
разрешенная	6500 (11500-для ведущей оси)			
разрешенная	9500			

*- для шин увеличенного диаметра (например, 12.00R24, 14.00R20, 16.00R20)

**- для мод. с низкой рамой

***- для мод. с четырьмя управляемыми колесами

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций:	2532L,** 2536L,** 2541L,** 2544L,** 2548L,**	2532, 2536, 2541, 2544, 2548	2632LK, 2641LK, 3332K, 3336K, 3341K, 3346K, 3351K, 3332AK, 3336AK, 3341AK, 3346AK, 3351AK	3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3351S, 3355S, 3332AS, 3341AS, 3336AS, 3346AS, 3351AS, 3355AS, 3360S
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг	750			
- прицепа без тормозной системы				
- прицепа с тормозной системой	18300...45000	17000...45000	4000...45000	буксировка не предусмотрена
- полуприцепа с тормозной системой	буксировка не предусмотрена			
Максимальная масса автопоезда, кг				
- технически допустимая	44000...70000****			
- разрешенная	40000 (44000 – для автопоезда с двух- или трехосным полуприцепом, перевозящим 40-футовый контейнер ISO)			

для модификаций:	2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2548LS, 2551LS	2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2644S, 2644LS, 2648LS, 2651S, 2651LS, 2655S, 2655LS	2632, 2632L, 2636L, 2636, 2641L, 2641, 2644, 2651	2532L, 2536L***
Колея передних / задних колес, мм	2010...2140 / 1800...2050	1980...2120 / 1800...2040	2010...2120 / 1800...2040	1980...2140 / 1800...2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7655...14880	7850...14800	9775...13700	8575...13750
Полная масса транспортного средства, кг				
- технически допустимая	22300...27500	25000...33000	25000...33000	24000...28000
- разрешенная	26000			
Максимальная осевая масса, кг				
- на первую ось	6300...9000	6300...9000	6300...9000	6300...9000
- на вторую ось	4300...10500	9500...13000	9500...13000	10000...12000
- на третью ось	10000...12000	9500...13000	9500...13000	6300...8800
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг				
- прицепа без тормозной системы	750			
- прицепа с тормозной системой	буксировка не предусмотрена	11000...45000	16000...20000	
- полуприцепа с тормозной системой	17000...21700	11000...45000	буксировка не предусмотрена	
Максимальная масса автопоезда, кг				
- технически допустимая	44000...70000****			
- разрешенная	40000 (44000 – для автопоезда с двух- или трехосным полуприцепом, перевозящим 40-футовый контейнер ISO)			

**** – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций:		3332B, 3336B, 3341B, 3348B	2532L, 2536L, 2541L, 2544L, 2548L	3332, 3336, 3341, 3346, 3351, 3355, 3360	3332A, 3336A, 3341A, 3346A, 3351A
Колея передних / задних колес, мм		1980...2120 / 1800...2040	2010...2140 / 1800...2050	1980...2120 / 1800...2040	1980...2120 / 1800...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		11000...16500	8500...13765	9760...16000	10975...16000
Полная масса транспортного средства, кг					
– технически допустимая		25000...40000	24000...28000	25000...40000	25000...40000
– разрешенная			26000		
Максимальная осевая масса, кг					
- на первую ось	технически допустимая	6300...9000	6300...9000	6300...9000	6300...9000
	разрешенная		10000 (11500 – для ведущей оси)		
- на вторую ось	технически допустимая	9500...16000	10000...12000	9500...16000 ♦	9000...16000
	разрешенная	9000 (9500-для пневмоподвески)	11500	9000 (9500-для пневмоподвески)	
- на третью ось	технически допустимая	9500...16000	6300...9500	9500...16000	9000...16000
	разрешенная	9000 (9500-для пневмоподвески)	6500 (7500-для пневмоподвески)	9000 (9500-для пневмоподвески)	
Максимальная масса прицепа, кг					
- прицепа без тормозной системы			750		
- прицепа с тормозной системой		буксировка не предусмотрена	16000...45000	4000...45000	4000...45000
Максимальная масса автопоезда, кг					
– технически допустимая			44000...70000****		
– разрешенная			40000 (44000 – для автопоезда с двух- или трехосным полуприцепом, перевозящим 40-футовый контейнер ISO)		

**** – технически допустимая масса автопоезда устанавливается изготовителем в зависимости от комплектации транспортного средства

для модификаций экологического класса 4:		3332, 3332K, 3332A, 3332AK, 3332S, 3332AS, 3332B, 2532L, 2532LS, 2632, 2632L, 2632LS, 2632LK, 2532, 2432LS	3336, 3336A, 3336K, 3336AK, 3336S, 3336AS, 3336B, 2536, 2536L, 2536LS, 2636, 2636L, 2636LS, 2436LS	3341, 3341A, 3341K, 3341AK, 3341S, 3341AS, 2541, 2541L, 2541LS, 2641, 2641L, 2641LS, 2641S, 2441LS, 2641LK, 3341B	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS
Двигатель (марка, тип)		Daimler AG, Mercedes – Benz				
		OM501 LA IV/1 541.970 541.971	OM501 LA IV/2 541.972 541.973	OM501 LA IV/3 541.974 541.975	OM501 LA IV/4 541.976 541.977	OM501 LA IV/5 541.980 541.981
		четырёхтактный дизель				
		6, V-образное				
		11946				
		18.5±0.5				
- количество и расположение цилиндров		235	265	300	320	335
- рабочий объем цилиндров, см ³		(1800)	(1800)	(1800)	(1800)	(1800)
- степень сжатия						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве EC 80/1269						

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 4:	3332, 3332K, 3332A, 3332AK, 3332S, 3332AS, 3332B, 2532L, 2532LS, 2632, 2632L, 2632LS, 2632LK, 2532, 2432LS	3336, 3336A, 3336K, 3336AK, 3336S, 3336AS, 3336B, 2536, 2536L, 2536LS, 2636, 2636L, 2636LS, 2436LS	3341, 3341A, 3341K, 3341AK, 3341S, 3341AS, 2541, 2541L, 2541LS, 2641, 2641L, 2641LS, 2641S, 2441LS, 2641LK, 3341B	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS
с двигателями:	OM501 LA IV/1 541.970 541.971	OM501 LA IV/2 541.972 541.973	OM501 LA IV/3 541.974 541.975	OM501 LA IV/4 541.976 541.977	OM501 LA IV/5 541.980 541.981
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1650 (1080)	1850 (1080)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива				
Блок управления (маркировка)	OM501 LA IV/1-00, OM501 LA IV/1-01, OM501 LA IV/1-02, OM501 LA IV/1-03, OM501 LA IV/1-04, OM501 LA IV/1-05	OM501 LA IV/2-00, OM501 LA IV/2-01, OM501 LA IV/2-02, OM501 LA IV/2-03, OM501 LA IV/2-04, OM501 LA IV/2-05	OM501 LA IV/3-00, OM501 LA IV/3-01, OM501 LA IV/3-02, OM501 LA IV/3-03, OM501 LA IV/3-04, OM501 LA IV/3-05	OM501 LA IV/4-00, OM501 LA IV/4-01, OM501 LA IV/4-02, OM501 LA IV/4-03, OM501 LA IV/4-04, OM501 LA IV/4-05	OM501 LA IV/5-00, OM501 LA IV/5-01, OM501 LA IV/5-02, OM501 LA IV/5-03, OM501 LA IV/5-04, OM501 LA IV/5-05
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 или DLLA 154 P 1538+, DLLA 154PV 3 199 836				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-016 или Garrett GT45-501-1				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 63 02, A 018 094 87 02, A 018 094 85 02, A 018 094 77 02, A 018 094 86 02, A 018 094 78 02, A 018 094 70 02, A 018 094 29 02, A 018 094 76 02, A 017 094 40 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 64 02				
	с бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем				
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR				
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 20 14, A 001 490 01 14, A 000 490 23 14, A 001 490 02 14, A 000 490 45 14, A 001 490 03 14, A 000 490 50 14, A 001 490 11 14, A 000 490 68 14, A 001 490 30 14, A 000 490 78 14, A 002 490 00 14, A 000 490 87 14, A 002 490 01 14, A 000 490 88 14, A 002 490 11 14, A 001 490 00 14, A 002 490 02 14, A 002 490 03 14, SC2001, SC2024, SC2028, SC2029, SC2031, SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003), SC2027 (SH5004)				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 4:	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2648LS, 3348B	2651S, 2651LS, 3351, 3351K, 3351AK, 3351S, 3351AS, 3351A, 2551LS, 2651	2655S, 2655LS, 3355S, 3355AS, 3355	3360, 3360S
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269 - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Daimler AG, Mercedes – Benz			
	OM501 LA IV/6	OM502 LA IV/1	OM502 LA IV/2	OM502 LA IV/3
	541.978	542.960	542.962	542.964
	541.979	542.961	542.963	542.965
	четырехтактный дизель			
	6, V-образное	8, V-образное		
	11946	15928		
	18.5±0.5			
	350 (1800)	375 (1800)	405 (1800)	440 (1800)
	2300 (1080)	2400 (1080)	2600 (1080)	2800 (1080)
Система питания	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива			
Блок управления (маркировка)	OM501 LA IV/6-00, OM501 LA IV/6-01, OM501 LA IV/6-02, OM501 LA IV/6-03, OM501 LA IV/6-04, OM501 LA IV/6-05	OM502 LA IV/1-05, OM502 LA IV/1-04	OM502 LA IV/2-05, OM502 LA IV/2-04	OM502 LA IV/3-05, OM502 LA IV/3-04
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 или DLLA 154 P 1538+, DLLA 154PV 3 199 836			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-016 или Garrett GT45-501-1	Schwitzer, S410-502-1 или S410-502-2		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht			
	A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 63 02, A 018 094 87 02, A 018 094 85 02, A 018 094 77 02, A 018 094 86 02, A 018 094 78 02, A 018 094 70 02, A 018 094 29 02, A 018 094 76 02, A 017 094 40 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 64 02	A 019 094 11 02, A 018 094 23 02, A 018 094 24 02, A 018 094 40 02, A 018 094 85 02, A 018 094 64 02, A 018 094 86 02, A 019 094 12 02, A 018 094 70 02, A 018 094 76 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 63 02, A 018 094 77 02, A 018 094 78 02, A 018 094 87 02, A 018 094 97 02, A 018 094 99 02, A 019 094 10 02		
с бумажным элементом				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 4:	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2648LS, 3348B	2651S, 2651LS, 3351, 3351K, 3351AK, 3351S, 3351AS, 3351A, 2551LS, 2651	2655S, 2655LS, 3355S, 3355AS, 3355	3360, 3360S
с двигателями:	OM501 LA IV/6 541.978 541.979	OM502 LA IV/1 542.960 542.961	OM502 LA IV/2 542.962 542.963	OM502 LA IV/3 542.964 542.965
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем			
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR			
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 20 14, A 001 490 01 14, A 000 490 23 14, A 001 490 02 14, A 000 490 45 14, A 001 490 03 14, A 000 490 50 14, A 001 490 11 14, A 000 490 68 14, A 001 490 30 14, A 000 490 78 14, A 002 490 00 14, A 000 490 87 14, A 002 490 01 14, A 000 490 88 14, A 002 490 11 14, A 001 490 00 14, A 002 490 02 14, A 002 490 03 14, SC200J, SC2024, SC2028, SC2029, SC2031, SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003), SC2027 (SH5004)			



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 5:	3332, 2532, 3332K, 3332A, 3332AK, 3332S, 3332AS, 3332B, 2532L, 2532LS, 2632, 2632L, 2632LS, 2632LK, 2432LS	3336, 3336A, 3336K, 3336AK, 3336S, 3336AS, 3336B, 2536, 2536L, 2536LS, 2636, 2636L, 2636LS, 2436LS	3341, 2541, 3341A, 2641, 3341K, 3341AK, 3341S, 3341AS, 2541L, 2541LS, 2641L, 2641LS, 2641S, 2641LK, 3341B, 2441LS	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2648LS, 3348B
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz					
	OM501 LA V/1	OM501 LA V/2	OM501 LA V/3	OM501 LA V/4	OM501 LA V/5	OM501 LA V/6
	541.970	541.972	541.974	541.976	541.980	541.978
	541.971	541.973	541.975	541.977	541.981	541.979
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель					
- рабочий объём цилиндров, см ³	6, V-образное					
- степень сжатия	11946					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	18,5±0,5					
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	235 (1800)	265 (1800)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)	350 (1800)
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива					
Блок управления (маркировка)	OM501 LA V/1-00, OM501 LA V/1-01, OM501 LA V/1-02, OM501 LA V/1-03, OM501 LA V/1-04, OM501 LA V/1-05, OM501 LA V/1-06	OM501 LA V/2-00, OM501 LA V/2-01, OM501 LA V/2-02, OM501 LA V/2-03, OM501 LA V/2-04, OM501 LA V/2-05, OM501 LA V/2-06	OM501 LA V/3-00, OM501 LA V/3-01, OM501 LA V/3-02, OM501 LA V/3-03, OM501 LA V/3-04, OM501 LA V/3-05, OM501 LA V/3-06	OM501 LA V/4-00, OM501 LA V/4-01, OM501 LA V/4-02, OM501 LA V/4-03, OM501 LA V/4-04, OM501 LA V/4-05, OM501 LA V/4-06	OM501 LA V/5-00, OM501 LA V/5-01, OM501 LA V/5-02, OM501 LA V/5-03, OM501 LA V/5-04, OM501 LA V/5-05, OM501 LA V/5-06	OM501 LA V/6-00, OM501 LA V/6-01, OM501 LA V/6-02, OM501 LA V/6-03, OM501 LA V/6-04, OM501 LA V/6-05, OM501 LA V/6-06
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000					
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 или DLLA 154 P 1538+, DLLA 154PV 3 199 836					

для модификаций экологического класса 5:	3332, 2532, 3332K, 3332A, 3332AK, 3332S, 3332AS, 3332B, 2532L, 2532LS, 2632, 2632L, 2632LS, 2632LK, 2432LS	3336, 3336A, 3336K, 3336AK, 3336S, 3336AS, 3336B, 2536, 2536L, 2536LS, 2636, 2636L, 2636LS, 2436LS	3341, 2541, 3341A, 2641, 3341K, 3341AK, 3341S, 3341AS, 2541L, 2541LS, 2641L, 2641LS, 2641S, 2641LK, 3341B, 2441LS	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2648LS, 3348B
с двигателями:	OM501 LA V/1 541.970 541.971	OM501 LA V/2 541.972 541.973	OM501 LA V/3 541.974 541.975	OM501 LA V/4 541.976 541.977	OM501 LA V/5 541.980 541.981	OM501 LA V/6 541.978 541.979
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-016 или Garrett GT45-501-1					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 63 02, A 018 094 87 02, A 018 094 85 02, A 018 094 77 02, A 018 094 86 02, A 018 094 78 02, A 018 094 70 02, A 018 094 29 02, A 018 094 76 02, A 017 094 40 02, A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 64 02 с бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем					
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR					
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, A 000 490 24 14, A 000 490 25 14, A 000 490 85 14, A 001 490 07 14, A 000 490 25 14, A 001 490 04 14, A 000 490 86 14, A 001 490 11 14, A 000 490 26 14, A 001 490 30 14, A 001 490 05 14, A 002 490 04 14, A 001 490 21 14, A 002 490 07 14, A 001 490 06 14, A 000 490 46 14, A 000 490 23 14, A 002 490 05 14, A 002 490 06 14, A 000 490 27 14, A 002 490 11 14, A 000 490 51 14, A 002 490 20 14, A 000 490 69 14, A 002 490 21 14, A 000 490 70 14, SC2028, SC2031 (SH 5004), SC2029, SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003)					



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 5:	2551LS, 2651, 2651S, 2651LS, 3351, 3351K, 3351AK, 3351S, 3351AS, 3351A	2655S, 2655LS, 3355S, 3355AS, 3355	3360, 3360S	2441LS, 2541, 2641, 2541L, 3341AS, 2541LS, 2641L, 3341K, 2641LS, 2641S, 2641LK, 3341, 3341A, 3341AK, 3341S, 3341B	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes – Benz					
	OM502 LAV/1	OM502 LAV/2	OM502 LAV/3	OM501LA EEV/3	OM501LA EEV/4	OM501LA EEV/5
	542.960 542.961	542.962 542.963	542.964 542.965	541.990 541.991	541.992 541.993	541.994 541.995
	четырёхтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	15928			11946		
- степень сжатия	18.5±0.5					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	375 (1800)	405 (1800)	440 (1800)	300 (1800)	320 (1800)	335 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2400 (1080)	2600 (1080)	2800 (1080)	2000 (1080)	2100 (1080)	2200 (1080)
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива					
Блок управления (маркировка)	OM502 LAV/1-00; OM502 LAV/1-01; OM502 LAV/1-02; OM502 LAV/1-03	OM502 LAV/2-00; OM502 LAV/2-01; OM502 LAV/2-02; OM502 LAV/2-03	OM502 LAV/3-00; OM502 LAV/3-01; OM502 LAV/3-02; OM502 LAV/3-03	OM501LA EEV/3-00; OM501LA EEV/3-01; OM501LA EEV/3-02	OM501LA EEV/4-00; OM501LA EEV/4-01; OM501LA EEV/4-02	OM501LA EEV/5-00; OM501LA EEV/5-01; OM501LA EEV/5-02
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000					
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 или DLLA 154 P 1538+, DLLA 154PV 3 199 836			Bosch, DLLA 154 P 2178 или DLLA 154PV 3205 348		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Schwitzer, S410-502-1 или S410-502-2			Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-016 или Garrett GT45-501-1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht					
	A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 017 094 53 02, A 018 094 23 02, A 018 094 24 02, A 018 094 40 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 70 02, A 018 094 76 02, A 018 094 77 02, A 018 094 78 02, A 018 094 85 02, A 018 094 86 02, A 018 094 87 02, A 018 094 97 02, A 018 094 99 02, A 019 094 10 02, A 019 094 11 02, A 019 094 12 02			A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 29 02, A 017 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 77 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 76 02, A 017 094 53 02, A 018 094 70 02, A 018 094 85 02, A 018 094 86 02, A 018 094 87 02, A 019 094 XX 02		
	с бумажным элементом					

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций экологического класса 5:	2551LS, 2651, 2651S, 2651LS, 3351, 3351K, 3351AK, 3351S, 3351AS, 3351A	2655S, 2655LS, 3355S, 3355AS, 3355	3360, 3360S	2441LS, 2541, 2641, 2541L, 3341AS, 2541LS, 2641L, 3341K, 2641LS, 2641S, 2641LK, 3341, 3341A, 3341AK, 3341S, 3341B	2444LS, 2544, 2544L, 2544LS, 2644, 2644S, 2644LS	3346, 3346A, 3346K, 3346AK, 3346S, 3346AS, 2446LS
с двигателями:	OM502 LAV/1	OM502 LAV/2	OM502 LAV/3	OM501LA EEV/3	OM501LA EEV/4	OM501LA EEV/5
	542.960 542.961	542.962 542.963	542.964 542.965	541.990 541.991	541.992 541.993	541.994 541.995
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем					
Нейтрализатор (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR					
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, SC 2002 (SH 5001), SC 2007 (SH 5003), SC 2029, SC 2003 (SH 5002), A 000 490 28 14, A 001 490 09 14, A 001 490 30 14, A 000 490 29 14, A 001 490 08 14, A 000 490 26 14, A 001 490 06 14, A 002 490 11 14, A 000 490 27 14, A 000 490 69 14, A 001 490 11 14, A 001 490 23 14, A 000 490 70 14, A 000 490 47 14, A 000 490 90 14, A 001 490 20 14, A 002 490 20 14					
	SC 2028, SC 2031 (SH 5004), SC 2002 (SH 5001), SC 2007 (SH 5003), A 000 490 24 14, A 000 490 85 14, A 000 490 23 14, A 000 490 25 14, A 000 490 86 14, A 001 490 25 14, A 000 490 26 14, A 001 490 11 14, A 001 490 30 14, A 001 490 04 14, A 001 490 07 14, A 002 490 04 14, A 001 490 05 14, A 001 490 21 14, A 002 490 05 14, A 001 490 06 14, A 002 490 06 14, A 000 490 27 14, A 000 490 46 14, A 002 490 11 14, A 000 490 51 14, A 002 490 20 14, A 000 490 69 14, A 002 490 21 14, A 000 490 70 14					

Трансмиссия (тип)	механическая (по заказу автоматизированная)					
для модификаций:	3332, 3336, 3341, 3346, 3348B, 3360S, 3351, 3355, 3360	3332K, 3336K, 3341K, 3346K	3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3351S, 3355S	3332B, 3336B, 3341B	2532, 2536, 2541, 2544, 2532L, 2536L, 2541L, 2544L	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2551LS, 2648LS, 2651LS, 2655LS
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое одно- (MFZ 430) или двухдисковое (MFZ 400), (по заказу - гидротрансформатор-сцепление WSK 400 или гидромуфта VIAB)					
	MFZ 400, MFZ 430, гидромуфта VIAB	MFZ 400, MFZ 430, WSK 400	MFZ 400, MFZ 430, гидромуфта VIAB или WSK 400	MFZ 400, MFZ 430	MFZ 400, MFZ 430, гидромуфта VIAB	MFZ 400, MFZ 430, WSK 400

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для модификаций:	3332, 3336, 3341, 3346, 3348В, 3360S, 3351, 3355, 3360	3332К, 3336К, 3341К, 3346К	3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3351S, 3355S	3332В, 3336В, 3341В	2532, 2536, 2541, 2544, 2532L, 2536L, 2541L, 2544L	2548, 2548L, 2548LS, 2448LS, 2551LS, 2648LS, 2651LS, 2655LS	2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS
------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------	---	---	---

Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz						
	G210-16 (кроме 3346, 3348B, 3360S, 3351, 3360), G240-16 (кроме 3336, 3360), G330-12, G280-16	G210-16 (кроме 3341K, 3346K), G240-16, G330-12	G210-16 (только для 3332S, 3336S), G240-16, G330-12, G280-16	G210-16, G330-12, G240-16	G211-16, G211-12, G210-16 (только для 2532..., 2536...), G330-12, G241-16, G280-16, G240-16, (только для 2541..., 2544...)	G231-16, G240-16, G241-16, G280-16, G281-12, G330-12	G211-16, G211-12, G330-12, G241-16, G280-16, G240-16, G210-16

с ручным, преселекторным или автоматическим управлением

для модификаций:	2432LS	2632LS,	2632, 2636,	3351K	3332A,	3332AK,	3332AS,
	2436LS,	2636LS,	2641,		3336A,	3336AK,	3336AS,
	2441LS,	2641LS,	2632L,		3341A,	3341AK,	3341AS,
	2444LS,	2641S,	2636L,		3346A	3346AK,	3346AS,
	2446LS	2644S,	2641L,		3351A	3351AK	3351AS,
		2644LS,	2641LK,				3355AS
		2655S,	2644, 2651,				
		2651S	2632LK				

Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое одно- (MFZ 430) или двухдисковое (MFZ 400), (по заказу - гидротрансформатор-сцепление WSK 400 или гидромукта VIAB)				
	MFZ 400, MFZ 430, WSK 400	MFZ 400, MFZ 430, гидромукта VIAB или WSK 400	MFZ 400, MFZ 430 WSK 400	MFZ 400, MFZ 430	MFZ 400, MFZ 430, гидромукта VIAB или WSK 400

Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz					
G240-16, G241-16, G330-12, G280-16, G211-16, G210-16, G211-12	G210-16 (только для 2632LS, 2636LS), G240-16, G330-12, G280-16	G210-16 (кроме 2641, 2641L), G330-12, G280-16, G240-16 (только для 2641, 2641L)	G240-16, G330-12	G210-16 (кроме 3346A), G240-16 (кроме 3332A), G230-16 (только для 3346A)	G230-16 (только для 3346A), G240-16 (кроме 3332AK)	G210-16 (кроме 3351AS, 3355AS), G230-16 (только для 3346AS), G240-16 (кроме 3332AS, 3336AS)
механическая, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением						

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

для коробок передач:	G210-16, G230-16	G240-16, G280-16	G211-16, G241-16, G231-16	G211-12	G281-12	G330-12
- число передач	вперед - 16, назад - 2 или 4			вперед - 12, назад - 4		
- передаточные числа						
I-	14.190	11.720	17.030	14.930	14.930	11.639
II-	11.720	9.747	14.186	11.673	11.639	9.020
III-	9.580	7.916	11.501	9.024	9.024	7.035
IV-	7.916	6.583	9.580	7.058	7.035	5.452
V-	6.496	5.291	7.798	5.628	5.644	4.400
VI-	5.368	4.400	6.496	4.400	4.400	3.410
VII-	4.400	3.636	5.282	3.393	3.393	2.645
VIII-	3.636	3.023	4.400	2.653	2.645	2.050
IX-	3.224	2.664	3.870	2.051	2.051	1.599
X-	2.664	2.215	3.244	1.604	1.599	1.239
XI-	2.177	1.799	2.614	1.279	1.283	1.000
XII-	1.799	1.496	2.177	1.000	1.000	0.775
XIII-	1.476	1.203	1.772	-	-	-
XIV-	1.219	1.000	1.476	-	-	-
XV-	1.000	0.826	1.200	-	-	-
XVI-	0.826	0.687	1.000	-	-	-
3.X.I-	12.897	10.656	15.481	14.930	16.386	12.774
3.X.II-	10.656	8.861	12.897	11.673	12.774	9.900
3.X.III-	-	2.422	3.519	3.393	3.724	2.903
3.X.IV-	-	2.014	2.931	2.653	2.903	2.250

Раздаточная коробка

(тип, маркировка)

(только для мод. 6 x 6)

- передаточные числа

- низшее

- высшее

Mercedes-Benz, VG 2400-3W

1.447

1.037

Главная передача
(марка, тип)

Mercedes-Benz

AL7/56D-7.5, AL7/56 D-9, VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/55DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/52 DC-7.5, VL5/1 D-9, VL5/20 DC-9, VL5/21 DC-9, VD4/51DCL-7.1, HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/56 DGS-16, HL7/55 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/56 DS-13, HL7/56DS-13, HL6/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13, HL8/1 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/55 DCS-13, NS4/50 DC-10, NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5, HL7/56 DS-16, HD7/56 DGS-16

- передаточное число

3.431, 3.714, 4.143, 4.333, 4.571, 4.833, 5.333, 3.077, 2.533, 2.846, 2.733, 2.929, 3.154, 6.000

Подвеска

- передняя
(описание)

зависимая, на продольных параболических рессорах (по заказу – пневматическая), с телескопическими амортизаторами (по заказу – стабилизатор поперечной устойчивости)

- задняя
(описание)

зависимая, на продольных рессорах или пневмоэлементах, с телескопическими амортизаторами (по заказу – стабилизатор поперечной устойчивости)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, привод на колеса: переднего моста, переднего и среднего или переднего и заднего мостов
– рулевой механизм (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, LS 8, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

- рабочая
(описание) Knorr-Bremse, WABCO, пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и задние оси, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)
- запасная
(описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная
(описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки или всех колес
- вспомогательная
(описание) моторный, гидравлический или электрический тормоз-замедлитель

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки (одно-/двускатные)	скоростная категория	статический радиус, мм
2532, 2536, 2541, 2544, 2548, 2544LS, 2532L, 2536LS, 2541LS, 2548L, 2548LS, 2532LS, 2536L, 2541L, 2544L, 2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2551LS	275/70 R 22.5	148/145	G	454
	295/60 R 22.5	150/147	G	435
	295/80 R22.5	150, 152/147, 148	G	493
	305/70 R 22.5	150/148	G	479
	315/60 R22.5	150, 152/147, 148	G	454
	315/70R22.5	152, 154/148, 150	G	479
	315/80 R22.5	154, 156/150	G	503
	11R 22.5	148/145	G	492
	12R22.5	150, 152/148	G	506
	13R22.5	154, 156/150	G	535
	12.00 R 20	154, 156/149, 150	G	528
	285/60 R22.5	148/145	G	427
	305/60 R22.5	150/147	G	437
	495/45 R22.5	169/-	G	471
только передние	385/55 R22.5	158, 160	G	470
	385/65 R22.5	158, 160	G	506
2632, 2636, 2641, 2632L, 2632LK, 2636L, 2641L, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 2641LK, 2644, 2644S, 2644LS, 2648LS, 2651, 2651S, 2651LS, 2655S, 2655LS	275/80 R22.5	148/145	G	479
	295/80 R22.5	150, 152/147, 148	G	493
	315/70 R22.5	152, 154/148, 150	G	479
	315/80 R22.5	154, 156/150	G	503
	11R22.5	148/145	G	492
	12R22.5	150, 152/148	G	506
	12.00R 20	154, 156/149, 150	G	528
	13R 22.5	154, 156/150	G	535
	315/60 R22.5	150, 152/147, 148	G	454
	только передние			
только передние	385/55 R22.5	158, 160	G	470
	385/65 R22.5	158, 160	G	506

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

Шины (продолжение)	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки (одно-/двускатные)	скоростная категория	статический радиус, мм
3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3351K, 3351AK	365/85 R20	164/-	G	520
	12.00 R 20	154, 156/149, 150	G	528
	12.00 R24	156, 160/153, 157	G	566
	14.00 R20	154, 164/ 149, 160	G	565
	16.00R20	154, 164/149, 160	G	609
	315/80 R22.5	154, 156/ 150	G	503
	295/80 R22.5	150, 152/ 147, 148	G	493
	275/80 R22.5	148/145	G	479
	315/70R22.5	152, 154/148, 150	G	479
только передние	385/65 R22.5	158, 160	G	506
	385/55 R22.5	158, 160	G	470
3332AS, 3336AS, 3341AS, 3346AS, 3351AS, 3351S, 3332S, 3336S, 3341S, 3346S, 3360S, 3332B, 3336B, 3348B, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341B, 3341A, 3346, 3346A, 3351, 3360, 3351A, 3355, 3355S, 3355AS	295/80R22.5	156, 152/147, 148	G	493
	315/80 R22.5	154, 156/ 150	G	503
	11R 22.5	148 /145	G	492
	12R 22.5	150, 152/148	G	506
	13R 22.5	154, 156/ 150	G	535
	12.00 R 20	154, 156/149, 150	G	528
	12.00 R24	156, 160/153, 157	G	566
	14.00 R20	154, 164/ 149, 160	G	565
	16.00R20	154, 164/149, 160	G	609
	315/70R22.5	152, 154/148, 150	G	479
	275/80 R22.5	148/145	G	479
	только передние	385/65 R22.5	G	506
	385/55 R22.5	158, 160	G	470

Оборудование транспортного средства

тахограф
по заказу:

дополнительный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, автомобильная магнитола, одна или две спальные полки, электрический буфет, круиз-контроль, система управления креном кузова, система поддержания заданной полосы движения, система поддержания дистанции, система экстренного торможения, навигационная система, система мониторинга автотранспорта, коробка отбора мощности, элементы систем для работы от механизмов отбора мощности, приспособления и кронштейны для установки навесного оборудования, радиостанция, проблесковые маяки, тягово-сцепные устройства, грузоподъемный борт, сцепные устройства спереди и сзади, усиленная рама, цепи противоскольжения, холодильные установки; за кабиной: увеличенный топливный бак, дополнительные радиатор охлаждения и аккумулятор, баки для жидкости рулевого управления, самосвальная установки и гидравлического сцепления, балласт с крепежом

Руководитель органа по сертификации






подпись

Б.В. Кисуленко




инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros модификаций 2551LS, 2648LS, 2532LS, 2536LS, 2541LS, 2544LS, 2548LS, 2632LS, 2636LS, 2641LS, 2641S, 3332S, 3332AS, 3336S, 3336AS, 3341S, 3341AS, 3346S, 3346AS, 3351S, 3351AS, 3355S, 3355AS, 2432LS, 2436LS, 2441LS, 2444LS, 2446LS, 2448LS, 2644S, 2644LS, 2651LS, 2655LS, 2651S, 2655S, 3360S




вариант исполнения




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros модификации 2532, 2532L, 2536, 2536L, 2541, 2541L, 2544, 2544L, 2548, 2548L, 2632, 2632L, 2636, 2636L, 2641, 2641L, 3332, 3332A, 3336, 3336A, 3341, 3341A, 3346, 3346A, 3351, 3360, 3351A, 3355, 2644, 2651

(бортовая платформа с тентом или без него, грузовой фургон с гидробортом или без него; фургон изотермический (рефрижератор) с гидробортом или без него, с холодильной установкой или без нее)






варианты исполнения




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros модификаций 2632LK, 2641LK, 3332K, 3332AK, 3336K, 3336AK, 3341K, 3341AK, 3346K, 3346AK, 3351K, 3351AK









вариант исполнения



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00502.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа Actros модификации 3348B, 3332B, 3336B, 3341B



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа Actros

планировка кабины с двумя рядами сидений

