

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007673

№ E-RU.MT02.B.00304.P1

Срок действия с 31 декабря 2012 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	UAZ Hunter			
ТИП	3151			
МОДИФИКАЦИИ	315195	315195-015	315148	315148-015
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431 / 8703 23	45 1486 / 8703 23	45 1431 / 8703 32	45 1486 / 8703 32
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Назначение транспортных средств УАЗ-3151??-015 - автомобиль патрульный.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.V.00304.P1 от 28 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная
 Расположение двигателя переднее, продольное

Тип кузова/количество дверей	рамный; универсал / 5	рамный; универсал, со съёмным мягким верхом и задним откидным бортом или универсал со съёмным жестким верхом, задним откидным бортом и крышкой багажного отделения / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) или 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2)	
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	4100	
	1730	
	2025...2095	2000...2025
База, мм	2380	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465	

Для модификаций:	315195, 315195-015	315148, 315148-015
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1695...1865	1740...1910
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2520	2550
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
- на переднюю ось	1020	1020
- на заднюю ось	1500	1530
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40905, четырехтактный, с искровым зажиганием	ЗМЗ-51432, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693	2235
- степень сжатия	9.1	19
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	94.1 (4600)	83.5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	209.7 (2500)	270 (1800...2800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.7 0 261 S04 796	Bosch, EDC16C39 0 281 018 675
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CP1H 0 445 010 330
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237	Bosch, 0 445 110 502

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

Для модификаций:	315195, 315195-015	315148, 315148-015
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Honeywell-Garrett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., Ltd, WGT, HP48X3501; Турботехника, WGT, ТКР50.04.07
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	31604-1109192-01, 31604-1109192-02	3160-1109600-10
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); СОАТЭ, 407.3705 (4 шт.)	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.063.120601010-11; МобилГазСервис, МГС.1206012-41; НТЦ МСП, МСП-1206008	Экомаш, ЭМ.038.1206010-42; МобилГазСервис, МГС.1206017
Глушители (маркировка)	НТЦ МСП, 315148-1201010, 315148-1201010-02; БЗА, 315148-1201010-01, 315148-1201010-03 НТЦ МСП, 315148-1202008-10, 315148-1202008-12; БЗА, 315148-1202008-11, 315148-1202008-13	
— 1 ступень		
— 2 ступень		
Для модификаций:	3151??, 3151??-015	315195, 315195-015
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai-Dymos), TO32S5	АДС, 315195-1700010
— число передач	с ручным управлением	
— передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	4.155	3.83
II -	2.265	2.167
III -	1.428	1.292
IV -	1.000	1.000
V -	0.880	0.795
3.X. -	3.827	3.52
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	3163-1800020-10, механическая, с отключением переднего моста	
— число передач	2	
— передаточные числа		
высшее -	1.00	
низшее -	1.94	



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

Главная передача
(тип, маркировка)УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная -
центральная коническая пара и бортовая цилиндрическая пара
с внутренним зацеплением

- передаточное число

4.625

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной
устойчивости, с гидравлическими газонаполненными или
гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая на продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими газонаполненными или гидравлическими
телескопическими амортизаторами**Рулевое управление** (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры
по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил;
тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних -
барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

- размерность

225/75 R16

- минимально допустимый
индекс нагрузки

104

- скоростная категория

P

- статический радиус, мм

339...343

Оборудование транспортного средствадля мод. 3151??-015: специальный предупреждающий огонь и
наружное громкоговорящее устройство или сиренапо заказу для мод. 3151??-015: металлическая перегородка за
задним трехместным сиденьем, отделяющая основной салон от
специального отсека; зарешеченные или заглушенные задние окна
в специальном отсеке; освещение внутри специального отсека;
плафон освещения и электропроводка, защищенные от
умышленного повреждения, поворотная фара, другое
оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 На табличке изготовителя.
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 На центральной стойке боковины кузова в проеме задней правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	5	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **ХТТ** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

315195 -315195, 315195-015;

315148 -315148, 315148-015.

поз. 10: Год изготовления или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




[Handwritten signature]
подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия


к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3151, модификации 315195, 315148 с пятидверным кузовом



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


УАЗ-3151, модификации 315195, 315148 с четырёхдверным кузовом и с жестким верхом



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ-3151, модификации 315195, 315148 с четырёхдверным кузовом и с мягким верхом



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3151, модификации 315195-015, 315148-015 с перегородкой



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00304.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3151, модификации 315195-015, 315148-015 без перегородки

