

E-RU.MT21.B.00104

17 декабря 2012

17 декабря 2015

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс(495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-

-

2747

ГАЗ-3302 (для мод. 27471-0000010-01, 2747-0000010, 2747-0000010-01, 2747-0000010-02, 2747-0000010-03, 2747-0000010-04, 2747-0000010-A0);

ГАЗ-33027 (для мод. 2747-0000010-80, 2747-0000010-81, 2747-0000010-82, 2747-0000010-83, 2747-0000010-84, 2747-0000010-85, 2747-0000010-A3);

ГАЗ-33023 (для мод. 2747-0000010-40, 2747-0000010-41, 2747-0000010-43, 2747-0000010-44, 2747-0000010-45, 2747-0000010-A2);

ГАЗ-330273 (для мод. 2747-0000010-70, 2747-0000010-71, 2747-0000010-73, 2747-0000010-74, 2747-0000010-75, 2747-0000010-A4);

ГАЗ-33025 (для мод. 2747-0000010-90, 2747-0000010-91, 2747-0000010-92, 2747-0000010-93, 2747-0000010-94, 2747-0000010-95, 2747-0000010-A1);

ГАЗ-330202 (для мод. 2747-0000010-B0, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-A5);

ГАЗ-330232 (для мод. 2747-0000010-B4, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BD, 2747-0000010-A7);

ГАЗ-330252 (для мод. 2747-0000010-B8, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-A6);

ГАЗ-330253 (для мод. 2747-0000010-50, 2747-0000010-51, 2747-0000010-53, 2747-0000010-54, 2747-0000010-56);

ГАЗ-2310 (для мод. 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-A8);

ГАЗ-23107 (для мод. 2747-0000010-X4, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-A9)

МОДИФИКАЦИИ

27471-0000010-01, 2747-0000010-80, 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-70, 2747-0000010-90, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X4, 2747-0000010, 2747-0000010-81, 2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-71, 2747-0000010-91, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92, 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-73, 2747-0000010-93, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BD, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-45, 2747-0000010-75, 2747-0000010-95, 2747-0000010-A0, 2747-0000010-A1, 2747-0000010-A2, 2747-0000010-A3, 2747-0000010-A4, 2747-0000010-A5, 2747-0000010-A6, 2747-0000010-A7, 2747-0000010-A8, 2747-0000010-A9, 2747-0000010-56

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N₁

4

45 1112 (для мод. 27471-0000010-01, 2747-0000010-80, 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-70, 2747-0000010-90, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X4, 2747-0000010-A0, 2747-0000010-A3, 2747-0000010-A2, 2747-0000010-A4, 2747-0000010-A1, 2747-0000010-A5, 2747-0000010-A7, 2747-0000010-A6, 2747-0000010-A8, 2747-0000010-A9, 2747-0000010-56) / 8724 31 (для мод. с бензиновыми двигателями), 8704 21 (для мод. с дизельными двигателями);

45 2110 (для мод. 2747-0000010, 2747-0000010-81, 2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-71, 2747-0000010-91, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92, 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BD, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-45, 2747-0000010-95, 2747-0000010-75) / 8724 31 (для мод. с бензиновыми двигателями), 8704 21 (для мод. с дизельными двигателями);

45 2160 (для мод. 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-73, 2747-0000010-93, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7) / 8705 90;

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Открытое акционерное общество «Завод технологического оборудования «Камея» (ОАО ЗТО «Камея»)
603901, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация, ОГРН 1025202831026,
тел.: (831) 469-92-11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Открытое акционерное общество «Завод технологического оборудования «Камя» (ОАО ЗТО «Камя»)
603901, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация, ОГРН 1025202831026,
тел.: (831) 469-92-11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
И ЕГО АДРЕС

-

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

603901, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.B.00104 от 17 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (для ТС на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-330253, ГАЗ-2310); 4 × 4 / все (для ТС на шасси ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-23107)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения (для мод. 27471-0000010-01, 2747-0000010-80, 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-70, 2747-0000010-90, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X4); фургон изотермический (для мод. 2747-0000010, 2747-0000010-81, 2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-71, 2747-0000010-91, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5); фургон хлебный (для мод. 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92); фургон-автомастерская (для мод. 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-73, 2747-0000010-93, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7); фургон-рефрижератор (для мод. 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BD, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8); автолавка (для мод. 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-45, 2747-0000010-95, 2747-0000010-75); европлатформа или бортовая платформа с каркасом и тентом, с задними распашными дверями (для мод. 2747-0000010-A0, 2747-0000010-A3, 2747-0000010-A2, 2747-0000010-A4, 2747-0000010-A1, 2747-0000010-A5, 2747-0000010-A7, 2747-0000010-A6, 2747-0000010-A8, 2747-0000010-A9, 2747-0000010-56)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для ТС на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33027, ГАЗ-2310, ГАЗ-23107, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252), двухрядная шестиместная (для ТС на шасси ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-330273, ГАЗ-330253)

для модификаций	2747-0000010-01, 2747-0000010-92, 2747-0000010-7?, 2747-0000010-8?, 2747-0000010-A3, 2747-0000010-A4	27471-0000010-01, 2747-0000010-4?, 2747-0000010-90, 2747-0000010, 2747-0000010-91, 2747-0000010-02, 2747-0000010-93, 2747-0000010-03, 2747-0000010-94, 2747-0000010-04, 2747-0000010-95, 2747-0000010-A0, 2747-0000010-A1, 2747-0000010-A2
Габаритные размеры, мм		
– длина	5460...5800	5460...5800/6200...6450
– ширина	2040...2100	
– высота	2730...3150	
База, мм	2900	2900/3500
Колея передних / задних колес, мм	1700 (1720)/1560	1700/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...2910	

E-RU.MT21.B.00104

Полная масса транспортного средства, кг
 – технически допустимая
 Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)
 – на переднюю ось
 – на заднюю ось
 Максимальная масса прицепа, кг

для мод

Габаритные размеры, мм

– длина

– ширина

– высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

Полная масса транспортного средства, кг

Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)

– на переднюю ось

– на заднюю ось

Максимальная масса прицепа, кг

для ТС на шасси

Двигатель (марка, тип)

– количество и расположение цилиндров

3500		
1400		
2500		
буксировка прицепа не предусмотрена		
2747-0000010-B?, 2747-0000010-5?, 2747-0000010-A5, 2747-0000010-A6, 2747-0000010-A7	2747-0000010-X0, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-A8	2747-0000010-X4, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-A9
6200...6800	4900...5300	
2040...2100		
2730...3150	2610...2860	
3500	2760	
1700 (1720)/1560	1700 (1720)/1700	
2050...2560	1810...2100	2010...2300
3500	2800	3000
1400 (для ТС на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-33025, ГАЗ-33023), 1500 (для ТС на шасси ГАЗ-330202, ГАЗ-330252, ГАЗ-330232, ГАЗ-330253)	1550	1650
2500	1620	1650
буксировка прицепа не предусмотрена		
ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-2310, ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-23107	ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-330253	ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-2310, ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-23107
ОАО «УМЗ»		Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd. P.R. China
УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
четырёхтактный, с искровым зажиганием		четырёхтактный дизель
4, рядное		

E-RU.MT21.B.00104

для двигателей	УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
– рабочий объем цилиндров, см ³	2890		2776
– степень сжатия	9,2		16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78,5 (4000)	73,4 (4000)	88,3 (3600)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220,5 (2500)		270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	сжиженный нефтяной газ	дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением		впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	М 12.3 42164.3763	М 12 9867.3763	СМ 2220
ТНВД (тип, маркировка)	-	-	Bosch CR/CP 1113/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	-	-	Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	-	Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010	AK2217-1109010	AK2705A-1109010
Глушитель шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом		
- I ступень	367.1206000-29, МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	33023-1206005
Система зажигания	микропроцессорная		-
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705 или 4216.3705		-
Свечи (маркировка)	LR15YC, A17ДВРМ или Bosch WR17CD		-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)			
- I ступень	367.1206000-29, МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	33023-1206005
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
- I ступень	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50	33025-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50
для ТС с двигателями	УМЗ-42164, УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		

E-RU.MT21.B.00104

для ТС с двигателями		УМЗ-42164, УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
– число передач		вперед – 5, назад - 1	
– передаточные числа			
I -		4,050	3,786
II -		2,340	2,188
III -		1,395	1,304
IV -		1,000	1,000
V -		0,849	0,794
3X -		3,510	3,280
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для ТС с колесной формулой 4 × 4)		ГАЗ, механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач		2	
– передаточные числа			
	высшее -	1,07	
	низшее -	1,87	
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная	
– передаточное число		4,3 (для ТС с колесной формулой 4x2); 4,556 (для ТС с колесной формулой 4x4)	4,3
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ТС на шасси ГАЗ-3302?? с колесной формулой 4x2,), без стабилизатора поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ-3302?? с колесной формулой 4x4, ГАЗ-23107) или независимая, на поперечных рычагах, пружинная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для ТС на шасси ГАЗ-2310)	
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип, маркировка)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
		ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000 или 8090.955.302	3302-3400014-01, 3302-3400014-02
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные; с АБС (только для ТС на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-2310, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-330253) или без нее	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам колес задней оси	

E-RU.MT21.B.00104

- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525			
- главный цилиндр (маркировка)	двухпоршневой, 31029-3505010 или 0204703525, 31110-3505010 (для ТС с АБС), 31029-3505010 (для ТС без АБС), 0204703525 (с усилителем в сборе)			
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01 (для ТС на шасси ГАЗ-3302??), 24-10-3502040 (для ТС на шасси ГАЗ-2310??)			
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для ТС на шасси				
ГАЗ-3302, ГАЗ-33202, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-330253	175R16C	98/96, 101/99	N, Q	316
	185/75R16C	104/102	Q	316
ГАЗ-33027, ГАЗ-330273	195R16C	104/102	L	331
ГАЗ-2310	185/75R16C	104/102	Q	310
	215/65R16C	102	T	310
ГАЗ-23107	225/75R16C	108	S	340
Оборудование транспортного средства	По заказу: утеплитель облицовки радиатора, кондиционер. По заказу: модификации 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-BD, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8 с возможностью установки холодильно-отопительного оборудования			

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на водосточном желобе лобового стекла с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	2	7	4	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X3X – Россия, ОАО ЗТО «Камея», Российская Федерация;

поз. 4 - 9: **2747??** – обозначение типа и модификации транспортного средства:

274710 – для 27471-0000010-01, **274700** – для 2747-0000010, **274701** – для 2747-0000010-01, **274702** – для 2747-0000010-02, **274703** – для 2747-0000010-03, **274704** – для 2747-0000010-04, **2747A0** – для 2747-0000010-A0, **274790** – для 2747-0000010-90, **274791** – для 2747-0000010-91, **274792** – для 2747-0000010-92, **274793** – для 2747-0000010-93, **274794** – для 2747-0000010-94, **274795** – для 2747-0000010-95, **2747A1** – для 2747-0000010-A1, **274780** – для 2747-0000010-80, **274781** – для 2747-0000010-81, **274782** – для 2747-0000010-82, **274783** – для 2747-0000010-83, **274784** – для 2747-0000010-84, **274785** – для 2747-0000010-85, **2747A3** – для 2747-0000010-A3, **2747B4** – для 2747-0000010-B4, **2747B5** – для 2747-0000010-B5, **2747B7** – для 2747-0000010-B7, **2747BD** – для 2747-0000010-BD, **2747A7** – для 2747-0000010-A7, **2747B0** – для 2747-0000010-B0, **2747B1** – для 2747-0000010-B1, **2747B3** – для 2747-0000010-B3, **2747BM** – для 2747-0000010-BM, **2747A5** – для 2747-0000010-A5, **2747B8** – для 2747-0000010-B8, **2747B9** – для 2747-0000010-B9, **2747BX** – для 2747-0000010-BX, **2747BV** – для 2747-0000010-BV, **2747A6** – для 2747-0000010-A6, **274750** – для 2747-0000010-50, **274751** – для 2747-0000010-51, **274753** – для 2747-0000010-53, **274754** – для 2747-0000010-54, **274756** – для 2747-0000010-56, **274740** – для 2747-0000010-40, **274741** – для 2747-0000010-41, **274743** – для 2747-0000010-43, **274744** – для 2747-0000010-44, **274745** – для 2747-0000010-45, **2747A2** – для 2747-0000010-A2, **274770** – для 2747-0000010-70, **274771** – для 2747-0000010-71, **274773** – для 2747-0000010-73, **274774** – для 2747-0000010-74, **274775** – для 2747-0000010-75, **2747A4** – для 2747-0000010-A4, **2747X0** – для 2747-0000010-X0, **2747X1** – для 2747-0000010-X1, **2747X3** – для 2747-0000010-X3, **2747XA** – для 2747-0000010-XA, **2747A8** – для 2747-0000010-A8, **2747X4** – для 2747-0000010-X4, **2747X5** – для 2747-0000010-X5, **2747X7** – для 2747-0000010-X7, **2747X8** – для 2747-0000010-X8, **2747A9** – для 2747-0000010-A9

E-RU.MT21.B.00104

- поз. 10: модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Е.П. Плавельский

.....
инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747

Модификации: 27471-0000010-01, 2747-0000010-80, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X4, 2747-0000010-90, 2747-0000010, 2747-0000010-81, 2747-0000010-91, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5



*B1 - колея передних колес

**B2 - колея задних колес


Модификация	Размер, мм			
	2747-0000010, 27471-0000010-01, 2747-0000010-91, 2747-0000010-90	2747-0000010-80, 2747-0000010-81	2747-0000010-B0, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B9	2747-0000010-X0, 2747-0000010-X4, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5
B1	1700	1720	1700	1700 (1720)
B2	1560	1560	1560	1700
L	5460...5800 / 6200...6450	5460...5800	6200...6800	4900...5300
L2	2900/3500	2900	3500	2760
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150	2610...2860

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


2747

Модификации: 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-70, 2747-0000010-B4,
2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-71, 2747-0000010-B5



*B1 - колея передних колес

**B2 - колея задних колес




Модификация	Размер, мм		
	2747-0000010-40, 2747-0000010-41	2747-0000010-50, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-51	2747-0000010-70, 2747-0000010-71
B1	1700	1700	1720
B2	1560	1560	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800
L2	2900/3500	3500	2900
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-93, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BX,
2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7




Модификация	Размер, мм			
	2747-0000010-02, 2747-0000010-93	2747-0000010-B3, 2747-0000010-BX	2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7	2747-0000010-83
B1	1700	1700	1700 (1720)	1720
B2	1560	1560	1700	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	4900...5300	5460...5800
L2	2900/3500	3500	2760	2900
H	2730...3150	2730...3150	2610...2860	2730...3150

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-B7, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-73




Модификация	Размер, мм		
	2747-0000010-43	2747-0000010-B7, 2747-0000010-53	2747-0000010-73
B1	1700	1700	1720
B2	1560	1560	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800
L2	2900/3500	3500	2900
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150

E-RU.MT21.B.00104


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92



Модификации: 2747-0000010-A0, 2747-0000010-A1, 2747-0000010-A3, 2747-0000010-A5, 2747-0000010-A6,
2747-0000010-A9




Модификация	Размер, мм			
	2747-0000010-A0, 2747-0000010-A1	2747-0000010-A5, 2747-0000010-A6	2747-0000010-A3	2747-0000010-A9
B1	1700	1700	1720	1700 (1720)
B2	1560	1560	1560	1700
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800	4900...5300
L2	2900/3500	3500	2900	2760
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150	2610...2860

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-A2, 2747-0000010-A4, 2747-0000010-A7, 2747-0000010-A8, 2747-0000010-56




Модификация	Размер, мм			
	2747-0000010-A2	2747-0000010-A7, 2747-0000010-56	2747-0000010-A4	2747-0000010-A8
B1	1700	1700	1720	1700
B2	1560	1560	1560	1700
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800	4900...5300
L2	2900/3500	3500	2900	2760
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150	2610...2860

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-94, 2747-0000010-ВМ, 2747-0000010-ВВ,
2747-0000010-ХА, 2747-0000010-Х8





Модификация	Размер, мм			
	2747-0000010-03, 2747-0000010-94	2747-0000010-ВМ, 2747-0000010-ВВ	2747-0000010-84	2747-0000010-ХА, 2747-0000010-Х8
B1	1700	1700	1720	1700 (1720)
B2	1560	1560	1560	1700
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800	4900...5300
L2	2900/3500	3500	2900	2760
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150	2610...2860

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-74, 2747-0000010-BD




Модификация	Размер, мм		
	2747-0000010-44	2747-0000010-54, 2747-0000010-BD	2747-0000010-74
B1	1700	1700 (1720)	1720
B2	1560	1560	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	6200...6800	5460...5800
L2	2900/3500	3500	2900
H	2730...3150	2730...3150	2730...3150

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации : 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-95



*B1 - колея передних колес

**B2 - колея задних колес


Модификация	Размер, мм	
	2747-0000010-04, 2747-0000010-95	2747-0000010-85
B1	1700	1720
B2	1560	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	5460...5800
L2	2900/3500	2900
H	2730...3150	2730...3150

E-RU.MT21.B.00104

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2747,

Модификации: 2747-0000010-45, 2747-0000010-75



Модификация	Размер, мм	
	2747-0000010-45	2747-0000010-75
B1	1700	1720
B2	1560	1560
L	5460...5800 / 6200...6450	5460...5800
L2	2900/3500	2900
H	2730...3150	2730...3150