

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003386

№ E-RU.MT21.A.00115

Срок действия с 28 ноября 2012 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ») Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940 № РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г. тел./факс (495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

автомобиль бортовой с КМУ (для 7857U0), мастерская с КМУ (для 7857U1), седельный тягач с КМУ (для 7857U2), автоцистерна (для 7857U3), автогидроподъемник (для 7857U4), автогидроподъемник пожарный (для 7857U6), автотопливозаправщик (для 7857U9)

ТИП

ШАССИ

7857U0, 7857U1, 7857U2, 7857U3, 7857U4, 7857U6, 7857U9
Урал 4320-1151-41 (для 7857U3-6, 7857U4-6, 7857U6-6, 7857U9-6),

Урал 4320-1151-59, (для 7857U3-7, 7857U4-7, 7857U6-7, 7857U9-7),

Урал 4320-1951-40 (для 7857U0-0, 7857U1-0, 7857U2-0, 7857U3-0, 7857U4-0, 7857U6-0, 7857U9-0),

Урал 4320-1951-58 (для 7857U0-1, 7857U1-1, 7857U2-1, 7857U3-1, 7857U4-1, 7857U6-1, 7857U9-1),

Урал 4320-1982-40 (для 7857U0-C, 7857U1-C, 7857U4-C, 7857U6-C),

Урал 4320-4151-59 (для 7857U3-8, 7857U4-8, 7857U6-8, 7857U9-8),

Урал 4320-4951-58 (для 7857U0-2, 7857U1-2, 7857U2-2, 7857U3-2, 7857U4-2, 7857U6-2, 7857U9-2),

Урал 5557-1151-40, (для 7857U2-N, 7857U3-N, 7857U9-N)

Урал 5557-1151-58, (для 7857U3-P, 7857U9-P),

Урал 5557-4151-58 (для 7857U2-R, 7857U3-R, 7857U9-R),
базовые транспортные средства: Урал 44202-0311-41 (для 7857U2-J),

Урал 44202-0311-59 (для 7857U2-K)



МОДИФИКАЦИИ

7857U0-0, 7857U0-1, 7857U0-2, 7857U0-C,
7857U1-0, 7857U1-1, 7857U1-2, 7857U1-C,
7857U2-0, 7857U2-1, 7857U2-2, 7857U2-J, 7857U2-K, 7857U2-N,
7857U2-R,
7857U3-0, 7857U3-1, 7857U3-2, 7857U3-6, 7857U3-7, 7857U3-8,
7857U3-N, 7857U3-P, 7857U3-R,
7857U4-0, 7857U4-1, 7857U4-2, 7857U4-6, 7857U4-7, 7857U4-8,
7857U4-C
7857U6-0, 7857U6-1, 7857U6-2, 7857U6-6, 7857U6-7, 7857U6-8,
7857U6-C
7857U9-0, 7857U9-1, 7857U9-2, 7857U9-6, 7857U9-7, 7857U9-8,
7857U9-N, 7857U9-P, 7857U9-R

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N₃G

3

48 3515 / 8704 22, 8704 23 (для 7857U0),

45 2160 / 8705 90 (для 7857U1),

48 3515 / 8701 20 (для 7857U2)

45 2140 / 8705 90 (для 7857U3, 7857U9),

48 3711 / 8705 90 (для 7857U4)

48 5415 / 8705 30 (7857U6)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «АВТОМАШ»
(ООО «НПП «АВТОМАШ»)

143900, Московская область, г. Балашиха, Станция Стройка,
д. 8, Российская Федерация, ОГРН 1115001008528,
тел./факс: (495) 926-27-37

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «АВТОМАШ»
(ООО «НПП «АВТОМАШ»)

143900, Московская область, г. Балашиха, Станция Стройка,
д. 8, Российская Федерация, ОГРН 1115001008528,
тел./факс: (495) 926-27-37

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
И ЕГО АДРЕС

-

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

143900, Московская область, г. Балашиха, Станция Стройка,
д. 8, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию
транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X897857U???FC0001 по
X897857U???FC0100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на тринадцати страницах

к Одобрению типа транспортного средства № _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

7857U1 - предназначены для проведения текущего ремонта и технического обслуживания, а также механизации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.

7857U3 – для транспортирования различного рода жидкостей, в том числе пищевых.

7857U4 - для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте.

7857U6 – для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического оборудования, запаса огнетушащих веществ, и обеспечения их подачи в очаг пожара.

7857U9 - предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00115 от 28 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 × 6 / все

Схема компоновки транспортного средства

капотная, кабина за двигателем;
бескапотная, кабина над двигателем (для шасси Урал 4320-4151-59, 4320-4951-58, 5557-4151-58)

Расположение двигателя

переднее продольное

Исполнение грузозачного пространства

бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для 7857U0); кузов-фургон цельнометаллический, с боковыми окнами или без них, с боковыми дверями, с грузовой платформой или без неё с краноманипуляторной установкой (для 7857U1); седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой (для 7857U2); цистерна эллиптической формы сечения (для 7857U3, 7857U9); подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами, опорно-поворотного устройства, стрелы с рабочей платформой, трансмиссии привода подъемного оборудования, стационарных пультов управления, электрооборудования и приборов безопасности (для 7857U4); насосное оборудование, отсеки для размещения пожарно-технического оборудования, лафетный ствол, расположенный на люльке (для 7857U6)

Кабина

цельнометаллическая:

двухдверная, трехместная, без спального места (для моделей на шасси Урал 4320-1151-41, 4320-1951-40, 5557-1151-40, 4320-1151-59, 4320-1951-58, 5557-1151-58, 44202-0311-41, 44202-0311-59);
двухдверная, двухместная, без спального места (для моделей на шасси Урал 4320-4151-59, 4320-4951-58, 5557-4151-58)
четырёхдверная, шестиместная (для моделей на шасси Урал 4320-1982-40)

для мод.:	7857U0-0	7857U0-1	7857U0-2	7857U0-C
Габаритные размеры, мм				
– длина	9400	9800	9800	9500
– ширина		2550		
– высота		3600		
База, мм	4555+1400	4830+1400		4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010	2010...2040/ 2010...2040		2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8520	9020	9090	8680
Полная масса транспортного средства, кг	20000	технически допустимая 20200	20000	20400
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	4600	5300	5400	5200
– на заднюю тележку	15400	14900	14600	15200
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
для мод.:	7857U1-0	7857U1-1	7857U1-2	7857U1-C
Габаритные размеры, мм				
– длина	9356	9750	9680	9200
– ширина		2550		
– высота		3950		
База, мм	4555+1400	4830+1400		4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010	2010...2040/ 2010...2040		2010/2010

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

для мод.:	7857U1-0	7857U1-1	7857U1-2	7857U1-C
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8520	9020	9090	8680
Полная масса транспортного средства, кг	15220	технически допустимая 18700	21300	20300
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	5110	5200	5300	5150
– на заднюю тележку	10110	13500	16000	15150
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод.:	7857U2-0	7857U2-1	7857U2-2	7857U2-J
Габаритные размеры, мм				
– длина	8255	8585	8575	7147
– ширина		2550		
– высота		3600		
База, мм	4555+1400	4830+1400		3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010	2010...2040/ 2010...2040		2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8520	9020	9090	8865
Полная масса транспортного средства, кг	16800	технически допустимая 17700	16900	16615
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	5600	5600	5700	5045
– на заднюю тележку	11200	12100	11200	11570
Максимальная масса полуприцепа/прицепа, кг	11500	11500		19100
Максимальная масса автопоезда, кг	32800	33300 (технически допустимая) 40000 (разрешенная)		27815
для мод.:	7857U2-K	7857U2-N	7857U2-R	7857U3-0, 7857U9-0
Габаритные размеры, мм				
– длина	7625	7220	7545	9490
– ширина		2550		
– высота		3600		2965
База, мм	3800+1400	3525+1400	3800+1400	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040/ 2010...2040	2010/2010	2010...2040/ 2010...2040	2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9365	8335	8870	8520
Полная масса транспортного средства, кг	16900	технически допустимая 17100	17550	20245
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	5200	5100	5550	5265
– на заднюю тележку	11700	1200	12000	14980



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

для мод.:	7857U2-K	7857U2-N	7857U2-R	7857U3-0, 7857U9-0
Максимальная масса полуприцепа/прицепа, кг	19100	11500	11500	буксировка прицепа
Максимальная масса автопоезда, кг	28275 (технически допустимая) 40000 (разрешенная)	32800	33300 (технически допустимая) 40000 (разрешенная)	не предусмотрена
для мод.:	7857U3-1, 7857U9-1	7857U3-2, 7857U9-2	7857U3-6, 7857U9-6	7857U3-7, 7857U9-7
Габаритные размеры, мм				
– длина	9830	9810	8255	8625
– ширина			2550	
– высота	3210	3230	2850	3210
База, мм	4830+1400		3525+1400	3800+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040/ 2010...2040		2000/2000	2000...2040/ 2000...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9020	9090	8000	8960
Полная масса транспортного средства, кг		технически допустимая		
	20745	20740	16025	16685
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	5116	5142	4805	5236
– на заднюю тележку	15629	15598	11220	11449
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
для мод.:	7857U3-8, 7857U9-8	7857U3-N, 7857U9-N	7857U3-P, 7857U9-P	7857U3-R, 7857U9-R
Габаритные размеры, мм				
– длина	8780	8255	8625	8780
– ширина			2550	
– высота	3370	2850	3210	3370
База, мм	3800+1400	3525+1400		3800+1400
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040/ 2000...2040	2010/2010		2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8280	8335	8795	8615
Полная масса транспортного средства, кг		технически допустимая		
	15930	20060	20520	20340
Максимальная осевая масса, кг		технически допустимая		
– на переднюю ось	5170	5081	5107	5227
– на заднюю тележку	10760	14979	15413	15113
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
для мод.:	7857U4-0, 7857U6-0	7857U4-1, 7857U6-1	7857U4-2, 7857U6-2	7857U4-6, 7857U6-6
Габаритные размеры, мм				
– длина	11900	11900	11900	10300
– ширина			2550	
– высота	3800	3900	3900	3800
База, мм	4555+1400		4830+1400	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010		2010...2040/ 2010...2040	2000/2000

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

для мод.:	7857U4-0, 7857U6-0	7857U4-1, 7857U6-1	7857U4-2, 7857U6-2	7857U4-6, 7857U6-6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8520	9020	9090	8000
Полная масса транспортного средства, кг	технически допустимая 21300			17300
Максимальная осевая масса, кг	технически допустимая 5300			5300
– на переднюю ось	16000			12000
– на заднюю тележку				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод.:	7857U4-7, 7857U6-7	7857U4-8, 7857U6-8	7857U4-C, 7857U6-C	
Габаритные размеры, мм				
– длина	10300			11900
– ширина	2550			
– высота	3900			3800
База, мм	3800+1400			4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040/ 2010...2040			2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8960	8280		8680
Полная масса транспортного средства, кг	технически допустимая 17300			21300
Максимальная осевая масса, кг	технически допустимая 5300			5300
– на переднюю ось	12000			16000
– на заднюю тележку				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150			
– степень сжатия	16,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	169 (2100)			
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ¹)	882 (1100...1300)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01 ЯЗТА, 133			
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗТА, 267-02; ЯЗДА, 267-10; АЗПИ, 204-50			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, K-36; НПО «Турботехника», 90			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)			
Глушитель шума впуска (маркировка)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02			

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,664
3.X -	5,22
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа:	
- низшее	2,15
- высшее	1,21
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число	7,49
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	RBL C-700 или МА3-64229, «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
- усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011
- компрессор (маркировка)	5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012
- тормозные цилиндры (маркировка)	УралА3, 55571Х-3501040



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

Шины	размерность	минимально допустимый	скоростная	статический
		индекс нагрузки	категория	радиус, мм
	14.00-20	146, 147	G	585
	390/95R20	147	J	570
	425/85R21	146	J	590
	315/80R22.5	150	J	526
	12.00R20	150	J	526
	425/85 R21	156	G	585
	425/85 R21	156	J	580
	1200x500-508	156	F	548

Оборудование транспортного средства

Коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, проблесковый маячок

Руководитель органа по сертификации

Е.П. Плавельский



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне шасси, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	5	7	U	?	?	?	F	C	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4 - 9: 7857U? - обозначение типа транспортного средства:
7857U0, 7857U1, 7857U2, 7857U3, 7857U4, 7857U6, 7857U9;
- поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;
- поз. 11: ? - обозначение исполнения транспортного средства:
0 - шасси Урал 4320-1951-40
1 - шасси Урал 4320-1951-58
2 - шасси Урал 4320-4951-58
6 - шасси Урал 4320-1151-41
7 - шасси Урал 4320-1151-59
8 - шасси Урал 4320-4151-59
C - шасси Урал 4320-1982-40
J - базовое транспортное средство Урал 44202-0311-41
K - базовое транспортное средство Урал 44202-0311-59
N - шасси Урал 5557-1151-40
P - шасси Урал 5557-1151-58
R - шасси Урал 5557-4151-58
- поз. 12 - 14: FC0 - код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АВТОМАШ»;
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский



инициалы, фамилия





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



785U0, модификация 7857U0-0



7857U0, модификация 7857U0-0-01





7857U0, модификация 7857U0-1





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U0, модификация 7857U0-1-01



7857U0, модификация 7857U0-2





7857U0, модификация 7857U0-2-01





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U0, модификация 7857U0-2-C



7857U0, модификация 7857U0-2-C-01





7857U1, модификация 7857U1-0





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U1, модификация 7857U1-1



7857U1, модификация 7857U1-2





7857U1, модификация 7857U1-C





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U2, модификация 7857U2-0



7857U2, модификация 7857U2-1





7857U2, модификация 7857U2-2





к Одобрению типа транспортного средства №Е-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U2, модификация 7857U2-J



7857U2, модификация 7857U2-K





7857U2, модификация 7857U2-N



к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT21.A.00115



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

7857U2, модификация 7857U2-R





7857U3, модификация 7857U3-0

7857U9, модификация 7857U9-0



7857U3, модификация 7857U3-1

7857U9, модификация 7857U9-1





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U3, модификация 7857U3-2

7857U9, модификация 7857U9-2



7857U3, модификации 7857U3-6, 7857U3-N

7857U9, модификация 7857U9-6, 7857U9-N





	7857U3-6, 7857U9-6	7857U3-N, 7857U9-N
А, мм	2000/2000	2010/2010

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

7857U3, модификации 7857U3-7, 7857U3-P



7857U9, модификация 7857U9-7, 7857U9-P



	7857U3-7, 7857U9-7	7857U3-P, 7857U9-P
A, мм	2000...2040/2000...2040	2010...2040/2010...2040

7857U3, модификации 7857U3-8, 7857U3-R

7857U9, модификация 7857U9-8, 7857U9-R



	7857U3-8, 7857U9-8	7857U3-R, 7857U9-R
A, мм	2000...2040/2000...2040	2010...2040/2010...2040





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U4, модификации 7857U4-0

7857U6, модификация 7857U6-0





7857U4, модификации 7857U4-1

7857U6, модификация 7857U6-1



7857U4, модификации 7857U4-2

7857U6, модификация 7857U6-2





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



7857U4, модификации 7857U4-6

7857U6, модификация 7857U6-6



7857U4, модификации 7857U4-7

7857U6, модификация 7857U6-7





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

7857U4, модификации 7857U4-8

7857U6, модификация 7857U6-8



7857U4, модификации 7857U4-C

7857U6, модификация 7857U6-C





Схема компоновки двухрядной кабины

