

E-RU.MT22.A.00355*

06 ноября 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗСК-10,0 (для 475100, 475103)
ТИП	4751??
ШАССИ	ЗИЛ-433362 (для 475100, 475110), ЗИЛ-432932 (для 475103)
МОДИФИКАЦИИ	475100, 475103, 475110
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8704 22 (для 475103) или 8704 32 (для 475100); 45 2110 / 8704 32 (для 475110)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Агроживмаш-технология" (ООО "Агроживмаш-технология"), 105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д.10, стр. 12, Российская Федерация, ОГРН: 1107746756226, тел.: (495) 917-37-61, факс: (495) 916-77-86
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Агроживмаш-технология" (ООО "Агроживмаш-технология"), 105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д.10, стр. 12, Российская Федерация, ОГРН: 1107746756226, тел.: (495) 917-37-61, факс: (495) 916-77-86
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	140100, Московская область, г. Раменское, ул. Нефтега- зосъемки, 11/41, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **28 (двадцати восьми)** шт. с номерами VIN с **X894751???0EW1273** по **X894751???0EW1300**.

*— является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT22.E04592П1, выданного на партию 48 шт. без ограничения срока действия на транспортные средства экологического класса 3.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для транспортировки и механической разгрузки сухих кормов (для 475100, 475103);

для транспортировки инкубационных яиц и молодняка птицы (для 475110).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00355 от 06 ноября 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00355

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	трехсекционный бункер, с верхними люками для загрузки (для 475100, 475103); кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для 475110)
Кабина	433100, двухдверная, однорядная, трехместная

Для модификаций:	475100	475110	475103
Габаритные размеры, мм			
– длина	6665	6600	6665
– ширина	2490	2500	2490
– высота	3340	3500	3340
База, мм		3800	
Колея передних / задних колес, мм		1930 / 1850	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5875	4915	6160
Полная масса транспортного средства, кг			
технически допустимая –	9900	10400	10185
Максимальная осевая масса, кг			
– на переднюю ось			
технически допустимая –	2870	2510	2950
– на заднюю ось			
технически допустимая –	7030	7890	7235
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Для модификаций:	475100, 475110	475103
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, с искровым зажиганием	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000	4750
- степень сжатия	7.1	17.0
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	98.7 (3200)	95.7 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377 (2000)	446 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (тип, маркировка)	ЗИЛ, К-96	—
Блок управления (маркировка)	—	Bosch, EDC7UC31-14.G0
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	—	Bosch, В 445 121 481
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	CZ, C14, C15 / БЗА, ТКР 6,5.1 / Borg Warner, S200G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЗИЛ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10	ЛААЗ, 5301-1109010-01 / 4334В1-1109010-11 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10 / 5301-1109010-11, сухой
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	—

E-RU.MT22.A.00355

Для модификаций:	475100, 475110	475103
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (марка, тип)	НПП ЭкоНАМИ, 21.1206010-10	система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 36-1201010-32	НТЦ МСП, 36-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130	ЗИЛ-325000
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360	ЗИЛ-3206
– число передач	сухое, однодисковое с ручным управлением	
– передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	7,44	5,63
II -	4,10	4,64
III -	2,29	1,48
IV -	1,47	1,00
V -	1,00	0,81
3.X. -	7,09	5,36
Главная передача (тип, маркировка)	ЗИЛ, 130Г	ЗИЛ, 431510
– передаточное число	одинарная, гипоидная 6,33	
Подвеска		
Передняя (описание)	ЗИЛ, 433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	ЗИЛ, 4331	ЗИЛ, 433360
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор» ЗИЛ, 4331	
	ЗИЛ, 4331	ЗИЛ, 433360
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	–	моторный тормоз-замедлитель
– усилитель (маркировка)	–	
– компрессор (маркировка)	БЗА, 5336-3509012-01	
– тормозные камеры (маркировка)	передние: РААЗ, 100-3519110-20 / 100-3519110-21	
	задние: РААЗ, 100-3119200-01	

E-RU.MT22.A.00355

Шины	
- размерность	9.00 R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	136/133
- скоростная категория	J
- статический радиус, мм	475
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, угловые редукторы, шнековый конвейер, подъемное и поворотное устройства (для 475100, 475103); внутреннее освещение, обогрев и вытяжная вентиляция кузова-фургона, выдвижная лестнка и поручень, фиксаторы дверей (для 475110)

Руководитель органа по сертификации

подпись**М.И. Грифф**_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенке бункера или кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы шасси, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	5	1	?	?	?	0	E	W	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: Обозначение модификации транспортного средства:
«475100» - 475100 (ЗСК-10,0);
«475103» - 475103 (ЗСК-10,0);
«475110» - 475110.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12-14: **EW1** – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Агроживмаш-технология"

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

 инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00355

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4751??, модификация 475110



E-RU.MT22.A.00355

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4751??, модификации 475100, 475103

