

E-RU.AЯ04.B.00286

24 сентября 2012

24 сентября 2015

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

МАРКА	Opel
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mokka
ТИП	W0LJ
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для автомобилей с дв. Z18XER/F18D4), 5 (для автомобилей с дв. A14NET)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481/ 8703 22 (с дв. A14NET), 8703 23 (с дв. Z18XER/F18D4)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор-менеджмент» (ЗАО «Автотор-менеджмент») 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765558 тел.: (495) 627-39-91, факс: (495) 623-14-11
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор-менеджмент» (ЗАО «Автотор-менеджмент») 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765558 тел.: (495) 627-39-91, факс: (495) 623-14-11
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.В.00286 от 05 сентября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00286

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2/ передние или 4 x 4/ все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4278
- ширина	1764
- высота	1658 (1735 – со стойками багажника на крыше)
База, мм	2555
Колея передних / задних колес, мм	1540/1540

Для автомобилей с двигателем/ трансмиссией	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
A14NET/MT	1425 – 1534	1854 – 1887	1065	995	500	1200
Z18XER/F18D4/MT	1360 – 1461	1781	1065	995	500	1200
Z18XER/F18D4/AT	1457 – 1558	1878	1065	995	500	1200

Двигатель (марка, тип)	General Motors, A14NET четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха	GM Powertrain Europe/ GM Korea Company, Z18XER/F18D4, четырехтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1364	1796
- степень сжатия	10.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (4900 – 6000)	103 (6300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (1850 – 4900)	175 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	GM, G13052, 12654137, 12643636	Hitachi, 12654172 или Delphi, 12653765
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 55565353	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann-Hummel, 25966380 с сухим бумажным элементом 95021102	Mann-Hummel, 25922421 с сухим бумажным элементом 95021102
Глушители шума впуска (маркировка)	Mann-Hummel	Mann-Hummel
- 1-я ступень	95227978 или 95078792 или 95143260	95492001 или 95078792 или 95143260
- 2-я ступень	25966380	25922415 или 95264829
- 3-я ступень	—	25922421 или 95264830

E-RU.AЯ04.B.00286

для автомобилей с двигателями:	A14NET	Z18XER/F18D4
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 12V	KDAC или Delphi Portugal, 14V
Свечи (маркировка)	NGK или Federal Mogul Champion, R6	FM, Champion, RC10MCC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	GM, 55579745 или 55580333	BAT, GM132
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Faurecia, 95200568	Faurecia, 95200569
- 2 ступень	Faurecia, 95200573	Faurecia, 95200574

для автомобилей с двигателями:	A14NET	Z18XER/F18D4
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	3.818	3.818
II -	2.353	2.158
III -	1.475	1.481
IV -	1.067	1.121
V -	0.875	0.886
VI -	0.744	—
3.X -	3.545	3.545
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая + гипоидная (для 4 x 4)	
передаточное число	4.176	4.176
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	полузависимая, рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим или электрическим усилителем	
рулевой механизм (тип, маркировка)	MANDO или Nexteer, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»	
Тормозные системы		
рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
- усилитель (маркировка)	KDAC, 95188220	
- тормозные механизмы (маркировка)	Continental TEVES или KDAC, 95261616	

E-RU.AЯ04.B.00286

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	195/70R16	94	H	328
	205/70R16	96	H	336
	215/55R18	94	H	336
	215/60R17	96	H	334
	215/65R16	98	H	332
Оборудование транспортного средства	фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, противобуксовочное устройство; по заказу: боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда сидений (кроме центрального пассажира), кондиционер или климат-контроль (хладагент R-134a или HFO-1234yf), сцепное устройство			

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00286

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на перегородке.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	U	J	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: «XUU» – Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):
ЗАО «Автотор-менеджмент», Российская Федерация
- поз. 4: Код типа транспортного средства:
«J» – Opel W0LJ (Mokka)
- поз. 5: Код варианта комплектации: буква латинского алфавита
- поз. 6: Код типа кузова:
«6» или «7» – пятидверный универсал
- поз. 7: Код типа удерживающих систем: буква латинского алфавита
- поз. 8: Код типа двигателя:
«8» – A14NET;
«5» – Z18XER/F18D4
- поз. 9: «1» – постоянный символ
- поз. 10: Код модельного года согласно п. 1.2.4 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
- поз. 11 – 17: Порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00286

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Opel W0LJ (Mokka)



E-RU.AЯ04.B.00286

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Opel W0LJ (Mokka)

