

E-RU.AЯ04.A.00299.И1

19 октября 2012

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного  
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский  
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,  
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.  
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                     | СИКАР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ТИП                                       | 38952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ШАССИ                                     | Базовые транспортные средства:<br>Mercedes – Benz Sprinter: 209CDI, 210CDI, 211CDI, 213CDI,<br>215CDI, 216, 216CDI, 218CDI, 219CDI, 224, 309CDI, 310CDI,<br>311CDI, 313CDI, 315CDI, 316, 316CDI, 316NGT, 316 LGT,<br>318CDI, 319CDI, 324, 410CDI, 411CDI, 413CDI, 415CDI,<br>416CDI, 418CDI, 419CDI, 424, 509CDI, 510CDI, 511CDI,<br>513CDI, 515CDI, 516, 516CDI, 516NGT, 516LGT, 518CDI,<br>519CDI, 524 |
| МОДИФИКАЦИИ                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КАТЕГОРИЯ                                 | M <sub>1</sub> C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                       | 4 (с дв. OM646 (646.984; 646.985; 646.986), OM642 (642.992),<br>OM651 (651.955), M271 (271.951), M272 (272.979))<br>5 (с дв. OM651 (651.955, 651.956, 651.957), OM642 (642.896),<br>M271 (271.951))                                                                                                                                                                                                      |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                          | 45 1785 / 8703 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                     | Закрытое акционерное общество «СПМОТОРС»<br>(ЗАО «СПМОТОРС»), 142900, Московская область,<br>г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, Российская Федерация,<br>ОГРН 1065019012574<br>тел. (495) 915-84-84, факс (495) 915-84-84                                                                                                                                                                                 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                  | Закрытое акционерное общество «СПМОТОРС»<br>(ЗАО «СПМОТОРС»), 142900, Московская область,<br>г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, Российская Федерация,<br>ОГРН 1065019012574<br>тел. (495) 915-84-84, факс (495) 915-84-84                                                                                                                                                                                 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И<br>ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                | 142900, Московская область, г. Кашира,<br>ул. Стрелецкая, д. 70, Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                     |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **95** (девятью **пять**) шт. с номерами VIN с XUN389520?0000056 по XUN389520?0000150.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение 1 | Общие характеристики транспортного средства                                                    |
| Приложение 2 | Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |
| Приложение 3 | Описание маркировки транспортного средства                                                     |
| Приложение 4 | Общий вид транспортных средств на 3 страницах                                                  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** транспортное средство скорой медицинской помощи:  
класс А; В; С

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО**

Внесена запись в реестр за № E-RU.AЯ04.A.00299.И1 от 19 октября 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального  
органа исполнительной власти,  
выполняющего функции  
компетентного административ-  
ного органа Российской Феде-  
рации в соответствии с Женев-  
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00299.И1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                            | 4x2 / задние, 4x4 / все                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Схема компоновки транспортного средства                                      | полукапотная                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Расположение двигателя                                                       | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Тип кузова / количество дверей                                               | цельнометаллический, сварной, с боковым остеклением, с перегородкой между кабиной и медицинским салоном, оборудованной дверью (для авт. С, А и В) или сдвижным окном (для авт. класса А и В)/ две двери кабины, одна сдвижная остекленная дверь справа, двустворчатые остекленные двери сзади |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Количество мест для сидения                                                  | 4 или 5 или 6 или 7 или 8<br>(в кабине -2 или 3, в мед. отсеке - 1+1 (на носилках) или 2 +1 (на носилках) или 3+1 (на носилках) или 4 +1 (на носилках))                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - длина                                                                      | 5245...7265                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - ширина                                                                     | 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - высота                                                                     | 2625...3425                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| База, мм                                                                     | 3250 или 3665 или 4325                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Колея передних / задних колес, мм                                            | 1710...1732 / 1708...1738 (1521 для сдвоенных или 1656 для особо широких колес «SuSi»)                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                     | 2228...3162                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг              | 2800...3500                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая), кг |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - на переднюю ось                                                            | 1650...1850                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - на заднюю ось                                                              | 1650...2300                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Максимальная масса прицепа, кг                                               | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| на базе транспортных средств:                                                | 209 CDI,<br>309CDI,<br>509CDI                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211CDI,<br>311CDI,<br>411CDI,<br>511CDI | 215CDI,<br>315CDI,<br>415CDI,<br>515CDI | 213CDI,<br>215 CDI,<br>313CDI,<br>315CDI,<br>415CDI,<br>515CDI | 218CDI,<br>318CDI,<br>418CDI,<br>518CDI |
| <b>Двигатель (марка, тип)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Daimler AG, Mercedes-Benz                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| OM 646 DE22LA                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| OM 642 DE30LA                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| 646.984      646.985      646.985      646.986      642.992                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| 4, рядное      6, V-образное                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - количество и расположение цилиндров                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                             | 2148      2987                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| - степень сжатия                                                             | 18.0      17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                                                                |                                         |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85     | 65 (3800)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 (3800)                               | 110 (3800)                              | 95/110 (3800)                                                  | 135 (3800)                              |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                        | 230/220 (1600...2600)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 (1600...2400)                       | 330 (1800...2400)                       | 305/330 (1200...2400)                                          | 400 (1600...2600)                       |
| Топливо                                                                      | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                |                                         |

## E-RU.AЯ04.A.00299.И1

| двигатели:                                                |  | 646.984                                                                                  | 646.985                                                                       | 646.985                                                                          | 646.986                | 642.992                                               |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Система питания</b>                                    |  | Bosch, непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                    |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Блок управления (маркировка)                              |  | A 646 153 64<br>79 или<br>ED 6080,<br>ED 6107                                            | A 646 150 01<br>79 или<br>ED 6083,<br>A 646 153 63<br>79, ED 6079,<br>ED 6106 | A 646 150 00<br>79 или<br>ED 6082,<br>ED 6078,<br>ED 6104,<br>A 646 153 62<br>79 | ED 6105 или<br>ED 6103 | A 642 53 10<br>79 или<br>ED 6081,<br>ED 6108          |
| ТНВД (марка, тип)                                         |  | Bosch, PH 0010                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Насос-форсунки (тип, маркировка)                          |  | Bosch, IN 6007 или A 646 070 11 87                                                       |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Нагнетатель воздуха<br>(тип, маркировка)                  |  | Borg Warner Turbo Systems, AL 0038+AL 0039;<br>Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041 |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Воздушный фильтр<br>(марка, тип)                          |  | Mercedes-Benz, FP 7007, сухой, с бумажным фильтрующим элементом                          |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| двигатели:                                                |  | 646.984, 646.985, 646.986                                                                |                                                                               |                                                                                  |                        | 642.992                                               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> |  | один глушитель, нейтрализатор отработавших газов                                         |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Нейтрализатор (маркировка)                                |  | КТ 6033 или A 906 490 00 14                                                              |                                                                               |                                                                                  |                        |                                                       |
| Глушитель (маркировка)                                    |  | SH 6008 или A 906 490 18 01                                                              |                                                                               |                                                                                  |                        | SH 6008 или<br>A 906 490 18<br>01, A 906 490<br>37 01 |
| Фильтр твердых частиц                                     |  | PF 6000 или PF 6003                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                        | PF 6004 или<br>PF 6001                                |

## E-RU.AЯ04.A.00299.И1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| на базе транспортных средств:                                                                                                                                                                                                                                                               | 211CDI,<br>311CDI                                                                                                              | 215CDI,<br>315CDI,<br>415CDI,<br>515CDI | 213CDI,<br>313CDI,<br>413CDI,<br>513CDI                          | 216CDI,<br>316CDI,<br>416CDI,<br>516CDI      | 219CDI,<br>319CDI,<br>419CDI,<br>519CDI        |
| Двигатель (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daimler AG, Mercedes-Benz                                                                                                      |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
| <div>- количество и расположение цилиндров</div> <div>- рабочий объем, см<sup>3</sup></div> <div>- степень сжатия</div> <div>Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>) по Правилам ЕЭК ООН № 85</div> <div>Максимальный крутящий момент, Нм (мин<sup>-1</sup>)</div> <div>Топливо</div> | OM 651 DE22LA                                                                                                                  |                                         |                                                                  |                                              | OM 642 DE30LA                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 651.955                                                                                                                        |                                         | 651.955 или 651.957                                              |                                              | 642.896                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом                                                                    |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4, рядное                                                                                                                      |                                         |                                                                  |                                              | 6, V-образное                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2143                                                                                                                           |                                         |                                                                  |                                              | 2987                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.2                                                                                                                           |                                         |                                                                  |                                              | 17.7                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 (3800)                                                                                                                      | 110 (3800)                              | 95 (3800)                                                        | 120 (3800)                                   | 140 (3800)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 (1200...2400)                                                                                                              | 330 (1200...2400)                       | 305 (1200...2400)                                                | 360 (1400...2400)                            | 440 (1400...2400)                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | дизельное                                                                                                                      |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
| Система питания                                                                                                                                                                                                                                                                             | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                                                 |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
| Блок управления (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                | Delphi, Mercedes-Benz                                                                                                          |                                         |                                                                  |                                              | Bosch                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ED 6146                                                                                                                        | ED 6145                                 | ED 6142 или ED 6133                                              | ED 6141 или ED 6132                          | ED 6136                                        |
| ТНВД (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Delphi, RH 0017 или A 651 070 00 01, A651 070 07 01                                                                            |                                         |                                                                  |                                              | Bosch, PH 0019 или A642 070 08 01              |
| Насос-форсунки (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                            | Delphi, IN 0022 или A 651 070 03 87, A651 070 05 87                                                                            |                                         |                                                                  |                                              | Bosch, IN 0025 или A 642 070 12 87             |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                       | Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 2010                                                                           |                                         | Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 2010 или AL 0063 |                                              | Honeywell Garrett, AL 0046 или A 642 090 57 80 |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                               | Mercedes-Benz, сухой, с бумажным фильтрующим элементом                                                                         |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FP 7012 (A 000 090 78 01)                                                                                                      |                                         |                                                                  |                                              | FP 7007                                        |
| двигатели:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 651.955, 651.957                                                                                                               |                                         |                                                                  | 642.896                                      |                                                |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                                                                                                                                                                                                                                          | Mercedes-Benz, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов                                                                |                                         |                                                                  |                                              |                                                |
| Нейтрализатор (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                  | КТ 6043, A 906 490 12 14 или КТ 6055, A 906 490 27 14 (для мод. ?13CDI) или КТ 6051, A 906 490 19 14 (для мод. ?11CDI, ?15CDI) |                                         |                                                                  | КТ 6044                                      |                                                |
| Глушитель (маркировка)                                                                                                                                                                                                                                                                      | SH 6008 или SH 6013                                                                                                            |                                         |                                                                  | SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01 |                                                |

## E-RU.AЯ04.A.00299.II

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| на базе транспортных средств:                                                  | 216, 316CDI, 316NGT,<br>316LGT, 516CDI,<br>516NGT, 516LGT                                                                                                                                                                                                                                          | 224, 324,<br>424, 524                               | 210CDI, 310CDI,<br>410CDI, 510CDI                                     |
| <b>Двигатель (марка, тип)</b>                                                  | Daimler AG, Mercedes-Benz                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                       |
|                                                                                | M 271 E18 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M 272 E35                                           | OM 651 DE22LA                                                         |
|                                                                                | 271.951                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272.979                                             | 651.956                                                               |
|                                                                                | четырехтактный, с<br>принудительным зажига-<br>нием, с турбонадду-<br>вом                                                                                                                                                                                                                          | четырехтактный, с<br>принудительным зажига-<br>нием | четырехтактный, с вос-<br>пламенением от сжа-<br>тия, с турбонаддувом |
| - количество и расположение ци-<br>линдров                                     | 4, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6, V-образное                                       | 4, рядное                                                             |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                               | 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3498                                                | 2143                                                                  |
| - степень сжатия                                                               | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.7                                                | 16.2                                                                  |
| Максимальная мощность,<br>кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК<br>ООН № 85 | 115 (5000)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 (5900)                                          | 70 (3800)                                                             |
| Максимальный крутящий момент,<br>Нм (мин <sup>-1</sup> )                       | 240 (3000...4000)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340 (2500...5000)                                   | 250 (1400...2400)                                                     |
| Топливо                                                                        | бензин с октановым числом не менее 95,<br>бензин для ограниченного применения<br>согласно руководству по эксплуатации и сжа-<br>тый природный газ (для мод. ? 16NGT),<br>бензин для ограниченного применения<br>согласно руководству по эксплуатации и<br>сжиженный нефтяной газ (для мод. ?16LGT) |                                                     | дизельное                                                             |
| <b>Система питания</b>                                                         | HFM-injection, распределенное впрыскивание<br>топлива с электронным управлением                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | непосредственный<br>впрыск топлива с об-<br>щей рампой                |
| Блок управления (маркировка)                                                   | HM 6018 или HM<br>6019 или HM 6021                                                                                                                                                                                                                                                                 | HM 6015                                             | Delphi, Mercedes-<br>Benz, ED 6134                                    |
| ТНВД (марка, тип)                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Delphi, PH 0017 или<br>A 651 070 00 01,<br>A 651 070 07 01            |
| Насос-форсунки (тип, маркировка)                                               | Bosch, A 271 078 00 23<br>(для мод. 216, 316,<br>516)<br>Bosch, A 266 078 02 49,<br>A 271 078 09 49 (для<br>мод. ?16NGT)<br>BRC Gas Equipment<br>или MTM, IMPCO,<br>IMPCO Nechnologies,<br>ZAVOLI, DRC, Kit<br>MTM, IN03 (для мод.<br>?16LGT)                                                      | Bosch, A 275 078 02 49                              | Delphi, IN 0022 или<br>A 651 070 03 87,<br>A 651 070 05 87            |
| Нагнетатель воздуха<br>(тип, маркировка)                                       | Mercedes-Benz, Eaton,<br>A 271 090 30 80                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                   | ICSI, AL 2011 или A<br>651 090 11 80                                  |
| Воздушный фильтр<br>(марка, тип)                                               | Mercedes-Benz, Mann<br>and Hummel, Mahle,<br>FP0098                                                                                                                                                                                                                                                | Mercedes-Benz, FP 7005                              | Mercedes-Benz или<br>Mann, FP 7012 (A<br>000 090 78 01)               |

## E-RU.AЯ04.A.00299.И1

|                                                           |                                                                                 |                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| двигатели:                                                | M 271 E18 ML                                                                    | M 272 E35               | OM 651 DE22LA                                                                                                                 |
| <b>Система зажигания</b>                                  | электронная                                                                     |                         | —                                                                                                                             |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | Mercedes-Benz, Beru ZS 0011                                                     | Delphi, ZS 0012         | —                                                                                                                             |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | Bosch, Y6 NPP332                                                                | Bosch, Y6 MPP33         | —                                                                                                                             |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | Mercedes-Benz, один, два или четыре глушителя, нейтрализатор отработавших газов |                         | Mercedes-Benz, один, глушитель, нейтрализатор отработавших газов                                                              |
| Нейтрализатор (маркировка)                                | KT 6041, KT 6042                                                                | KT 6038                 | KT 6043, A906 490 12 14 или KT 6055, A 906 490 27 14 (для мод. ?13CDI) или KT 6051, A 906 490 19 14 (для мод. ?11CDI, ?15CDI) |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                                 |                         |                                                                                                                               |
| - 1 ступень                                               | SH 6012                                                                         | SV 0816 (x2)            | SH 6008 или SH 6013                                                                                                           |
| - 2 ступень                                               | —                                                                               | SH 6001+SH 6005         | —                                                                                                                             |
| <b>Трансмиссия (тип)</b>                                  | механическая                                                                    |                         | гидромеханическая                                                                                                             |
| <b>Сцепление (марка, тип)</b>                             | M240 или 260 (только с дв. OM642) фрикционное, сухое, однодисковое              |                         | —                                                                                                                             |
| <b>Коробка передач (марка, тип)</b>                       | Mercedes-Benz                                                                   |                         |                                                                                                                               |
|                                                           | NSG 370-6                                                                       | NSG 400-6 TSG 360/480   | W5A380                                                                                                                        |
|                                                           | с ручным управлением                                                            |                         | с автоматическим управлением                                                                                                  |
| - число передач и передаточные числа                      | вперед – 6, назад – 1                                                           |                         | вперед – 5, назад – 1                                                                                                         |
| I-                                                        | 5.014                                                                           | 5.453                   | 5.076                                                                                                                         |
| II-                                                       | 2.831                                                                           | 2.974                   | 2.610                                                                                                                         |
| III-                                                      | 1.789                                                                           | 1.873                   | 1.518                                                                                                                         |
| IV-                                                       | 1.236                                                                           | 1.332                   | 1.000                                                                                                                         |
| V-                                                        | 1.000                                                                           | 1.000                   | 0.791                                                                                                                         |
| VI-                                                       | 0.797                                                                           | 0.777                   | 0.675                                                                                                                         |
| 3.X.-                                                     | 4.569                                                                           | 4.946                   | 4.722                                                                                                                         |
| Раздаточная коробка (марка, тип)                          | Mercedes-Benz, VG 320-3W или VG 28, одно- или двухступенчатая                   |                         |                                                                                                                               |
| - передаточные числа                                      | 1.00 и / или 1.40                                                               |                         |                                                                                                                               |
| на базе транспортных средств:                             | 2...                                                                            | 3...                    | 4... 5...                                                                                                                     |
| <b>Главная передача (тип, маркировка)</b>                 | Mercedes-Benz, гипоидная                                                        |                         |                                                                                                                               |
|                                                           | VL 0-7 CE 1.65                                                                  |                         | VL 0-8 CE 1.75                                                                                                                |
|                                                           | HL 0-2.25                                                                       | HL 0-2.25 или HL 0-2.45 | HL 0-2.25 или HL 0-2.45                                                                                                       |
| - передаточные числа                                      | 3.692; 3.727; 3.923; 4.182; 4.364; 4.727 или 5.100                              |                         |                                                                                                                               |

## E-RU.AЯ04.A.00299.И1

|                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Подвеска</b>                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
| Передняя (описание)                        |             | независимая, типа McPherson с поперечной листовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |
| Задняя (описание)                          |             | зависимая, на параболических рессорах, или пневматическая, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание)    |             | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |
| -рулевой механизм<br>(тип, маркировка)     |             | Mercedes-Benz, LZS 054, «шестерня-рейка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                        |
| <b>Тормозные системы</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
| Рабочая (описание)                         |             | гидравлическая двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |
| Запасная (описание)                        |             | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |
| Стояночная (описание)                      |             | механический привод тормозных механизмов задних колес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |
| -усилитель (маркировка)                    |             | A 906 430 09 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
| <b>Шины</b>                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
|                                            | размерность | минимально допустимый индекс нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | категория скорости | статический радиус, мм |
| -для всех колес                            | 195/75R16C  | 107, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  | 337                    |
|                                            | 205/75R16C  | 110, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  | 344                    |
|                                            | 225/75 R16C | 116, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  | 359                    |
|                                            | 235/60 R17C | 117, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  | 344                    |
|                                            | 235/65 R16C | 121, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N (R)              | 343                    |
| -только для задних колес                   | 285/65 R16C | 118, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  | 374                    |
| <b>Оборудование транспортного средства</b> |             | датчик дождя, кондиционер с хладагентом R134A, очистители фар, система парковки (Parktronic), система обеспечения курсовой устойчивости с учетом полезной нагрузки (Adaptive ESP), система автоматического отпирания водительской двери и открывания боковой сдвижной двери (KEYLESS ENTRY&SIDE), стоп-сигналы с обозначением экстренного торможения, камера заднего вида, подушки безопасности водителя и пассажиров, система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), система New Telematic Generation NTG 2.5 (CD, DVD, MP3, Bluetooth, подготовка под установку мобильного телефона, многофункциональный руль (Linguatronic), система стоп-старт, тахограф, дополнительный отопитель, медицинское оборудование, рундуки, электропривод дверей, навигационная система, проблесковый маячок, СГУ, фарискатель, фонари наружного освещения, дополнительные подножки (задняя правая), дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ), фильтровентиляционная установка (ФВУ), предпусковой подогреватель |                    |                        |

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00299.И1

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На второй стойке правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. Под аркой переднего правого колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | U | N | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | ?  | 0  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUN – ЗАО «СПМОТОРС», Российская Федерация

поз. 4-9: «389520» - обозначение типа транспортного средства: 38952

поз. 10: код года выпуска согласно «техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств», приложение 8, пункт 1

поз. 11: «0» - постоянный символ

поз. 12- 17: производственный номер транспортного средства


Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись


инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00299.И1

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
СИКАР 38952**

E-RU.AЯ04.A.00299.И1

ПЛАНИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
СИКАР 38952



Е-RU.АЯ04.А.00299.И1

**ПЛАНИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
СИКАР 38952**

