

E-CN.MT27.B.00055*

29 февраля 2012

31 декабря 2012

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 466-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	SHACMAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SHACMAN
ТИП	SX3315
МОДИФИКАЦИИ	SX3315DT366C, SX3315DR366, SX3315DR326
КАТЕГОРИЯ	N3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1159/8704 23
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Шанкси» (ООО ТД «Шанкси») 117216, г. Москва, ул. Куликовская, д. 20, пом. 1, комн. 42, Российская Федерация, ОГРН 1117746900127, тел./факс: +7 (495) 315 28 35
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd. Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China, тел. +862986956904, факс +862986956916
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Шанкси» (ООО ТД «Шанкси») 117216, г. Москва, ул. Куликовская, д. 20, пом. 1, комн. 42, Российская Федерация, ОГРН 1117746900127, тел./факс: +7 (495) 315 28 35
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China Xi'an new factory Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является продлением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС CN.MT27.E00580П1Р1, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT27.B.00055 от 29 февраля 2012

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00055

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4/колеса задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический самосвальный кузов		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом		
для мод.:	SX3315DT366C, SX3315DR366	SX3315DR326	
Габаритные размеры, мм			
- длина	10330	9930	
- ширина	2490	2490	
- высота	3450	3450	
База, мм	1800+3600+1350	1800+3200+1350	
Колея передних / задних колес, мм	1939 / 1850	1939 / 1850	
для мод.:	SX3315DT366C	SX3315DR366	SX3315DR326
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	17300	17100	17040
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	31000		
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось, кг (технически допустимая)	6500		
- на вторую ось, кг (технически допустимая)	6500		
- на заднюю тележку, кг (технически допустимая)	18000		
для мод.:	SX3315DT366C	SX3315DR366, SX3315DR326	
Двигатель (марка, тип)	Cummins ISME385.30	WEICHAI WP10.336N	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
Количество и расположение цилиндров	6, рядное		
Рабочий объем, см ³	10800	9726	
Степень сжатия	16.2	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	283 (1900)	247 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	1835(1200)	1500 (1200...1500)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, 3090942	Bosch, 13024963	
Форсунки (тип, маркировка)	Cummins, 4061851	Bosch, 612600080618	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Holset HX55W	Wuxi Holset HX50	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard A225 сухого типа	Fleetguard A225 сухого типа	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Нейтрализаторы (маркировка)	--		

E-CN.MT27.B.00055

Глушитель (маркировка)	Xi'an Xiangda DZ9100540009		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda, или FD430L28, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	Fast 12JS180TA или Fast 12JS160TA или FAST 9JS150TB или FAST 9JS180T полностью синхронизированная, с ручным переключением		
для:	12JS180TA 12JS160TA	9JS150TB	9JS180T
- число передач - передаточные числа	вперед -12, назад - 2	вперед – 9, назад - 1	
I	12,10	12,65	14,05
II	9,41	8,38	8,38
III	7,31	6,22	6,22
IV	5,71	4,57	4,57
V	4,46	3,40	3,40
VI	3,48	2,46	2,46
VII	2,71	1,83	1,83
VIII	2,11	1,34	1,34
IX	1,64	1,00	1,00
X	1,28	--	--
XI	1,00	--	--
XII	0,78	--	--
3.X.1	11,56	13,22	14,05
3.X.2	2,59		
Главная передача (тип, маркировка)	двойная, разнесенная, Shaanxi Han De Axle		
	DC71313200186	DC71312300315	
- передаточное число	4.80	5.73	
Подвеска			
- Первая ось (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами		
-Вторая ось (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами		
- Задняя тележка (описание)	зависимая, балансирная, на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», ZF8098 или Shashi Jiulong, D07-34110101		
Тормозные системы:			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		

E-CN.MT27.B.00055

Стояночная (описание)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов	
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
	12.00R20	154/149	J,K
	12.00-20	150	K
	12.00-20	154/150	G
	12.00-20	154/149	G,J
	11,00R20	152/149	K
11,00-20	153/148	G	
Оборудование транспортного средства		автомагнитола, противоугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A)	

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись**А.В. Денисов**.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00055

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В нижней части проёма правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На передней части рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	R	D	?	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?



- Позиция 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - код изготовителя - Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, P.R. China.
- Позиция 4: тип транспортного средства: **J** - автомобиль грузовой
- Позиция 5: диапазон полной массы : **R** - от 29501 кг до 31000 кг.
- Позиция 6: тип кабины: **D** - с одним спальным местом.
- Позиция 7: мощность двигателя: **R** - 244~257 кВт; **T** – 273~287кВт.
- Позиция 8: колесная формула: **6** – 8х4.
- Позиция 9: ? – контрольный знак.
- Позиция 10: ?- код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- Позиция 11: ? - код сборочного производства.
G–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an factory)
X–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an new factory)
- Позиция 12-17: ?????? – производственный порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись**А.В. Денисов**.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00055

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHACMAN SX3315 (мод. SX3315DT366C, SX3315DR366)**



E-CN.MT27.B.00055

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHACMAN SX3315 (мод. SX3315DR326)**

