

E-CN.AЯ04.B.00220

15 мая 2012

15 мая 2015

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	Great Wall
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HOVER H6, HAVAL H6, HOVER
ТИП	MKZ
МОДИФИКАЦИИ	CC6460RM40, CC6460RM60
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 32
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Гжельский завод Электроизолятор» (ЗАО «Гжельский завод Электроизо- лятор»), Московская область, Раменский р-н, с.Ново- Харитоново, территория ОАО «Гжельский завод Элек- троизолятор», Российская Федерация ОГРН 1035007918362 тел. (495) 956-60-60, факс (495) 956-60-60
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang South Avenue, Baoding City, Hebei Pro., P.R. China тел. 86 03122197381, факс 86 03122197381
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Гжельский завод Электроизолятор» (ЗАО «Гжельский завод Электроизо- лятор»), Московская область, Раменский р-н, с.Ново- Харитоново, территория ОАО «Гжельский завод Элек- троизолятор», Российская Федерация ОГРН 1035007918362 тел. (495) 956-60-60, факс (495) 956-60-60
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Great Wall Motor Company Limited, 111, South street, West District, Tianjin, P.R. China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
«О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Транспортные средства могут быть использованы для коммерческих перевозок

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-CN.AЯ04.B.00220 от 24 апреля 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-CN.AЯ04.B.00220

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (CC6460RM40) 4x4 / все (CC6460RM60)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущий, сварной / 5
Количество мест для сидения	2 / 3

Габаритные размеры, мм		
- длина	4640	
- ширина	1825	
- высота	1690 (1745 по рейлингам) (для авт. 4x2) 1630 (1680 по рейлингам) (для авт. 4x4)	
База, мм	2680	
Колея передних / задних колес, мм	1565 / 1565	
для модификаций:	CC6460RM40	CC6460RM60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1745	1765
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2184	2201
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		
- на переднюю ось	1140	1125
- на заднюю ось	1110	1110
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	Great Wall, GW4D20
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	1996
- степень сжатия	16.7
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	310 (1800...2800)
Топливо	дизельное

Система питания	Delphi, Common-rail
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1111100 – ED01
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 1100100 – ED01
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borgwarner, 1118100 – ED01A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Changchun MANN+HUMMEL FAWAL Filter Co., Ltd KZ-BPJQLQ-01, с бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Baoding Yima Automotive Fittings Co., Ltd., KZ-AEICHZH-01
Глушители (маркировка)	Tenneco Tongtai (Dalian) Exhaust System Co., Ltd
- 1 ступень	KZ-ANTPXYQ-02
- 2 ступень	KZ-ANTPXYQ-01

E-CN.AЯ04.B.00220

Трансмиссия (тип)		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Schaeffler trading (shanghai) Co. Ltd /1600010-ED01-2, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим усилителем		
Коробка передач (марка, тип)		Great Wall, CM51 (4x2), CS11(4x4), механическая синхронизированная		
- число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1		
I -		3.438		
II -		1.960		
III -		1.229		
IV -		0.907		
V -		0.949		
VI -		0.791		
3.X. -		4.022		
Главная передача (тип, маркировка)		цилиндрическая (задняя коническая - для 4x4)		
- передаточное число		3.950 (для мод. CC6460RM40) 3.039 (для мод. CC6460RM60)		
Подвеска				
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)		двухрычажная независимая подвеска, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
-рулевой механизм (тип, маркировка)		реечный рулевой механизм, CD4G,«Yubei (Xinxiang) Power Steering System Co., Ltd.», или H81-3411010, « JINGZHOU HENGLONG AUTOMOTIVE PARTS Co., Ltd.»		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		двухконтурная, с диагональным распределением, вакуумный гидравлический усилитель тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес – дискового типа, с АБС		
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес		
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	категория скорости	статический радиус, мм
	225/65R17	102	H	340
Оборудование транспортного средства		кондиционер с хладагентом R134A, электростеклоподъемники, система «парктроник» с камерой заднего вида, люк в крыше с электроприводом		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-CN.AЯ04.B.00220

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кузове, в проеме передней пассажирской двери

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней поперечной балке переднего пассажирского сиденья

3.3. Слева на панели приборов, под лобовым стеклом

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	W	?	F	E	A	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): LGW – Great Wall Motor Company Limited, P.R. China

поз. 4: код типа привода транспортного средства:

«Е» – 4х2, «F» – 4х4

поз. 5: код длины транспортного средства:

«F» – от 4501 мм до 5000 мм

поз. 6: код типа двигателя в зависимости от типа топлива и максимальной мощности:

«Е» - от 101 до 120 кВт, с воспламенением от сжатия;

поз. 7: код типа кузова: «А» - универсал

поз. 8: код колёсной базы: «5» – от 2601 мм до 2750 мм

поз. 9: переменные контрольные цифры от 0 до 9 или буква X;

поз. 10: код модельного года согласно таблице 1 Приложения 8 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: код сборочной площадки:

«А» – первая сборочная площадка,

«В» – вторая сборочная площадка,

«С» – третья сборочная площадка,

«D» - четвертая сборочная площадка,

«Е» - пятая сборочная площадка,

«F» - шестая сборочная площадка

поз. 12- 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-CN.AЯ04.B.00220

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Great Wall, MKZ, CC6460RM40, CC6460RM60

