

E-CN.MT27.B.00056*

05 марта 2012

31 декабря 2012

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 466-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	SHACMAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SHACMAN
ТИП	SX4255
МОДИФИКАЦИИ	SX4255NV324C, SX4255DT324, SX4255NT324
КАТЕГОРИЯ	N3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1139/8701 20
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Шанкси» (ООО ТД «Шанкси») 117216, г. Москва, ул. Куликовская, д. 20, пом. 1, комн. 42, Российская Федерация, ОГРН 1117746900127, тел./факс: +7 (495) 315 28 35
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd. Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China, тел. +862986956904, факс +862986956916
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Шанкси» (ООО ТД «Шанкси») 117216, г. Москва, ул. Куликовская, д. 20, пом. 1, комн. 42, Российская Федерация, ОГРН 1117746900127, тел./факс: +7 (495) 315 28 35
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China Xi'an new factory Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является продлением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС CN.MT27.E00582П1Р1, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT27.B.00056 от 05 марта 2012

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00056

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/колеса задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-цепное устройство	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами	
для мод:	SX4255NV324C, SX4255NT324	SX4255DT324
Габаритные размеры, мм		
- длина	6925	
- ширина	2490	
- высота	3684	3204
База, мм	3225+1350 или 3175+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2036 / 1800	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9400	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	25000	
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось, кг (технически допустимая)	7000	
- на заднюю тележку, кг (технически допустимая)	18000	
Максимальная масса автопоезда, кг	44000	
для мод.	SX4255NV324C	SX4255NT324 SX4255DT324
Двигатель (марка, тип)	CUMMINS ISME420 30	WEICHAИ WP12.375N
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
Количество и расположение цилиндров	6, рядное	
Рабочий объем, см ³	10800	11596
Степень сжатия	16.2	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	306 (1900)	276 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	2010 (1200)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, 3090942	Bosch, 612630030057
Форсунки (тип, маркировка)	Cummins, 4061851	Bosch, 612630090001
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Holset HX55W	Wuxi Holset GT42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard A625 сухого типа	Fleetguard A884 сухого типа
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка)	--	
Глушитель (маркировка)	Xi'an Xiangda DZ9100540009	

E-CN.MT27.B.00056

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda., FD430L28 или EATON 170002, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	Fast 12JS210TA или Fast 12JS160TA или Fast 12JS180TA или Fast 16JS180TA или Fast 16JS200TA или Fast 16JS240TA полностью синхронизированная, с ручным переключением	
	для:	
	Fast 12JS210TA, Fast 12JS160TA, Fast 12JS180TA	Fast 16JS180TA, Fast 16JS200TA, Fast 16JS240TA
- число передач - передаточные числа	вперед -12, назад - 2	вперед -16, назад - 2
I	12,10	14,03
II	9,41	11,64
III	7,31	9,60
IV	5,71	7,97
V	4,46	6,62
VI	3,48	5,49
VII	2,71	4,55
VIII	2,11	3,78
IX	1,64	3,08
X	1,28	2,56
XI	1,00	2,11
XII	0,78	1,75
XIII	--	1,45
XIV	--	1,21
XV	--	1,00
XVI	--	0,83
3.X.1	11,56	13,42
3.X.2	2,59	11,13
Главная передача (тип, маркировка)	двойная, разнесенная, Shaanxi Han De Axle, DC71313200186	
- передаточное число	4.80 или 4.769	
Подвеска		
- Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости	
- Задняя тележка (описание)	зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах или зависимая, на четырех пневмоэлементах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», ZF8098 или Shashi Jiulong, D07-34110101	
Тормозные системы:		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	

E-CN.MT27.B.00056

Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
	11.00R20	152/149	K
	11.00-20	153/148	G
	12.00R20	154/149	J, K
	12.00-20	154/150	G
	12.00-20	154/149	J, G
	295-60R22.5	154/149	K
Оборудование транспортного средства	автомагнитола, противобугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A)		

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись**А.В. Денисов**.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00056

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В нижней части проёма правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На передней части рамы, с правой стороны.
- 4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	L	?	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - код изготовителя - Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, P.R. China.
- поз. 4: тип транспортного средства: **J**- автомобиль грузовой.
- поз. 5: диапазон полной массы : **L**- от 24501 кг до 25500 кг.
- поз. 6: тип кабины: **N**- с двумя спальными местами
D – с одним спальным местом.
- поз. 7: ? - мощность двигателя: **T**- 273~287 кВт,
V – 302-316 кВт.
- поз. 8: колесная формула:**4**- бх4.
- поз. 9: ? – контрольный знак.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: ? - код сборочного производства.
G–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an factory)
X–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an new factory)
- поз. 12-17:?????? – производственный порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00056

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHACMAN SX4255 (мод. SX4255NV324C, SX4255NT324)**



E-CN.MT27.B.00056

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHACMAN SX4255 (мод. SX4255DT324)**

