E-RU.MP03.A.00051.P1

12 ноября 2012 г. ——————-

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МР03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	**——**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**автомобиль пожарный многоцелевой АПМ 3-2/40-1,38/100-100 (43118) мод. ПиРо4–МПЗ**
ТИП	**MPZKA8**
ШАССИ	**КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24**
МОДИФИКАЦИИ	**——**
КАТЕГОРИЯ	**N_3G**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**3**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**48 5411 / 8705 30**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»), ОГРН 1025003513303, Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12, телефон: (495) 583-66-75, факс: (495) 583-36-72**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»), ОГРН 1025003513303, Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12, телефон: (495) 583-66-75, факс: (495) 583-36-72**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**——**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**——**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

SERTAUTO.RU

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **99 (девяносто девяти)** шт. с номерами VIN **с X89MPZKA8C0AR4002 по X89MPZKA8?0AR4100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства MPZKA8 предназначены для доставки к месту пожара или аварии боевого расчета, пожарных подразделений или рабочих ремонтно-восстановительных бригад в количестве 6 человек (3 в кабине и 3 в фургоне), ремонтного и аварийно-спасательного оборудования и инструмента, средств освещения, а также пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса огнетушащих веществ для тушения пожаров компактными и распыленными струями воды, температурно-активированной водой (ТАВ); обеспечения работоспособности насосных установок пожарной техники, а также всасывающих и напорных рукавных линий при тушении пожаров в условиях низких температур; создания пароводяных защитных завес (завес из струй ТАВ) при тушении пожаров или выполнении аварийно-спасательных работ; освещения мест пожаров или аварий; обеспечения временного или аварийного теплоснабжения объектов; осаждения дыма, паров и аэрозолей сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ); обеспечения ремонтно-восстановительных работ горячей водой; очистки от проливов нефтепродуктов резервуаров, трубопроводов, технологического оборудования и элементов строительных конструкций; удаления пожароопасных отложений нефтепродуктов с технологического оборудования; разогрева проливов нефти для ее последующего сбора; ликвидации обледенения технологического оборудования и техники.

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00051.P1 от 12 ноября 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00051.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с теплоизоляцией, с двухстворчатой задней дверью, с одностворчатой и двухстворчатой боковыми дверьми с правой стороны, с окнами; фургон разделен перегородкой на два отсека, в переднем отсеке оборудована кабина личного состава с местами для сидения для трех человек, в заднем отсеке располагается технологическое оборудование, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательный инструмент	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм - длина	10045 - 10550	
- ширина	2500	
- высота	3700	
База, мм	4400 + 1320	
Колея передних / средних, задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15500 - 17500	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17300 - 20750	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг - на переднюю ось	5550	
- на заднюю тележку	11750 - 15200	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для ТС на шасси	КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-24
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.31-240;	КАМАЗ, 740.55-300;
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	10857	11760
- степень сжатия	16,5	16,8
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2200)	206 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н•м ($мин^{-1}$)	912 (1100 - 1500)	1158 (1400)
Топливо	дизельное	
для ТС на шасси	КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-24
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А	АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510	

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует					
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010					
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 142; КАМАЗ, 144; механическая, пятиступенчатая	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем		ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-472;	ZF-9S1310TO; механическая, девятиступенчатая
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад		
- передаточные числа		низшее	высшее			
I	7,820	7,820	6,380	6,570	8,960	9,480
II	4,030	4,030	3,290	4,780	6,370	6,580
III	2,500	2,500	2,040	3,530	4,710	4,680
IV	1,530	1,530	1,250	2,610	3,530	3,480
V	1,000	1,000	0,815	1,860	2,540	2,620
VI	—	—	—	1,350	1,810	1,890
VII	—	—	—	1,000	1,340	1,350
VIII	—	—	—	0,740	1,000	1,000
IX	—	—	—	—	—	0,750
понижающая	—	—	—	10,240	12,910	—
З.Х.	7,380	7,380	6,020	9,440	12,200	8,970
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111-1800020-21(-22,-31,-32); механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала					
- число передач	2					
- передаточные числа	низшее - 1,692; высшее - 0,917					
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ; центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом					
- передаточное число	5,94; 6,53; 7,22					
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					

SERTAUTO.RU

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906; 320cc(3971519); 53205-3509015; 53205-3509015-20
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211-10; 661-3519210-10; передние типа 30: 661-3519310-10; 25.3519311-10; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201
Шины **-** размерность	425/85R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	156
- скоростная категория	G
- статический радиус, мм	585
Оборудование транспортного средства	- установки насосные; - установка перегретой (температурно-активированной) воды (УПТАВ); - отопитель; - три проблесковых маячка синего цвета; - специальный звуковой сигнал

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00051.P1

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00042 с 05.08.2011 г. по 04.08.2015 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автомототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 3-02 00527 Ext.3 от 10.07.2002 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Госстандарт России, Российская Федерация	E22 4-00 99514 от 08.12.1999 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Сообщение, Госстандарт России, Российская Федерация	E22 6-01 00527 от 01.08.2000 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Сообщение, Госстандарт России, Российская Федерация	E22 7-02 00527 Ext.3 от 10.07.2002 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.

SERTAUTO.RU

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	— "— "—	— "— "—
Места крепления ремней безопасности,		
Правила ЕЭК ООН № 14-07	— "— "—	— "— "—
Правила ЕЭК ООН № 14-05	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	РОСС RU.МТ25.В14192 с 13.11.2009 г. по 13.11.2012 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами,		
Правила ЕЭК ООН № 16-06	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Сертификат, Орган по сертификации продукции и услуг ООО «СК», РОСС RU.0001.10АЯ52, Российская Федерация	РОСС МК.АЯ52.В07707 с 09.03.2010 г. по 08.03.2013 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	40/12 от 16.10.2012 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— "— "—	— "— "—
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	Сообщение, Госстандарт России, Российская Федерация	E22 23-00 00527 Ext.3 от 10.07.2002 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	50/12 от 16.10.2012 г.

SERTAUTO.RU

1	2	3
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00049 с 24.02.2011 г. по 24.02.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Госстандарт России, Российская Федерация	E22 38-00 00527 Ext.3 от 10.07.2002 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	__ "__ "__	__ "__ "__
	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации материалов и веществ», РОСС RU.0001.11АЯ02, Российская Федерация	РОСС RU.АЯ02.В40517 с 20.09.2010 г. по 20.09.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	__ "__ "__	__ "__ "__
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	39/12 от 16.10.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	__ "__ "__	__ "__ "__
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	49/12 от 16.10.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00157 с 18.07.2011 г. по 18.07.2014 г.

SERTAUTO.RU

1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	43/12 от 16.10.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— "— "—	— "— "—
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	РОСС RU.МТ08.В03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10МТ22, Российская Федерация	C-IE.MT22.B.00170 с 26.11.2010 г. по 25.11.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— "— "—	— "— "—
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-01 (Экологический класс 3)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10МТ22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.00022 с 29.08.2007 г. по 31.12.2012 г. (с дв. КАМАЗ, 740.31-240), C-RU.MT22.B.00101 с 01.10.2009 г. по 31.12.2012 г. (с дв. КАМАЗ, 740.55-300)

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00051.P1

1	2	3
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	45/12 от 16.10.2012 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	46/12 от 16.10.2012 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	41/12 от 16.10.2012 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	K-RU.MT25.B.00012 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	__ "__ "__	__ "__ "__
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	47/12 от 16.10.2012 г.
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	42/12 от 16.10.2012 г.
Требования к пожарным автомобилям, Пункт 1.11 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	44/12 от 16.10.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00042 с 05.08.2011 г. по 04.08.2015 г.

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой панели боковины кабины водителя, в зоне порога двери.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на задней части правого лонжерона рамы, рядом с номером шасси.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	K	A	8	?	0	A	R	4	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	MPZKA8	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	AR4	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (002-100)

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MPZKA8



планировка переднего отсека фургона (кабины личного состава)



SERTAUTO.RU