

E-RU.MP03.A.00060.P1

31 августа 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз РГ-30 (для 783430), автомобиль специальный (мультилифт) РГ-31 (для 783431), автомобиль специальный (мультилифт) с КМУ РГ-32 (для 783432), мусоровоз с КМУ РГ-33 (для 783433), мусоровоз-бункеровоз РГ-34 (для 783434), автогудронатор РГ-3А (для 78343А), комбинированная дорожная машина РГ-3D (для 78343D), подметально-уборочная машина РГ-3J (для 78343J)
ТИП	783430, 783431, 783432, 783433, 783434, 78343А, 78343D, 78343J
ШАССИ	SCANIA P4X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P470..., P480)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (с дв. DC9 11, DC9 12, DC9 13, DC11 08, DC11 09, DC12 06, DC12 14, DC12 17, DT12 06, DT12 18), 4 (с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DT12 12, DT12 17), 5 (с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114)
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8705 90 (для 783430, 783433, 783434), 45 2330 / 8704 23 (для 783431, 783432), 48 2151 / 8705 90 (для 78343А), 48 5325 / 8705 90 (для 78343D), 48 5331 / 8705 90 (для 78343J)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»), ОГРН 1085027003203, Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В, телефон: (495) 225-61-00, факс: (495) 225-61-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»), ОГРН 1085027003203, Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В, телефон: (495) 225-61-00, факс: (495) 225-61-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. В
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **71 (семидесяти одной)** шт. с номерами VIN с **X8978343?C0EX9030 по X8978343??0EX9100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 783430, 783433 предназначены для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации. Транспортные средства 783433 также предназначены для загрузки ТБО при помощи краноманипуляторной установки.

Транспортные средства 783434 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Транспортные средства 783431, 783432 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения, а также для производства погрузочно-разгрузочных работ (для 783432).

Транспортные средства 78343А предназначены для транспортирования жидких битумных материалов в горячем (до +200°C) и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Транспортные средства 78343D предназначены для круглогодичного содержания дорог.

Транспортные средства 78343J предназначены для сметания мусора, поливки и мойки дорожных покрытий, элементов обустройства автомобильных дорог.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств 783430, 783431, 783432, 783433, 783434, 78343А, 78343D, 78343J по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00060.P1 от 31 августа 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние								
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в передней части транспортного средства может быть установлен отвал поворотный, или отвал скоростной, или щетка поворотная, или балка поливомоечного оборудования; в межбазовом пространстве может быть установлено щеточное оборудование (для 78343D)								
Расположение двигателя	переднее продольное								
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством (для 783430); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 783431); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа и краноманипуляторная установка за кабиной (для 783432); кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством и краноманипуляторная установка за кабиной (для 783433); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для 783434); оборудование для перевозки и распределения жидких битумных материалов (для 78343A); технологическое оборудование для содержания дорог (для 78343D); технологическое оборудование для подметания и уборки дорог (для 78343J)								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная								
	для ТС	783430	783431	783432	783433	783434	78343A	78343D	78343J
Габаритные размеры, мм									
- длина		8200-9400	6500-8000	7100-8000	8200-10000	6500-8500	6500-8000	7500-12000	6500-8000
- ширина		2500						2500-3300	2500-3200
- высота		3700	3200	3800	3800	3200	3400	3200	3700
База, мм		3300-5100	3600-5100	4200-5100	3600-5100	3300-5100	3300-5100	3300-5100	3300-5100
Колея передних / задних колес, мм		2030-2154 / 1793-2096							
	для ТС	783430	783431	783432	783433	783434	78343A	78343D	78343J
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		11300-11800	7500-8000	9000-9500	12100-12800	7400-7900	10300-10800	8400-9750	10000-10500
Полная масса транспортного средства, кг		24000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)							
Максимальная осевая масса, кг		9000 (технически допустимая)							
- на переднюю ось		15000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)							
- на заднюю ось									
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена							
Двигатель (марка, тип)		SCANIA, DC9 11; DC9 12; DC9 13; DC11 08; DC11 09; DC12 06; четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров		5, рядное				6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³		8867				10640		11705	
- степень сжатия		18,0							
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	250 (1900)	280 (1900)	309 (1900)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)		1550 (1100-1300)	1250 (1100-1400)	1050 (1100-1400)	1600 (1100-1300)	1800 (1100-1300)	2000 (1100-1300)		
Топливо		дизельное							
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива							
Блок управления (маркировка)*		SCANIA, S6							
Насос-форсунки (тип, маркировка)*		BOSCH, 1497365, 1730888					1440579		1440580, 1805344, 574394
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)*		GARRETT, 1479244				1479246	1449888	HOLSET, 1441526	HOLSET, 1378395, 1441521, GARRETT, 1354276

E-RU.MP03.A.00060.P1

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC12 14; DC12 17; DT12 06; DT12 18; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705			
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1900)	279 (1900)	345 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1100-1300)	1900 (1100-1300)	2200 (1050-1350)	2100 (1100-1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)*	SCANIA, S6			
Насос-форсунки (тип, маркировка)*	CUMMINS, 1481827	BOSCH, 1440580, 1805344, 574394	CUMMINS, 1481827, 1464994	1464994, 1481827, 1846348
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)*	HOLSET, 1441521	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276	HOLSET, 1408540	

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC09 109; DC09 110; DC13 101; DC13 102; DC13 103; DC13 104; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9290		12740			
- степень сжатия	18,0					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000-1300)	1550 (1100-1350)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)*	SCANIA / MOTOROLA, 1939363 1939375 1872274, 2057043 1872273, 2057044 1872272, 2057045 1872271, 2057046					
Насос-форсунки (тип, маркировка)*	BOSCH, 1943972 1943974					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)*	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES, 1854858; 2003494 1854855					

E-RU.MP03.A.00060.P1

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC13 111; DC13 112; DC13 113; DC13 114; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	6, рядное							
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740							
- степень сжатия	18,0							
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	353 (1900)	323 (1900)	294 (1900)	265 (1900)				
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)				
Топливо	дизельное							
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)*	1943187, 2057047	1943186, 2057048	1943185, 2057049	1943184, 2057050				
Насос-форсунки (тип, маркировка)*	BOSCH, 1943974							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)*	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), 1854855							
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC9 16; DC9 17; DC9 18; DC09 101; DC09 102; DC12 10; DC12 13; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом							
- количество и расположение цилиндров	5, рядное				6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867				9290		11705	
- степень сжатия	17,0				18,0		17,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	169 (1800)	198 (1800)	228 (1800)	228 (1900)	184 (1800)	250 (1800)	279 (1800)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100-1500)	1250 (1100-1450)	1550 (1100-1350)	1550 (1100-1350)	1150 (1000-1300)	1700 (1100-1350)	1900 (1100-1350)	
Топливо	дизельное							
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением							
Блок управления (маркировка)*	SCANIA / MOTOROLA, 1930007, 1930008, 1903875, 1938889 1938893 1913694, 1913716, 1939707, 1939710, 1913601, 1939727, 1913724, 1939877 1939894 1930009, 1946130, 1939730, 1939713, 2008611 1946131, 1939897 2008612							
Насос-форсунки (тип, маркировка)*	1749104, 1766547	1730168, 1766549	BOSCH, 1865873, 1943972		CUMMINS, 1529790, 1846349, 1846350			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)*	GARRETT, 1476486			HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT); CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES, 1854858; 2003494		HOLSET, 1536616		

E-RU.MP03.A.00060.P1

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с ABS или EBS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LK49; Knorr-Bremse, LP49					
- тормозные камеры (маркировка)	Knorr-Bremse / Wabco, 16" / 20" / 24" / 30"					
Шины						
- размерность	275/70R22,5	295/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5	12.00R20	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	152/148	156/150	160, 158	154/150	160/156
- скоростная категория	K	K	K	K, L	K	K
- статический радиус, мм	440 - 572					
Оборудование транспортного средства	- 2, 3 или 4 проблесковых маячка оранжевого цвета (для 78343A, 78343D, 78343J); - устройства освещения рабочей зоны; - кондиционер (хладагент R134a)					

* Обозначения по спецификации SCANIA.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00060.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00059 с 26.08.2011 г. по 26.08.2015 г., Д-RU.MP03.B.00342 с 31.08.2012 г. по 31.08.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 1-02	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B04060 с 24.08.2010 г. по 24.08.2013 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B04102 с 23.09.2010 г. по 23.09.2013 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00041 с 14.02.2011 г. по 14.02.2013 г., C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06, 14-07	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02, 18-03	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00049 с 24.02.2011 г. по 24.02.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05 (в части шасси)	— " — " —	— " — " —
Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3 (в части конечного изделия)	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	05-03 от 23.03.2012 г., 06-03 от 23.03.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	01-03 от 23.03.2012 г., 02-03 от 23.03.2012 г., 03-03 от 23.03.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00092 с 14.04.2011 г. по 14.04.2014 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	07-03 от 23.03.2012 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	04-03 от 23.03.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.02152 с 17.06.2011 г. по 17.06.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — POCC RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*117R00*117R01*11281*00 от 21.01.2011 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.00463 с 11.07.2007 г. по 31.12.2012 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04В1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01096 с 20.11.2009 г. по 20.11.2013 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05В1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00414 с 26.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05В2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01300 с 13.08.2010 г. по 13.08.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05С (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00415 с 26.01.2012 г. по 26.01.2016 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— "— "—	— "— "—
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	14-03 от 23.03.2012 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-SE.MT02.B.00054 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00057 с 14.03.2012 г. по 31.12.2012 г., K-RU.MT02.B.00077 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00033 с 06.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— "— "—	— "— "—
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	08-03 от 23.03.2012 г.
Требования к автогудронаторам, Пункт 1.3 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	12-03 от 23.03.2012 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98 (р. 2, п.п. 5.3.10, 5.3.11), ГОСТ Р 52543-2006, ГОСТ Р 12.4.026-2001 (п.п. 8, 9))	Сертификат, Орган по сертификации подъемно-транспортного оборудования ЗАО «РАТТЕ», РОСС RU.0001.11MB11, Российская Федерация	РОСС АТ.МБ11.В00162 с 27.11.2009 г. по 26.11.2012 г.

E-RU.MP03.A.00060.P1

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	10-03 от 23.03.2012 г., 11-03 от 23.03.2012 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	10-03 от 23.03.2012 г., 11-03 от 23.03.2012 г., 13-03 от 23.03.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларации, Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00059 с 26.08.2011 г. по 26.08.2015 г., Д-RU.MP03.B.00342 с 31.08.2012 г. по 31.08.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00060.P1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на надрамнике, с правой стороны по ходу движения.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на надрамнике, с правой стороны по ходу движения.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	3	4	3	?	?	0	E	X	9	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	783430 783431 783432 783433 783434 78343A 78343D 78343J	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EX9	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» (ООО «РГ-Техно»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (030-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


783430



E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


783431



E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


783432



E-RU.MP03.A.00060.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

783433



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


783434



E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343A






E-RU.MP03.A.00060.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343D


с бункером, поворотной щеткой в передней части
и щеточным оборудованием в межбазовом пространстве




варианты исполнения



с отвалом поворотным



без щетки в межбазовом пространстве




с отвалом скоростным

E-RU.MP03.A.00060.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343D


с распределителем жидких реагентов, поворотной щеткой в передней части
и щеточным оборудованием в межбазовом пространстве



варианты исполнения



с отвалом поворотным






без щетки в межбазовом пространстве

E-RU.MP03.A.00060.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343D


с емкостями для воды, поворотной щеткой в передней части
и щеточным оборудованием в межбазовом пространстве



варианты исполнения



с балкой поливочного оборудования



без щетки в межбазовом пространстве

E-RU.MP03.A.00060.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78343J

