

E-RU.MP03.A.00109

03 сентября 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль- фургон	тягач седельный	автомобиль грузовой бортовой тентованный	автомобиль- самосвал	автобето- носмеси- тель
ТИП	579112	579113	579114	579115	579116
ШАССИ	RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4			RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6	
МОДИФИКАЦИИ	—				
КАТЕГОРИЯ	N ₃ (с колесной формулой 6x2, 6x4), N ₃ G (с колесной формулой 6x6)				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (с дв. DXi11 ??0-EC01), 4 (с дв. DXi13 ??0-EC06/06B, DXi11 ??0-EC06/06B, DXi7 ??0-EC06), 5 (с дв. DXi13 ??0-EUV/EEV, DXi11 ??0-EUV/EEV, DXi7 ??0-EUV)				
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1116 / 8704 23	45 1134 45 1135 45 1136*/ 8701 20	45 1116 / 8704 23	45 1153 45 1156**/ 8704 23	48 2655 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс» (ООО «ВнешПромТранс»), ОГРН 1105018004860, Российская Федерация, 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Дзержинского д. 18, пом. VII, телефон: (495) 988-02-70, факс: (495) 988-02-70				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс» (ООО «ВнешПромТранс»), ОГРН 1105018004860, Российская Федерация, 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Дзержинского д. 18, пом. VII, телефон: (495) 988-02-70, факс: (495) 988-02-70				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТО- ВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, здания ТО-1, ТО-2				
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—				

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

SERTAUTO.RU

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X8957911??0EV6001** по **X8957911??0EV6100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* С нагрузкой на седельно-сцепное устройство: более 7 т, но не более 12 т || более 12 т, но не более 18 т || более 18 т.

** Для ТС с технически допустимой полной массой не более 30000 кг || более 30000 кг.

Транспортные средства 579112, 579114 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 579113 предназначены для буксировки полуприцепов.

Транспортные средства 579115 предназначены для перевозки различных сыпучих грузов.

Транспортные средства 579116 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00109 от 03 сентября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на шасси	RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4	RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6			
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-ой или 3-ей оси, 6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей	6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей, 6 x 6 / 1-ой, 2-ой, 3-ей осей			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон с грузоподъемным бортом или без него (для 579112), седельно-цепное устройство (для 579113), бортовая платформа с тентом и каркасом (для 579114), оборудование в составе: кузова самосвального, гидроцилиндра подъема / опускания кузова, пневмоэлектрической системы включения КОМ, бака для масла, насосного оборудования, коммутирующего и управляющего оборудования (для 579115); оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для 579116)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальными местами или без них, откидывающаяся вперед				
Габаритные размеры, мм					
- длина	5600 - 12000				
- ширина	2550				
- высота	2890 - 4000				
База, мм	3195 - 6450 + 1350/1370				
Колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей, мм	1920 - 2100 / 1820 - 2075				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6520 - 18060				
	технически допустимая	разрешенная			
для ТС с колесной формулой	6 x 2, 6 x 4, 6 x 6	6 x 2***	6 x 2****	6 x 4	6 x 6
Полная масса транспортного средства, кг	20500-28000 / 22000-28000 / 23000-35000 / 25000-35000**	25000 / 26000*****		26000	26000
Максимальная осевая масса, кг					
- на первую ось	6000-9000 / 6300-9000 / 7100-9000 / 7100-9000**	10000	10000	10000	11500
- на вторую ось	5000-13000 / 8000-10500 / 9000-16000 / 9000-16000**	11500	9000 / 9500*****	9500	9500
- на третью ось	6000-11500 / 8000 - 10500 / 9000-16000 / 9000-16000**	9000 / 9500*****	11500	9500	9500
Максимальная масса прицепа/ полуприцепа (с тормозной системой), кг*	29500-38500 / 52000-58000 / 38000-85000 / 38000-88000**	—	—	—	—
Максимальная масса автопоезда, кг*	44000-6000 / 57500-8000 / 65000-120000 / 70000-120000**	40000	40000	40000	40000

E-RU.MP03.A.00109

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, DXi11 440-EC01; DXi11 380-EC01; DXi11 330-EC01; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
- степень сжатия	18,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	321 (1900)	279 (1900)	243 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1150)	1800 (1150)	1650 (1150)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO/RENAULT, 21300122 (7421300122, 20995620, 7420995620)		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	DELPHI DIESEL SYSTEM, 20555521 20708597 (21340616, 21340615, 21582094, (7421644598, 7421644602, 21582096, 21582098, 7421644596) 7421644603, 21340616, 21340615, 21582094, 21582096, 21582098)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55, 20524063 (20760326, 7420524063, 7420760326, 4036647, 4038647)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, PSH77-0087 + EPG 14-0478 (EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533); RENAULT, 5010230544 (5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушители (маркировка)	RENAULT, 7420554000 (7420564259); VOLVO, 20554000 (20564259)		
- 1 ступень	RENAULT, 7420534879 (7420564105, 7420564258, 7420564016, 7420783228, 5010626142, 7420441700, 7420826593); VOLVO, 20564105 (20534879, 20564258, 20564016, 20783228, 20441700, 20826593)		
- 2 ступень			

E-RU.MP03.A.00109

только на шасси RENAULT KERAX		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, DXi13 520-EEV (EUV), DXi13 520K-EEV (EUV); DXi13 480-EEV (EUV), DXi13 480K-EEV (EUV); четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
- степень сжатия	17,8 ± 1,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	390 (1431 - 1900)	360 (1404 - 1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2601 (1050 - 1458)	2448 (1025 - 1404)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122 (20995620)	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 21098087 (21098096, 21340616)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 55W, 20994054 (7420994054, 3771812)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, PSH77-0087 + EPG 14-0525 (EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533); RENAULT, 5010317688 (5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	RENAULT / VOLVO, Clean Up	
- 2 ступень	RENAULT / VOLVO, SCR	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	RENAULT, 7420920706 (7421065783, 7421065784); VOLVO, 20920706 (21065783, 21065784)	
- 2 ступень	RENAULT, 7420564105 (7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700); VOLVO, 20564105 (20534879, 20826593, 20783228, 20441700)	

E-RU.MP03.A.00109

только на шасси RENAULT KERAX		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, DXi13 500-EC06 (EC06B); DXi13 460-EC06 (EC06B); четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
- степень сжатия	18,1 ± 1,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	368 (1430 - 1800)	338 (1400 - 1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2450 (1050 - 1430)	2300 (1050 - 1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122 (20995620)	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20584348 (20972222)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 55 W, 20763168	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, PSH77-0087 + EPG 14-0478 (EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533); RENAULT, 5010230544 (5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	RENAULT / VOLVO, Clean Up	
- 2 ступень	RENAULT / VOLVO, SCR	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	RENAULT, 7420579350 (7420579353); VOLVO, 20579350 (20579353)	
- 2 ступень	RENAULT, 7420564105 (7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420564016, 7420783228, 5010626142); VOLVO, 20564105 (20534879, 20826593, 20564258, 20564016, 20783228)	

E-RU.MP03.A.00109

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, DXi11 460-EEV (EUV); DXi11 430-EEV (EUV); DXi11 380-EEV (EUV); DXi11 330-EEV (EUV); четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	10837			
- степень сжатия	17,0 ± 0,9			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	346 (1800)	323 (1800)	286 (1800)	248 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2240 (1200)	2080 (1200)	1840 (950)	1630 (950)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122 (20995620)			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20920650 (21201743, 21582103)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 52 W, 20933086 (21146267, 21316565, 21316560, 7420933086, 7421146267, 7421316565, 7421316560, 4047612, 2834546, 2834568, 2835469)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, PSH77-0087 + EPG 14-0478 (EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533); RENAULT, 5010230544 (5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	RENAULT / VOLVO, Clean Up			
- 2 ступень	RENAULT / VOLVO, SCR			
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	RENAULT, 7420920724 (7420920722, 7420920721); VOLVO, 20920724 (20920722, 20920721)			
- 2 ступень	RENAULT, 7420564105 (7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700); VOLVO, 20564105 (20534879, 20826593, 20783228, 20441700)			

E-RU.MP03.A.00109

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, DXi11 450-EC06 (EC06B); DXi11 410-EC06 (EC06B); DXi11 370-EC06 (EC06B); четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
- степень сжатия	18,0 ± 0,9		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	332 (1900)	302 (1900)	270 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1150)	1900 (1150)	1740 (1150)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122 (20995620)		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System 20747797 (2100768A, 7421644602, 7485003951, 21340616, 21582094, 21582101) 20747797 (7421644602, 7485003951, 21340616, 21582094, 21582101)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 52 W, 20718331 (20933086)		Holset, HX 52, 20714210 (20933085)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, PSH77-0087 + EPG 14-0478 (EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533); RENAULT, 5010230544 (5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	RENAULT/NELSON, Clean Up		
- 1 ступень	RENAULT/NELSON, SCR		
Глушители (маркировка)	RENAULT/NELSON, 7420579350 (7420894956, 7420579351, 7420899867, 7420579352, 7420899868); VOLVO, 20579350 (20894956, 20579351, 20899867, 20579352, 20899868)		
- 1 ступень	RENAULT/NELSON, 7420564105 (7420534879, 7420564258, 7420564016, 7420783228, 5010626142, 7420441700); VOLVO, 20564105 (20534879, 20564258, 20564016, 20783228, 20441700)		
- 2 ступень			

E-RU.MP03.A.00109

только на шасси RENAULT PREMIUM			
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ, DXi7 340-EUV; DXi7 300-EEV (EUV); DXi7 260-EEV (EUV); четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	7146		
- степень сжатия	18,1 ± 0,3		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	247 (2300)	225 (2300)	195 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1306 (1200-1700)	1153 (1200-1800)	1010 (1200-1800)
Топливо	дизельное		
для ТС с дв.	DXi7 340-EUV	DXi7 300-EEV (EUV)	DXi7 260-EEV (EUV)
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	RENAULT, 7421313712 (7421313713); YAZAKI, 7370-7504 (7370-7505)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PF45; RENAULT, 7421219977		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV3 198077/198757/198981; RENAULT, 7420980455 (Common Rail Injector)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS (Schwitzer/KKK), S200G/S200 B2G 3367 NRAKB/0,66DK1		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, EPG 12-0423 (EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538, EGB 12-0475); RENAULT, 5010626189 (5010626115, 5010626116, 5010626193, 7420847938)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	COR-TUBI/JM/NGK, VOLVO PNG E5, SCR		
Глушители (маркировка)	RENAULT, 21058556 (21047703, 21140043)		

E-RU.MP03.A.00109

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ, DXi7 320-EC06; DXi7 280-EC06; DXi7 240-EC06; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	7146		
- степень сжатия	18,1 ± 0,3		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (2300)	206 (2300)	177 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1200 - 1700)	1050 (1200 - 1700)	920 (1200 - 1700)
Топливо	дизельное		
для ТС с дв.	DXi7 320-EC06	DXi7 280-EC06	DXi7 240-EC06
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	RENAULT, 7421313712 (7421313713); YAZAKI, 7370-7504 (7370-7505)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PF45; RENAULT, 7421219977		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV3 198077/198757/198981; RENAULT, 7420980455 (Common Rail Injector)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS (Schwitzer/KKK), S200G/S200; RENAULT, 7420965371 (7420965324, 7421470983)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DONALDSON, EPG 12-0423 (EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538); RENAULT, 5010626189 (5010626115, 5010626116, 5010626193, 7420847938)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	COR-TUBI, SCR		
Глушитель (маркировка) - 1 ступень	RENAULT, 7421011591 (7420950551, 7420950553, 7420950555, 7420950557, 7421011594, 5010626570; VOLVO, 21011591, 20950551, 20950553, 20950555, 20950557, 21011594)		
- 2 ступень	RENAULT, 7420784077 (7420921035, 7420932427; VOLVO, 20784077, 20921035, 20932427)		

E-RU.MP03.A.00109

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	VALEO, 395DBE (430DTE, 430DBP, 430GD900); SACHS, 430MFZ; однодисковое; SACHS, 2x400WGTZ (2x400DTE); двухдисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S151DD, (16S181DD, 16S221DD, 16S162?TD, 16S192?TD, 16S193?TD, 16S222?TD, 16S223?TD); 16S151OD (16S181OD, 16S221OD, 16S182?TO, 16S183?TO, 16S222?TO, 16S223?TO, 16S252?TO, 16S253?TO, 16S272?TO, 16S273?TO);		
	механическая		
- число передач	вперед - 16, назад - 2		
- передаточные числа			
I	16,41	13,80	
II	13,80	11,54	
III	11,28	9,49	
IV	9,49	7,93	
V	7,76	6,53	
VI	6,53	5,46	
VII	5,43	4,57	
VIII	4,57	3,82	
IX	3,59	3,02	
X	3,02	2,53	
XI	2,47	2,08	
XII	2,08	1,74	
XIII	1,70	1,43	
XIV	1,43	1,20	
XV	1,19	1,00	
XVI	1,00	0,84	
3.X.I	15,36	12,92	
3.X.II	12,92	10,80	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S111?TO (9S131?TO, STO1309, R1209, ZTO1109);	VOLVO, VT2412B, (VT2412C, AT2412C, VT2512C, AT2512C, AT2512D, AT2612D);	ATO2512C (ATO2612D);
	механическая		
- число передач	вперед - 9, назад - 1	вперед - 12, назад - 4	
- передаточные числа			
I	9,48	14,94	11,73
II	6,58	11,73	9,21
III	4,68	9,04	7,09
IV	3,48	7,09	5,57
V	2,62	5,54	4,35
VI	1,89	4,35	3,51
VII	1,35	3,44	2,70
VIII	1,00	2,70	2,12
IX	0,75	2,08	1,63
X	—	1,63	1,28
XI	—	1,27	1,00
XII	—	1,00	0,78
3.X.I	8,97	17,48	13,73
3.X.II	—	13,73	10,78
3.X.III	—	4,02	3,16
3.X.IV	—	3,16	2,48

E-RU.MP03.A.00109

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для ТС на шасси RENAULT KERAX 6x6)	Steyr/Renault, VG2000		Steyr/Renault, VG2700	
- число передач	2		2	
- передаточные числа	низшее - 1,54; высшее - 0,89		низшее - 1,41; высшее - 0,91	
для ТС на шасси RENAULT	PREMIUM 6 x 2	PREMIUM 6 x 4	KERAX 6 x 4	KERAX 6 x 6
Главная передача (тип, маркировка)	RENAULT / VOLVO / ARVIN MERITOR, RSS1332A (RSS1332B, MS13150, MS1370, P1395A, P1395H, RSH1370C, MS17X); RTH2180C (RTH2610C, RTS2370A); RTH2610C (RTH3210C, RTH3212C); одинарная центральная или двойная разнесенная			
- передаточные числа	2,643 - 7,213		3,333 - 10,912	
Подвеска Передняя / задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
для ТС на шасси RENAULT	PREMIUM		KERAX	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	RENAULT, 5010600765 (5010600208, 5010600210, 5010600208); ZF, 8098 965 203 (8098 988 705, 8098 965 194, 8098 988 705); типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		RENAULT, 7421042372; ZF, 8098 955 846;	
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые (для ТС на шасси RENAULT PREMIUM) или барабанного типа (для ТС на шасси RENAULT KERAX)			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес третьей оси, или первой- второй осей, или второй-третьей осей, или всех осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель			
- компрессор (маркировка)	RENAULT, 7421353473 (7485003298, 7421098922); WABCO, 912 514 004 0; KNORR-BREMSE, KO17527N56			
для ТС на шасси RENAULT	PREMIUM		KERAX	
- тормозные камеры (маркировка)				
- первой оси	RENAULT, 7420824261 (7420824262, 7424425719, 7424425720, 7420533191, 7421483526); WABCO, 423 506 104 0 (423 506 103 0, 925 481 111/112 0, 423 506 064/130 0)		RENAULT, 7420713920 (7420713921, 7420713922, 7420815460, 7420815455); WABCO, 423 106 208 0 (925 491 108/117/122 0, 423 106 210 0)	
- второй оси	RENAULT, 7420824261 (7420824262, 7420533192, 7420533193, 7421283614, 7421283615); WABCO, 423 506 104 0 (423 506 103 0, 925 481 120/121/345/346 0)		RENAULT, 7420736416 (7421149777); WABCO, 925 499 030/071 0	
- третьей оси	RENAULT, 7420533192/193 (7421283614/15/16/17/18, 7421326201/02, 7420573922/23, 7420809444/45, 7420809444, 74205333213); WABCO, 925 481 120/121/345/346/336/ 335/332/331/330/114/113/118/117/110/ 336/335/332 0		RENAULT, 7420736417 (7420872026); WABCO, 925 499 031 0 (423 109 013 0)	

E-RU.MP03.A.00109

Шины					
- размерность	385/65R22,5	315/80R22,5	315/70R22,5	295/80R22,5	12R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	158	154/150	152/148	150/146	152/148
- скоростная категория	L	M	M	M	L
- статический радиус, мм	484 - 504	491 - 511	461 - 481	476 - 496	493 - 513
Оборудование транспортного средства - кондиционер (хладагент R134a)					

* Буксировка прицепа транспортными средствами 579116 не предусмотрена.

** Для ТС на шасси RENAULT PREMIUM 6x2 / PREMIUM 6x4 / KERAX 6x4 / KERAX 6x6.

*** С ведущими колесами 2-ой оси.

**** С ведущими колесами 3-ей оси.

***** Через дробь указаны параметры транспортных средств с ведущей осью, оборудованной рессорной/пневматической подвеской.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00109

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00347 с 03.09.2012 г. по 03.09.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-RU.АЯ04.B.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-FR.MT02.B.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-RU.АЯ04.B.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-FR.MT02.B.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.В.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-7	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Правила ЕЭК ООН № 16-05	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-02 (в части шасси)	— " — " —	— " — " —
Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3 (в части конечного изделия)	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	03/0712 от 30.07.2012 г., 10/0712 от 30.07.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	РОСС DE.MT20.В11876 с 22.09.2010 г. по 21.09.2013 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	11/0712 от 30.07.2012 г.

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01, 58-02	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протоколы, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	04/0712 от 30.07.2012 г., 09/0712 от 30.07.2012 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	02/0712 от 30.07.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.В03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС US.MT08.В04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-RU.АЯ04.В.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-FR.MT02.В.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сообщения, Direction Regionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement d'Ile de France, France	E2 24R-03 04024 Ext.05 от 10.06.2009 г., E2 49RI-04 04013 Ext.03 от 29.09.2006 г., E2 49RI-04 04014 Ext.02 от 29.09.2006 г.
	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, France	E2 24 R 03-04023 Ext.07 от 08.06.2011 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1, 49-04B2 (Экологический класс 4)	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 24R-031754 Ext.4 от 28.09.2007 г., E11 24R-031798 Ext.2 от 04.07.2007 г., E11 24R-031755 Ext.3 от 14.02.2007 г., E11 24R-031799 Ext.2 от 10.07.2008 г., E11 49RII-042000 Ext.1 от 23.10.2006 г., E11 49RII-04 02097 Ext.1 от 03.07.2007 г., E11 49RIII-042001 Ext.1 от 24.10.2006 г.
	Сообщения, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	E2 49RIII-042099 Ext.1 от 10.07.2008 г., E2 24R-03 05025 Ext.08 от 25.11.2010 г., E2 24R-03 05026 Ext.06 от 06.11.2008 г., E2 24R-03 05027 Ext.03 от 07.01.2008 г., E2 24R-03 05028 Ext.05 от 06.11.2008 г., E2 24R-03 05040 Ext.05 от 02.06.2009 г., E2 49RII-04 05011 Ext.02 от 28.06.2006 г., E2 49RII-04 05012 Ext.02 от 07.07.2006 г., E2 49RII-04 05017 Ext.02 от 11.08.2006 г., E2 49RIII-04 05013 Ext.01 от 03.07.2006 г., E2 49RIII-04 05014 Ext.01 от 07.07.2006 г.
	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 24R-03 032413 Ext.06 от 15.04.2009 г., E1 49R-04 040604 Ext.01 от 23.01.2007 г.

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2, 49-05C (Экологический класс 5)	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 24R-032276 Ext.02 от 29.06.2010 г., E11 24R-032294 Ext.2 от 22.07.2010 г., E11 24R-032184 Ext.2 от 23.03.2009 г., E11 24R-032217 Ext.0 от 29.08.2008 г., E11 49RK-052217 Ext.02 от 29.06.2010 г., E11 49RK-052224 Ext.2 от 29.06.2010 г., E11 49RG-052163 Ext.2 от 23.03.2009 г., E11 49RK-052170 Ext.1 от 20.04.2009 г.
	Сообщения, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	E2 24R-03 08047 Ext.07 от 23.05.2011 г., E2 24R-03 09082 Ext.03 от 24.05.2011 г., E2 49RG-05 08052 Ext.07 от 23.05.2011 г., E2 49RK-05 09098 Ext.03 от 24.05.2011 г., E2 24R-03 08048 Ext.03 от 08.11.2010 г., E2 24R-03 09083 Ext.01 от 28.05.2011 г., E2 49RG-05 08054 Ext.03 от 08.11.2010 г., E2 49RK-05 09099 Ext.01 от 27.05.2010 г., E2 24R-03 08105 Ext.04 от 03.09.2010 г., E2 24R-03 10030 Ext.01 от 30.04.2010 г., E2 49RG-05 08155 Ext.03 от 03.09.2010 г., E2 49RG-05 08135 Ext.03 от 03.09.2010 г., E2 49RK-05 10025 Ext.01 от 30.04.2010 г.
	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 24R-03 032833 Ext.12 от 14.10.2011 г., E1 49R-05 050793 Ext.10 от 14.10.2011 г., E1 49R-05 0792 Ext.09 от 14.10.2011 г., E1 49R-05 0814 Ext.08 от 14.10.2011 г.

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.AЯ04.B.00010 с 08.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-FR.MT02.B.00085 с 11.07.2012 г. по 11.07.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	05/0712 от 30.07.2012 г.
Требования к автобетоносмесителям, Пункт 1.2 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	06/0712 от 30.07.2012 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	07/0712 от 30.07.2012 г.

E-RU.MP03.A.00109

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	01/0712 от 30.07.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00347 с 03.09.2012 г. по 03.09.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в проеме правой двери кабины или на раме шасси, спереди, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме шасси, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	9	1	1	?	?	0	E	V	6	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	579112 579113 579114 579115 579116	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EV6	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «ВнешПромТранс» (ООО «ВнешПромТранс»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

579112



579113




* колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей


E-RU.MP03.A.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


579114



вариант исполнения
с кабиной без спального места



579115



вариант исполнения
с кабиной без спального места






* колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей

E-RU.MP03.A.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

579116

вариант исполнения
с кабиной без спального места

* колея колес 1-ой / 2-ой, 3-ей осей