

E-RU.MP03.B.00109

06 ноября 2012 г.

06 ноября 2015 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-сортиментовоз (для 5908BA), автомобиль-сортиментовоз с КМУ (для 5908BB), автомобиль-тягач лесовозный с КМУ (для 5908BC), автомобиль-тягач лесовозный (для 5908BD), автомобиль специализированный универсальный лесной (для 5908BE), кран-манипулятор автомобильный (для 5908BF, 5908BG, 5908BH, 5908BS), тягач трубоплетевозный (для 5908BJ), кран-манипулятор автомобильный (тягач седельный с КМУ) (для 5908BK, 5908BL), автомобиль специальный с КМУ (автомобиль-металловоз с КМУ) (для 5908BM, 5908BN), автомобиль самосвал (для 5908BP), автомобиль бортовой (для 5908BT), подъемник автомобильный типа ПСС 121* (для 5908BR), подъемник автомобильный типа ПСС 131* (для 5908BU, 5908BV), подъемник автомобильный типа ПСС 141* (для 5908BW, 5908BX)		
ТИП	5908BA, 5908BB, 5908BC, 5908BD, 5908BE, 5908BF, 5908BG, 5908BH, 5908BJ, 5908BL, 5908BM, 5908BN, 5908BP, 5908BU, 5908BW	5908BK	5908BR, 5908BS, 5908BT, 5908BV, 5908BX
ШАССИ	КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-43118-46	базовое транспортное средство КАМАЗ-53504-46	КАМАЗ-5350-42
МОДИФИКАЦИИ	—		
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4		
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5134 / 8704 23 (для 5908BA, 5908BB, 5908BC, 5908BD, 5908BE), 48 3515 / 8704 22 (для 5908BS), 48 3515 / 8701 20 (для 5908BK, 5908BL), 48 3515 / 8704 23 (для 5908BF, 5908BG, 5908BH), 36 6282 / 8704 23 (для 5908BJ), 45 2330 / 8704 23 (для 5908BM, 5908BN), 45 1153 / 8704 23 (для 5908BP), 45 1115 / 8704 22 (для 5908BT), 48 3711 / 8705 90 (для 5908BR, 5908BU, 5908BV, 5908BW, 5908BX)		
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ОГРН 1025901843880, Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а, телефон/факс: (34273) 95-95-6		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ОГРН 1025901843880, Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а, телефон/факс: (34273) 95-95-6		

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двенадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 5908BA предназначены для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов.

Транспортные средства 5908BB предназначены для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BC предназначены для транспортировки леса в составе автопоезда с прицепом-ропуском, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BD предназначены для транспортировки леса в составе автопоезда с прицепом-ропуском.

Транспортные средства 5908BE предназначены для транспортировки различных грузов или леса в составе автопоезда с прицепом-ропуском, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BF, 5908BG, 5908BH, 5908BS предназначены для транспортировки различных грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BJ предназначены для транспортировки длинномерных грузов (труб и плетей) в составе автопоезда с прицепом-ропуском.

Транспортные средства 5908BK, 5908BL предназначены для буксировки полуприцепов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BM, 5908BN предназначены для транспортировки металлолома и различных грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 5908BP предназначены для транспортировки и разгрузки металлолома и различных грузов.

Транспортные средства 5908BT предназначены для транспортировки различных грузов.

Транспортные средства 5908BR, 5908BU, 5908BV предназначены для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 м.

Транспортные средства 5908BW, 5908BX предназначены для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 35 м.

Для передвижения транспортных средств 5908BR по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

* последующие два символа содержат цифры, обозначающие высоту подъема.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00109 от 06 ноября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все							
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем							
Расположение двигателя	переднее продольное							
Исполнение грузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины (для 5908BA); платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, краноманипуляторная установка на заднем свесе (для 5908BB); лесовозная платформа, с устройством защиты кабины, с распашным поворотным коником, краноманипуляторная установка за кабиной (для 5908BC); лесовозная платформа, с устройством защиты кабины, с распашным поворотным коником, с лебедкой (опция) (для 5908BD); универсальная лесовозная платформа с распашным поворотным коником или без него, со съёмными неподвижными кониками или без них, со съёмными бортами или без них, краноманипуляторная установка за кабиной (для 5908BE); бортовая платформа, краноманипуляторная установка за кабиной (для 5908BF, 5908BG, 5908BH, 5908BS); специализированная платформа с устройством защиты кабины с поворотным коником (для 5908BJ); седельно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка за кабиной (для 5908BK, 5908BL); самосвальный кузов, краноманипуляторная установка за кабиной (для 5908BM); кузов, краноманипуляторная установка на заднем свесе (для 5908BN); самосвальный кузов (для 5908BP); бортовая платформа (5908BT); оборудование подъемника с рабочей платформой (для 5908BR; 5908BU, 5908BV, 5908BW, 5908BX)							
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед							
	для ТС	5908BA	5908BB	5908BC	5908BD	5908BE	5908BF	5908BG
Габаритные размеры, мм								
- длина		8535	10150	7405... 8250	7405... 7680	9330	9900	9350
- ширина				2500				2550
- высота		3780	3970	3800... 4000	3350	4000		3970
База, мм		3690 + 1320	4400 + 1320	3690 + 1320			4400 + 1320	4100 + 1320
Колея передних, средних, задних колес, мм		2050						
	для ТС	5908BH	5908BJ	5908BK	5908BL	5908BM	5908BN	5908BP
Габаритные размеры, мм								
- длина		8950	7380	7355	7404	10670	9255	8800
- ширина		2550		2500		2550		2520
- высота		3970	3310	3970		4000		3800
База, мм		3690 + 1320				4400 + 1320		3690 + 1320
Колея передних, средних, задних колес, мм		2050						
	для ТС	5908BR	5908BS	5908BT	5908BU	5908BV	5908BW	5908BX
Габаритные размеры, мм								
- длина		12500	8320	8330	8800	7900	9100, 9450	9050, 9200
- ширина		2500	2550			2500		
- высота		4000	3595	3380	3850	3350, 4000		
База, мм		3340 + 1320			3690 +1320	3340 +1320	3690 +1320	3340 +1320
Колея передних, средних, задних колес, мм		2050						

E-RU.MP03.B.00109

	для ТС	5908BA	5908BB	5908BC	5908BD	5908BE	5908BF	5908BG
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		10690	13445	12388	10196	12885	12490	12320
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		21600						
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг								
- на переднюю ось		5800						
- на заднюю тележку		15800						
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг		12000						
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг		33600						
	для ТС	5908BH	5908BJ	5908BK	5908BL	5908BM	5908BN	5908BP
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		12210	10710	9760... 11420	9520... 11740	15465	15315	12805
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		21600		19700... 21550	21600			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг								
- на переднюю ось		5800		5700... 5770	5800			
- на заднюю тележку		15800		14000... 15780	15800			
Максимальная масса прицепа / полуприцепа (с тормозной системой), кг		12000 / -		- / 20630 ...28090		12000 / -		
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг		33600		32200... 38000	33600			
	для ТС	5908BR	5908BS	5908BT	5908BU	5908BV	5908BW	5908BX
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		15270	11120	9320	13230	12250	16605... 17005	15675... 16075
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		15420	17000		13305	12325	16680... 17080	15750... 16150
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг								
- на переднюю ось		5490	5600		5575	5600	5755... 5790	5440... 5475
- на заднюю тележку		9930	11400		7730	6725	10925... 11290	10275... 10710
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена						
	для ТС на	КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-5350-42				КАМАЗ-43118-46, КАМАЗ-53504-46		
Двигатель (марка, тип)		КАМАЗ, 740.622-280;				КАМАЗ, 740.662-300;		
- количество и расположение цилиндров		четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- рабочий объем цилиндров, см ³		8, V-образное						
- степень сжатия		11760						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		17,9±0,4						
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		206 (1900)				221 (1900)		
Топливо		1177 (1300)				1275 (1300)		
		дизельное						

E-RU.MP03.B.00109

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9; BWTS, S300G 13809700027		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510(-03); 7405.1109510(-01)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144; механическая, пятиступенчатая	КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S1310TO; механическая, девятиступенчатая
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад
- передаточные числа		низшее	высшее
I	7,820	7,820	6,380
II	4,030	4,030	3,290
III	2,500	2,500	2,040
IV	1,530	1,530	1,250
V	1,000	1,000	0,815
VI	—	—	—
VII	—	—	—
VIII	—	—	—
IX	—	—	—
понижающая	—	—	—
3.X.	7,380	7,380	6,020
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111; механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач	2		
- передаточные числа	низшее - 1,692; высшее - 0,917		
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор		
- передаточное число	5,94; 6,53		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020(-01) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		

E-RU.MP03.B.00109

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906; 320cc(3971519); 53205-3509015; 53205-3509015-20	
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211-10; 661-3519210-10; передние типа 30: 661-3519310-10; 25.3519311-10; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201	
Шины		
- размерность	425/85R21	425/85R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	146	156
- скоростная категория	J	G
- статический радиус, мм	590	585
Оборудование транспортного средства	- устройства увязки (для 5908BA, 5908BB, 5908BC, 5908BD, 5908BE, 5908BJ); - тяговый канат (для 5908BJ); - устройства освещения рабочей зоны (для 5908BA, 5908BB, 5908BC, 5908BD, 5908BE, 5908BJ)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00109

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00388 с 02.11.2012 г. по 02.11.2016 г.
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., Е-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., Е-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — С-RU.MT08.B.00039 с 14.02.2011 г. по 14.02.2013 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., Е-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00109

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00559 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00049 с 24.02.2011 г. по 24.02.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00109

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00561 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», POCC RU.0001.11MT20, Российская Федерация	POCC DE.MT20.B11876 с 22.09.2010 г. по 21.09.2013 г.
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Czech Republic	E8 55R-01 3826 от 07.06.2004 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00560 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00567 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.B.00109

1	2	3
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	РОСС US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.02170 с 02.07.2012 г. по 01.07.2016 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.00285 с 04.03.2011 г. по 31.12.2013 г. (с дв. КАМАЗ, 740.622-280), C-RU.MT22.B.00418 с 13.05.2011 г. по 31.12.2013 г. (с дв. КАМАЗ, 740.662-300)
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " — Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MP03.B.00558 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.

E-RU.MP03.B.00109

1	2	3
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г., E-RU.MT02.B.00132.P1 с 22.12.2011 г. по 31.12.2013 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00566 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ПБ 10-257-98)	— " — " —	РОСС RU.MP03.H00215 с 02.07.2010 г. по 01.07.2013 г.
Требования к автолесовозам, Пункт 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MP03.B.00564 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MP03.B.00562 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки длинномерных грузов, Пункт 1.17 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MP03.B.00565 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Требования к транспортным средст- вам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, Пункт 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MP03.B.00563 с 06.11.2012 г. по 06.11.2016 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00388 с 02.11.2012 г. по 02.11.2016 г.

E-RU.MP03.B.00109

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой панели боковины кабины, в нижней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на правом лонжероне надрамника, спереди;
3.2.	– на передней панели кабины, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	0	8	B	?	?	0	D	E	4	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	5908BA 5908BB 5908BC 5908BD 5908BE 5908BF 5908BG 5908BH 5908BJ 5908BK 5908BL 5908BM 5908BN 5908BP 5908BR 5908BS 5908BT 5908BV 5908BX 5908BU 5908BW	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DE4	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись



М.В. Топольский

инициалы, фамилия



E-RU.MP03.B.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5908BA




5908BB




E-RU.MP03.B.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА










5908BC








5908BD







E-RU.MP03.B.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BE



E-RU.MP03.B.00109

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BF****5908BG**



E-RU.MP03.B.00109

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BH****5908BJ**





E-RU.MP03.B.00109

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BK





5908BL








E-RU.MP03.B.00109

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BM***Грейфер условно не показан***5908BN**

E-RU.MP03.B.00109


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BP****5908BR**

E-RU.MP03.B.00109


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BS****5908BT**

E-RU.MP03.B.00109


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BU




Колонна подъемника, люлька и
двухосевая платформа не показаны







5908BV



Колонна подъемника, люлька и двухосевая
платформа не показаны



E-RU.MP03.B.00109

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BW**

E-RU.MP03.B.00109

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5908BX**