

E-RU.MT27.A.00012

15 октября 2012

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 466-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	28742
ШАССИ	базовые транспортные средства VOLKSWAGEN Transporter 7J0
МОДИФИКАЦИИ	28742-0000010
КАТЕГОРИЯ	N1
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1120 / 8704 21, 8703 32 (с дв. BRR, BRS, BPC, BNZ, CAAA, CAAB, CAAC, CCNA, CFCA, CAAD), 8704 31, 8703 23 (с дв. AXA, CJKA), 8704 31, 8703 24 (с дв. BKK)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. AXA, BKK, BRR, BRS, BPC, BNZ, CAAA, CAAB, CAAC, CCNA, CFCA, CJKA) 5 (с дв. AXA, CAAA, CAAB, CAAC, CCNA, CFCA, CAAD, CJKA)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БМД-Моторс» (ООО «БМД-Моторс») 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 2, Российская Федерация ОГРН 1095249006632, тел.: (8313) 36-13-94, факс: (8313) 24-50-25
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БМД-Моторс» (ООО «БМД-Моторс») 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 2, Российская Федерация ОГРН 1095249006632, тел.: (8313) 36-13-94, факс: (8313) 24-50-25
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 2, Российская Федерация, ОГРН 1095249006632 тел.: (8313) 36-13-94, факс: (8313) 24-50-25
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X89287420?0ES8001** по **X89287420?0ES8100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для перевозки денежных средств и ценных грузов.

Для транспортных средств с двигателями AXA, CAAA, CAAB, CAAC, CCHA, CFCA, CKA экологический класс определяется по коду производителя (Pr. Code) базового транспортного средства, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена в кабине со стороны водителя, под панелью приборов.

Экологический класс	Коды производителя (Pr.Code)
4	0GG, 7GE, 7GG, 7GH, 7GN, 7MH, 7MB, 7GQ, Z1T
5	7MG, 7MJ, 7MF, 7MQ

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT27.A.00012 от 15 октября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT27.A.00012

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передние (X0)	4×4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический фургон, грузопассажирский, бронированный (класс защиты 2-ой или 3-ий по ГОСТ Р 50963-96 (п. 4.1, табл. 1), ГОСТ Р 53814-2010 (п. 3.3)), двухместный, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями, с одинарной подъемной или двухстворчатой задней дверью	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, объединенная с инкассаторским отсеком или отделена бронированной перегородкой.	

Габаритные размеры, мм		
– длина	4890...4892	5290...5292
– ширина	1904	
– высота	2020...2838	
База, мм	3000	3400
Колея передних / задних колес, мм	1618...1630 / 1618...1630	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2370...2500	2380...2600
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2600...3200	2800...3200
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		
– на переднюю ось	1400...1710	1575...1710
– на заднюю ось	1400...1720	1400...1720
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen, AXA	Volkswagen, BKK	Volkswagen, CJKA
	четырёхтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1984	3189	1984
– степень сжатия	10,5	10,85	9,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	85 (5200)	173 (6200)	150 (4200...6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	170 (2700...4700)	315 (2950)	350 (1500...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	95	95-98	95

E-RU.MT27.A.00012

для двигателя:	AXA	BKK	CJKA
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch Motronic, ME 7.5	Bosch Motronic, ME 7.1.1	Bosch, MED 17
Блок управления (маркировка)	O6A 906 032 DB/TS	O6A 906 032xx	O6J 906 021xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	-	INI, 0852T14.0853C15
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183		
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183		
Система зажигания (тип)	VW/Audi, TCI, микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	VW, RU	VW, S3	VW, S3
Свечи (маркировка)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	7H0 178 A? -	7H0 178 B (x2) -	7E0 166 A? 7E0178 C?
Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	7H0 118 C 7H0 120 B	7H0 118 C/D 7H0 120 A	7H0 118 7H0 120

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen			
	BRR	BRS	BPC	BNZ
	четырехтактный дизель			
– обозначение на блоке двигателя	BRR	BRS	BPC	BNZ
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1896		2461	
– степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (3500)	75 (3500)	128 (3500)	96 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	200 (1250...2750)	250 (1900...2000)	400 (2000...2300)	340 (2000...2300)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49			

E-RU.MT27.A.00012

для двигателя:	BRR	BRS	BPC	BNZ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch			
Блок управления (маркировка)	038 906 016 AH/S	038 906 016 AJ/AS/T	070 906 016 CC/CR/CB/CJ/ DJ/DK/CD/CS/ DN	070 906 016 CG/CF/CH
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch			
	PDB 043		PDB 048	PDB 047
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 3K-Warner BV39 A		Garrett, GT 1752 V	Garrett, GT 1749 V
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183			
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 178 A?		-	
Глушители (маркировка)				
	- 1 ступень		7H0 118	
	- 2 ступень		7H0 118 A	
	7H0 120	7H0 120/ 7H0 120 C	7H0 120/ 7H0 120 C	7H0 120
Фильтр твердых частиц	-		7H0 181 BA	7H0 181 AA

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen					
	CAAA	CAAB	CAAC	CCNA	CFCA	CAAD
	четырехтактный дизель					
- обозначение на блоке двигателя	CAA	CAA	CAA	CCH	CFC	CAA
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	1968					
- степень сжатия	16.5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (3500)	75 (3500)	103 (3500)	132 (4000)	84 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1250... 2500)	250 (1500... 2500)	340 (1750... 2500)	400 (1500... 2000)	250 (1500... 2750)	
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Система впрыска (марка, тип)	Bosch					
Блок управления (маркировка)	03L 906 022 xx					

E-RU.MT27.A.00012

для двигателя:	CAAA	CAAB	CAAC	CCHA	CFCA	CAAD				
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001				Bosch, 03L 130 277 C, B001	Bosch, B001, CBV001, 03L 130 C				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garret Honeywell, GTB 1446 VZ				3K – Warner, KK3, KKK, BWTS, K0 4 KP35-132A	Garret Honeywell, GTB 1446 VZ				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183									
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183									
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов									
экологический класс:	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 178 A?		7E0 178 A?		7E0 178 B?		—		7H0 214 A?	
Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	7H0 118 A		7H0 118 A		7H0 118 A		7H0 118 A		7H0 118	
	7H0 120 C		7H0 120 C		7H0 120 / C		7H0 120 C		7H0 120 / 7H0 120 C	
Фильтр твердых частиц	—	7E0 214 A?	—	7E0 214 A?	—	7E0 214 A? / 7E0 181A	7E0 214 A?		7E0 214 A?	

для модификаций с приводом:		на передние колеса (X0)					
с двигателями:		BRR	BRR	AXA	AXA	BRS	BRS
Трансмиссия (тип)		механическая					
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)		FM52 Z002	FM52 Z006	FM52 Z003	FM52 Z008	FM52 Z009	FM52 Z010
		с ручным управлением					
		вперед - 5, назад - 1					
- число передач		3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
- передаточные числа	I -	2.063	2.063	2.063	2.063	2.071	2.071
	II -	1.250	1.250	1.348	1.348	1.250	1.250
	III -	0.844	0.844	1.034	1.034	0.844	0.844
	IV -	0.659	0.659	0.838	0.838	0.622	0.622
	V -	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3.X.-						
Главная передача (тип, маркировка)		Volkswagen AG, цилиндрическая					
- передаточное число		4.563	4.933	4.933	5.357	4.563	4.933

E-RU.MT27.A.00012

для модификаций с приводом:		на передние колеса (X0)			
с двигателями:		BPC, BNZ	BKK	BNZ	BPC
Трансмиссия (тип)		механическая	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	—		
Коробка передач (марка, тип)		FM6A5003	FA69K008	FA69K009	FA69K010
		с ручным управлением	автоматическая		
- число передач		вперёд - 6, назад - 1			
- передаточные числа					
I -	3.571	4.044	4.044	4.044	
II -	1.905	2.371	2.371	2.371	
III -	1.619	1.556	1.556	1.556	
IV -	1.156	1.159	1.159	1.159	
V -	0.865	0.852	0.852	0.852	
VI -	0.725	0.672	0.672	0.672	
3.X.-	4.503	3.193	3.600	3.600	
Главная передача (тип, маркировка)		Volkswagen AG, цилиндрическая			
- передаточное число		4.600 / 3.286 / 3.632*	4.524	4.179	3.566

* - при включенной 1-й или 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода

для модификаций с приводом:		на передние колеса (X0)					
с двигателями:		CFCA	CAAC, CAAD, CCHA	CAAA, CAAB, CAAD	CAAC, CFCA, CAAD, CJKА, CCHA	CAAD	CJKА
Трансмиссия (тип)		механическая					
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое (с коробкой передач FD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле)					
Коробка передач (марка, тип)		FM6A 5007	FM6A 5008	FM52 Z011	FD7B T001	FM52 Z012	FM6A 5009
		с ручным управлением (FD7BT001 - автоматическая с возможностью ручного управления)					
- число передач:		вперед - 6		5	7	5	6
- передаточные числа		назад - 1					
I -		3.923	3.923	3.778	3.563	3.778	3.923
II -		2.050	2.050	1.944	2.526	1.944	2.050
III -		1.750	1.700	1.185	1.586	1.185	1.750
IV -		1.156	1.091	0.816	0.936	0.816	1.226
V -		0.865	0.816	0.592	0.722	0.592	0.943
VI -		0.725	0.683	—	0.688	—	0.765
VII -		—	—	—	0.574	—	—
3.X.-		4.946	4.946	3.600	2.789	3.600	4.946
Главная передача (тип, маркировка)		Volkswagen AG, цилиндрическая					
- передаточное число		4.600 / 3.286 / 3.632*		4.933	4.647 / 3.950**	4.563	4.600 / 3.286 / 3.632 *

E-RU.MT27.A.00012

для модификаций с приводом:		на все колеса (X1)				
с двигателями:		CAAD	BPC, BNZ, CFCA	BKK	CAAC, CFCA, CAAD, CJKА, CCHA	
Трансмиссия (тип)		механическая				
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое (с коробкой передач AD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле)				
Коробка передач (марка, тип)		AM6A 5010	AM6A 5005	AM6A 5006	AM6A 5009	AD7B T001
		с ручным управлением (AD7BT001- автоматическая с возможностью ручного управления)				
- число передач:	вперед - назад -	6				7
- передаточные числа		1				
	I -	3.923	3.923	3.923	3.923	3.563
	II -	2.050	2.050	2.158	2.050	2.526
	III -	1.700	1.750	1.842	1.750	1.586
	IV -	1.091	1.156	1.464	1.091	0.936
	V -	0.816	0.865	1.194	0.816	0.722
	VI -	0.683	0.725	0.971	0.683	0.688
	VII -	—	—	—	—	0.574
	3.X.-	4.946	4.946	4.946	4.946	2.789
Главная передача (тип, маркировка)		Volkswagen AG, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная				
- передаточное число		5.462 / 3.737 / 4.176 *	4.600 / 3.286 / 3.632*			4.647 / 3.950**

* - при включенной 1-й и 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода.

** - при включенной 1-й и 4-й передачах и передаче заднего хода / 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й передачах

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

Audi / VW, с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка" , 7E1 422 061 F / FX / E / EX

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

– усилитель (маркировка)

7E0 612 105 A / B

– тормозные цилиндры (маркировка)

7H0 615 123 A / 7E0 615 123 (передний левый)
7H0 615 124 A / 7E0 615 124 (передний правый)
7H0 615 423 A (задний левый)
7H0 615 424 A (задний правый)

E-RU.MT27.A.00012

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	205 / 65 R16C	103, 107	T	316
	215 / 60 R17C	104	T (M+S)	326
	215 / 65 R16 C	103, 106	T	322
	235 / 55 R17	103	T,W	326
	235 / 60 R16	104	T	323

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), дополнительные запоры дверей, аварийный люк в крыше, противобуксовочная система (ASR), “электронная” система блокировки дифференциала (EDS), акустическая система для парковки (APS), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP)

по заказу: дополнительный отопитель кабины, автомобильный холодильник, датчик дождя, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, CD-чейнджер, электронное противоугонное устройство, система дистанционного управления гаражными воротами

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней стойке дверного проема салона.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	7	4	2	0	?	0	E	S	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

287420 – 28742-0000010.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14: **ES8** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «БМД-Моторс», РФ.

поз. 15 - 17: Порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

В.В. Бронников

.....
инициалы, фамилия

E-RU.MT27.A.00012

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28742 модификация 28742-0000010

