

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007799

№ Е-RU.MT02.B.00687

Срок действия с 22 февраля 2013 по 22 февраля 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	38789-0000010-4?, 38789-0000010-5?, 38789-0000010-6?
ШАССИ	AVIA мод. D60, D65, D70, D75, D80, D85, D90 для 38789-0000010-4? AVIA мод. D100 для 38789-0000010-5? AVIA мод. D110, D120 для 38789-0000010-6? (базовые транспортные средства)
МОДИФИКАЦИИ	38789-0000010-40, 38789-0000010-41, 38789-0000010-42, 38789-0000010-44, 38789-0000010-45, 38789-0000010-50, 38789-0000010-51, 38789-0000010-52, 38789-0000010-54, 38789-0000010-55, 38789-0000010-60, 38789-0000010-61, 38789-0000010-62, 38789-0000010-64, 38789-0000010-65
КАТЕГОРИЯ	N ₂ (4x2), N ₂ G (4x4)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с двигателями: ISBe4+ 160/ ISBe4+ 185) 5 (с двигателями: ISB4.5E5+160/ ISB4.5E5+185/ ISB4.5E5+207)
КОД ОКП / ТИ ВЭД	45 1112 (для мод. 38789-0000010-?0, 38789-0000010-?1, 38789-0000010-?2) / 8704 22 45 2160 (для мод. 38789-0000010-?4, 38789-0000010-?5) / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМобиль-НН" (ООО "СпецМобиль-НН"), 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1085260018953, тел.: (831) 416-12-70, факс: (831) 416-12-71
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМобиль-НН" (ООО "СпецМобиль-НН"), 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1085260018953, тел.: (831) 416-12-70, факс: (831) 416-12-71
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

- перевозка товаров общего назначения (для мод. 38789-0000010-?2);
- передвижная ремонтная автомастерская (для мод. 38789-0000010-?4);
- передвижная лаборатория (для мод. 38789-0000010-?5).

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00687 от 22 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00687

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние 4x4 / все (для модификаций 38789-0000010-6?)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон; бортовая платформа – для мод. 38789-0000010-21 (допускается установка жесткой передней стенки, тента и задних распашных дверей)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная со спальным местом или без него

для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
38789-0000010-40, 38789-0000010-41, 38789-0000010-42, 38789-0000010-44, 38789-0000010-45	5700... 10200	2300...2550	2390... 3990	2950... 3400... 3900... 4500... 5100	1849 / 1736
38789-0000010-50, 38789-0000010-51, 38789-0000010-52, 38789-0000010-54, 38789-0000010-55	6150... 10200	2300...2550	2390... 3990	3400... 3900... 4500... 5100	1849 / 1736
38789-0000010-60, 38789-0000010-61, 38789-0000010-62, 38789-0000010-64, 38789-0000010-65	6150... 10600	2300...2550	2390... 3990 (2560... 3990) ¹	3400... 3900... 4500... 5100... 5600	1849 (1867 ¹) /1740

¹ для мод. 38789-0000010-6? с колесной формулой 4x4

для модификаций:	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
			на переднюю ось	на заднюю ось
38789-0000010-40, 38789-0000010-41, 38789-0000010-42, 38789-0000010-44, 38789-0000010-45	5100	9990...9000	3400	4100...6200
38789-0000010-50, 38789-0000010-51, 38789-0000010-52, 38789-0000010-54, 38789-0000010-55	5100	9990	3500	6600
38789-0000010-60, 38789-0000010-61, 38789-0000010-62, 38789-0000010-64, 38789-0000010-65	5600	10990...11990	4000...4200	7400...8200
Максимальная масса, кг*:				
– прицеп без тормозов	750			
– прицеп с тормозами	3500			

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00687

	Максимальная масса автопоезда, кг
38789-0000010-40, 38789-0000010-41, 38789-0000010-42, 38789-0000010-44, 38789-0000010-45	9490...12500
38789-0000010-50, 38789-0000010-51, 38789-0000010-52, 38789-0000010-54, 38789-0000010-55	13490
38789-0000010-60, 38789-0000010-61, 38789-0000010-62, 38789-0000010-64, 38789-0000010-65	14490...15490

Двигатель (марка, тип)	Cummins, четырехтактный дизель				
	ISBe4+160	ISBe4+185	ISB4.5E5+ 160	ISB4.5E5+ 185	ISB4.5E5+ 207
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	4462				
– степень сжатия	17.2				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	112 (1900... 2500)	130 (2500)	112 (2500)	130 (2500)	148 (2300)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	586 (1500)	686 (1500)	582 (1800)	680 (1800)	743 (1800)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	впрыск топлива с общей рампой				
Блок управления (маркировка)	Bosch, CM850		Cummins/ Continental CM2150e		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 3971529* или 4982057/5256607, 49885 95/5264248		Bosch HPCR или Bosch ZP18, 4983836*		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 3977080* или 3977081*		Bosch, 4940096*, 4981077*, 4988835*		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W		CTT HE221W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AVIA, 4 2433 2 006 4 2433 2 006		AVIA, 4 2433 2 006		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации SCR				
Нейтрализатор (маркировка)	совмещен с глушителем				
Глушитель (маркировка)					
– 1 ступень	Cummins, 4936818*, 4931681*, 4969795*, 5270655*(A030Y310) или 5270670*(A030Y331)		Cummins, 4936818*, 4931681*, 4969795*, 5270655*(A030Y310) или 5270670*(A030Y331)		

* обозначения по спецификации Cummins

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF-Sachs 362, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00687

Шины	Размерность	Минимально допустимый индекс нагрузки	Скоростная категория	Статический радиус
для 38789-0000010-4?	215/75 R17.5	126/124	M	359
для 38789-0000010-4?, 38789-0000010-5?	225/75R17.5	129/127	M	366
	9.5 R17.5	129/127	L/M	391
для 38789-0000010-6?	235/75 R17.5	132/130	M	373
	245/70 R17.5	136/134	M	360
	265/70 R17.5	139/136	M	376
	265/70 R17.5*	137/134	L	376
	245/70 R19.5	136/134	M	389
	265/70 R19.5	140/138	M	401

Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер, противобуксовочная система (ASR), электрическое управление зеркалами заднего вида, электрические стеклоподъемники, парктроник, подогрев сиденья, электрическое отопление, аудиосистема, бортовой компьютер, навигационная система; для мод. 38789-0000010-20, 38789-0000010-22 – грузоподъемное и климатическое оборудование; для мод. 38789-0000010-24 – слесарное оборудование; для мод. 38789-0000010-25 – лабораторное оборудование.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	J	3	8	7	8	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z8J** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Общество с ограниченной ответственностью "СпецМобиль-НН" (ООО "СпецМобиль-НН"), Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа и модификации транспортного средства:

38789C – 38789-0000010-40,	38789P – 38789-0000010-54,
387892 – 38789-0000010-41,	38789R – 38789-0000010-55,
38789J – 38789-0000010-42,	38789A – 38789-0000010-60,
38789K – 38789-0000010-44,	38789L – 38789-0000010-61,
38789L – 38789-0000010-45,	38789B – 38789-0000010-62,
38789Z – 38789-0000010-50,	38789E – 38789-0000010-64,
387893 – 38789-0000010-51,	38789F – 38789-0000010-65,
38789X – 38789-0000010-52,	

поз. 10: Модельный год согласно Таблице I Приложения 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 модификаций: 38789-0000010-40, 38789-0000010-41, 38789-0000010-42



Автофургон общего назначения 38789-0000010-40,
 Автофургон для перевозки товаров народного потребления 38789-0000010-42,
 Автомобиль бортовой (с тентом или без него) 38789-0000010-41
 на базе AV1A D60/D65/D70/D75/D80/D85/D90


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 модификаций: 38789-0000010-44, 38789-0000010-45



Автомобильная 38789-0000010-44. Автолаборатория 38789-0000010-45
 на базе AVIA D60/D65/D70/D75/D80/D85/D90

БЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


модификаций: 38789-0000010-50, 38789-0000010-51, 38789-0000010-52



Автофургон общего назначения 38789-0000010-50,
Автофургон для перевозки товаров народного потребления 38789-0000010-52,
Автомобиль бортовой (с тентом или без него) 38789-0000010-51 на базе AVIA D100

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00687


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 модификаций: 38789-0000010-54, 38789-0000010-55



Автомобильная 38789-0000010-54, Автолаборатория 38789-0000010-55
 NO 603e AVIA D100


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

модификаций: 38789-0000010-60, 38789-0000010-61, 38789-0000010-62



Автомобиль общего назначения 38789-0000010-60.
 Автофургон для перевозки товаров народного потребления 38789-0000010-62.
 Автомобиль бортовой (с тентом или без него) 38789-0000010-61 на базе АУТА D110/D120
 Примечание: 1 - для модификации 38789-0000010-62 с колесной формулой 4x4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 модификаций: 38789-0000010-64, 38789-0000010-65



Автомобильная 38789-0000010-64, Автоплатформа 38789-0000010-65 по базе AVIA D110/D120
 Примечание: 1 - для модификации 38789-0000010-67 с колесной формулой 4x4