

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007798

№ E-SE.MT02.B.00691*

Срок действия с 04 марта 2013 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLVO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13, FMX
ТИП	FH, FM
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. D9B, D11B, D13A, D13B, D16E), 5 (для мод. с дв. D9B, D11B, D11C, D13A, D13C, D16G)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1134 (седельно – сцепное устройство), 45 1153 (самосвальная платформа), 45 1115 или 45 1116 (фургон общего назначения, бортовая платформа), 45 2330 (фургон изотермический, платформа для перевозки сменных кузовов, контейнеровоз, автовоз, автоэвакуатор), 48 5135 (сортиментовоз), 48 2624 (автобетононасос), 48 2650 (автобетоносмеситель) / 8704 22 (для транспортных средств с полной массой более 5 т., но не более 20 т.), 8704 23 (для транспортных средств с полной массой более 20 т.), 8701 20 (седельно – сцепное устройство), 8705 40 (автобетоносмеситель), 8705 90 (автобетононасос)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество “Вольво Восток” (ЗАО “Вольво Восток”), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН:1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08, Göteborg, Sweden тел. факс: +46 31 666 000
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество “Вольво Восток” (ЗАО “Вольво Восток”), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН:1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15

* - является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС SE.MT02.E06463P1, выданного со сроком действия до 16.08.2013 г.

СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08, Göteborg, Sweden VOLVO EUROPA TRUCK N.V., Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Belgium
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

При оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств (транспортные средства классов АТ, ОХ, ЕХ/II, ЕХ/III, FL) в соответствии с ДОПОГ используется только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ЕЭК ООН № 105-05.

Для транспортных средств с двигателями D9B, D11B, D13A экологический класс определяется по коду производителя, который указан на идентификационной табличке изготовителя, расположенной на двигателе.

Экологический класс	4	5
Код производителя	EC06	EC06B, EUV, EEV

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-SE.MT02.B.00691 от 26 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / задние, 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	седельно – сцепное устройство для полуприцепов (в том числе для перевозки опасных грузов); бортовая платформа с тентом или без него; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее; фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; коники для перевозки сортиментов; самосвальная металлическая платформа с задним откидным бортом или без него, с задней и(или) боковой и(или) трехсторонней разгрузкой; двухъярусная платформа для перевозки автомобилей; платформа для перевозки сменных кузовов с самопогрузкой или без нее, с краноманипуляторной установкой или без нее; автобетоносмеситель; автобетононасос, автоэвакуатор.
Кабина	двухдверная, двух-, трех-, четырехместная или шестиместная типа FM L2H2 Globetrotter; четыrehдверная, шестиместная типа FM Crew cab; откидывающиеся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	5385...12000
– ширина	2500...2550 / 2600 (для изотермического фургона)
– высота	2500...4000
База, мм	3000...6700
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...1969
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6120...13000
Полная масса транспортного средства, кг	18000...23000
Максимальная осевая масса, кг	
– на первую ось	6700...10000
– на вторую ось	11500...13000
Максимальная масса прицепа / полуприцепа, кг	
– прицеп / полуприцеп без тормозной системы	750
– прицеп / полуприцеп с тормозной системы	14400...61000
Максимальная масса автопоезда, кг	34500...70000
Разрешенная масса в соответствии с техническим регламентом Российской Федерации о безопасности колесных транспортных средств для:	
– одиночной ведомой оси, кг	10000
– одиночной ведущей оси, кг	11500
– транспортного средства, кг	18000
– автопоезда в составе тягача / прицепа (полуприцепа) с общим числом осей 5 или 6 / в случае его предназначения для перевозки 40-футового контейнера ISO, кг	40000/ 44000
– автопоезда в составе 2-осного тягача и 2-осного прицепа (полуприцепа) / в отношении тягачей с ведущей осью, состоящей из двух пар колес, оборудованной пневматической или эквивалентной ей подвеской, и при условии максимальной осевой массы для каждой оси полуприцепа, не превышающей 10 тонн, кг	36000/ 38000

к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13A	Volvo, D13C
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
– степень сжатия	18.1	17.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	264 (1800), 285 (1800), 294 (1800), 315 (1800), 324 (1800), 345 (1800), 353 (1800), 375 (1800), 382 (1800), 405 (1800)	285 (1800), 315 (1800), 345 (1800), 375 (1800), 405 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (950...1400), 1938 (1000...1404), 2000 (1050...1400), 2142 (1000...1404), 2200 (1050...1400), 2346 (1000...1404), 2400 (1050...1400), 2550 (1050...1404), 2500 (1050...1400), 2652 (1060...1458)	1938 (1000...1404), 2142 (1000...1404), 2346 (1000...1404), 2550 (1050...1404), 2652 (1060...1458)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20584348, 21340616, 21340615, 20584347, 21569200, 21652515	Delphi Diesel System, 21098087, 21098096, 21340616, 21569200, 21098084, 21098095, 21340615, 21652515
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX55, 20728220, 20993930 HX55W, 20763166	Holset, HX55, 20763166, 20993930
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 3979505, 20381066, 20859974	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974, 21115476, 21011149
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, SCR + Clean Air	
Глушители (маркировка)	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920619 (для эк.кл. 4) 20579347, 20579348, 20579349 (для эк.кл. 5)	Volvo, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21093674
– 2 степень	Volvo, 3183953, 20766755, 20441700, 20564260, 20837983, 20837983; 21383380, 21383399 – только для дв. D13C	

к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D9B	Volvo, D13B	Volvo, D16E
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9364	12780	16123
– степень сжатия	18.9	16.0	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	225 (1900), 255 (1900), 286 (1900)	270 (1650), 300 (1650), 330 (1700), 368 (1700)	397 (1800), 405 (1800), 426 (1800), 450 (1800), 485 (1800), 515 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1530 (1200), 1630 (1200), 1740 (1200)	1836 (1200), 2040 (1200), 2193 (1200), 2400 (1200)	2600 (1000), 2703 (1000), 2800 (1000), 2857 (1000), 3100 (1000), 3162 (1000)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797, 20747798; 2100768A, 2100743 – только для эк. кл. 5	Delphi Diesel System, 20977565	Delphi Diesel System, 20564930, 21597022
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W, 20736533, 20736534, 20933089, 20933088, HX40 20563013 20933087, 20968453	Holset, HE431, 20751429, 21058904	Holset, HX551W, 20738574, 21049787
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 20381066	Volvo, 8149319, 20859974, 3979505	Volvo, 20478756
	с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; системой нейтрализации или без нее		
Нейтрализаторы (маркировка)	Volvo, SCR + Clean up	—	Volvo, SCR + Clean up
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 20894453, 20894454, 20894455, 20703415; 21090422 – только для эк. кл. 5	Volvo, 3979599, 3171270, 20431610, 20580850, 20582423	Volvo, 20726325, 20726326, 20900166, 20900170, 20976277
– 2 ступень	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260; 20766755, 20837983 – только для дв. D16E		

к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D11B	Volvo, D11C	Volvo, D16G
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		16123
– степень сжатия	18.0		16.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900), 297 (1900), 326 (1900)	248 (1800), 278 (1800), 308 (1800), 338 (1800)	405 (1800), 450 (1800), 515 (1800), 551 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1150), 1880 (1150), 2110 (1150)	1630 (950), 1790 (950), 1990 (950), 2190 (1200)	2703 (1000...1430), 2857 (1000...1504), 3162 (1000...1555), 3550 (1050...1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797, 2100768A, 21582101	Delphi Diesel System, 20920650 21582103, 21569191, 21207143	Delphi Diesel System 20564930, 21698153, 21597022
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX52W, 21034629, 21034637 HX52, 21037928, 21037931	Holset, HX 52 W, HE500WG 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562	Holset, HE551W, 20738574, 21742985, 21828518
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974, 21011149	Volvo, 8149319, 20859974, 3979505, 21011149	Volvo, 20478756
	с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, SCR + Clean Up		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	Volvo, 20894953, 20894954, 20894955 (для эк. класса 4); 21070455, 21070454, 21070453 (для эк. класса 5)	Volvo, 20920728, 20920729, 20920730	Volvo, 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509, 20726325, 20726326
– 2 степень	Volvo 3183953, 20766755, 20837983, 20564260		

к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

Трансмиссия (тип)	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43B-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое		—	
Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B
с ручным управлением				
— число передач	вперед - 9, назад - 2	вперед - 14, назад - 4		
— передаточные числа		низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16
I -	10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92
II -	7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74
III -	5.04	4.68/3.75	3.57/3.00	4.68/3.75
IV -	3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38
V -	2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53
VI -	1.91	1.25/1.00	1.00/0.801	1.25/1.00
VII -	1.35	—	—	—
VIII -	1.00	—	—	—
3.X.I -	16.41	15.08/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09
3.X.II -	4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22
Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VTO2514B	Volvo, VT2814B	Volvo, VTO2814B	Volvo, V2412AT, AT2412C, AT2512C, AT2612D, AT2812C, AT2412D, AT2812D, V2812AT, VT2512D
с ручным управлением				с ручным и автоматическим управлением
— число передач	вперед - 14, назад - 4			вперед - 12, назад - 4
— передаточные числа	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	13.16/10.54	16.41/13.16	12.96/10.34	—
I -	8.92/7.15	11.13/8.92	8.79/7.02	14.94/11.73
II -	5.74/4.60	7.16/5.74	5.65/4.51	9.04/7.09
III -	3.75/3.00	4.68/3.75	3.75/2.99	5.54/4.35
IV -	2.38/1.91	2.97/2.38	2.34/1.87	3.44/2.70
V -	1.53/1.23	1.91/1.53	1.51/1.20	2.08/1.63
VI -	1.00/0.80	1.25/1.00	1.00/0.80	1.27/1.00
3.X.I -	12.09/9.69	15.08/12.09	11.91/9.51	17.48/13.73
3.X.II -	3.22/2.58	4.02/3.22	3.18/2.54	4.02/3.16

Коробка передач (марка, тип)	Allison, AL 4700	Volvo, VT1805PT	Volvo, VT2006PT, VT2106PT, VT2206PT, VT2506PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	Volvo, ATO2612D, VO3112AT, VTO2512D, ATO2512C, ATO3112C, ATO3112D, ATO2112D, ATO3512D
	автоматическая			с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед -7, назад - 2	вперед -5, назад -1	вперед -6, назад -2	вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа				низшее / высшее
	I - 7.63 II - 3.51 III - 1.91 IV - 1.43 V - 1.00 VI - 0.74 VII - 0.64 3.X.I - 17.12 3.X.II - 4.80	4.50 2.40 1.65 1.31 1.00 — — 4.36 —	6.15 4.27 2.41 1.68 1.32 1.00 — 6.64 3.84	11.73/9.21 7.09/5.57 4.35/3.41 2.70/2.12 1.63/1.28 1.00/0.79 — 13.73/10.78 3.16/2.48
Для мод. с колесной формулой:		4x2	4x4	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	—		Volvo, VT2501TB	
– число передач	—		1	
– передаточные числа раздаточной коробки:	—		0.69; 0.72; 0.79; 0.88; 1.04	
Главная передача (тип, маркировка)	Volvo, одинарная: RS1356SV, RSS1360, RSS1344C; двойная: RS1352HV, RS1370HV, RS1365HV		Volvo, двойная: RS1352HV, RS1370HV, RS1365HV	
– задняя	—		—	
– передаточное число	2.47...5.29 или 3.33...5.41		3.33...5.41	
– передняя	—		Volvo, FS0910HZ, двойная	
– передаточное число	—		5.19	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая с возможностью регулирования дорожного просвета; зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или пневматическая с возможностью регулирования дорожного просвета			

Подвеска (продолжение)	
Задняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или пневматическая с возможностью регулирования дорожного просвета
Рулевое управление (описание)	
— рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", Volvo, ZF 8098 или «шестерня-рейка» (с передней независимой подвеской)
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС тормозные механизмы колес дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес передней оси, задней оси или всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель и/или гидравлический тормоз-замедлитель

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	265/70R19,5	136...143 / 134...141	G, J, K, L, M	400...405
	295/60R22,5	149...150 / 146...147	G, J, K, L, M	424...430
	315/60R22,5	152 / 148	G, J, K, L, M	441...446
	305/60R22,5	150 / 147	G, J, K, L, M	431...443
	385/65R22,5	158...160 / -	G, J, K, L, M	496...498
	275/70R22,5	148 / 145	G, J, K, L, M	450...452
	305/70R22,5	150...152 / 148...150	G, J, K, L, M	460...467
	315/70R22,5	152...154 / 148...150	G, J, K, L, M	470...477
	365/70R22,5	162 / -	G, J, K, L, M	532...538
	275/80R22,5	145...149 / 143...146	G, J, K, L, M	480
	295/80R22,5	150...152 / 146...148	G, J, K, L, M	486...496
	315/80R22,5	156 / 150	G, J, K, L, M	496...508
	9R22,5	142 / 131	G, J, K, L, M	450...452
	10R22,5	142 / 142	G, J, K, L, M	473...475
	11R22,5	142...148 / 142...145	G, J, K, L, M	489...495
	12R22,5	142 / 148	G, J, K, L, M	503...511
	13R22,5	149...156 / 146...150	G, J, K, L, M	524...528
	11,00R22	146	G, J, K, L, M	508
	11,00R20	150 / 146	G, J, K, L, M	491...505
	12,00R20	154 / 149...150	G, J, K, L, M	523...527
	12,00R24	156...160 / 153...156	G, J, K, L, M	560...576
	14,00R20	164/160	G, J, K, L, M	568...569
	365/85R20	156...164 / -	G, J, K, L, M	520
	325/95R24	162...164 / 160	G, J, K, L, M	580...602

**Оборудование
транспортного средства**

по заказу:

холодильник с морозильной камерой или без него, кондиционер, стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз-контроль, проблесковые маячки, сигнализация, система контроля за перестроением, кофеварка, аудиовизуальный DVD – проигрывателем, иммобилайзер, система слежения за разметкой, система помощи при перестроении, датчик дождя, автономный отопитель, автономная климатическая установка, система экстренной помощи на дороге, встроенная телефонная гарнитура, бусы дистанционного оборудования, сушилка для посуды, видеокамера заднего вида, емкость для воды.

Руководитель органа по сертификации

подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
АВТОВОЗ




к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


VOLVOFH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)

Автобетононасос





к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
Автобетоносмеситель



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
Эвакуатор




к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




VOLVOFH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)

Фургон, изотермический фургон



к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
Эвакуатор



FH13/16




FH13/16



FH13/16



FM CREW CAB



FM L2H2




FM L2H3




FM L2H1



FM L2H1



FM L2H2



FM L2H3



FM L2H1-LOW



FM L2H1



FM L2H1





FM/FH CABS



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

VOLVOFH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)


Автомобиль со сменным кузовом, контейнеровоз с КМУ или без нее



к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13(4 x 2 / 4 x 4)

Бортовая платформа или сортиментовоз, с КМУ или без нее




к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
Самосвал



к Одобрению типа транспортного средства № E-SE.MT02.B.00691

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
VOLVO FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13 (4 x 2 / 4 x 4)
Седельный тягач, седельный тягач для перевозки опасных грузов



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели кабины под передним капотом или на внутренней панели правой двери внизу.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	V	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: YV2 - международный идентификационный код изготовителя(WMI) - VolvoTruckCorporation, Sweden.

поз. 4: Код типа кабины:

J, X - кабина для автомобилей FM,

A, R - кабина для автомобилей FH.

поз. 5 - 7: Код типа двигателя:

L40 - D9B300; L60 - D9B340; L80 - D9B380; A1A - D11B350; IB1 - D11B390;
 1C1 - D11B430; 1D1 - D11C330; 1E1 - D11C370; 1F1 - D11C410; 1G1 - D11C450;
 RR0 - D13A360; SG0 - D13A400; SK0 - D13A420; S02 - D13A440; SS0 - D13A460;
 SW0 - D13A480; BZ0 - D13A500; S50 - D13A520; E02 - D13B360; BP0 - D13B400;
 FY0 - D13B440; BS0 - D13B500; G00 - D13C380; G10 - D13C420; G20 - D13C460;
 G30 - D13C500; G40 - D13C540; HF0 - D16E540; HF0 - D16E580; W70 - D16E600;
 UJ0 - D16E660; W80 - D16E700; G90 - D16G540; P80 - D16G600; P90 - D16G700;
 ZZ0 - D16G750

поз. 8: Обозначение колесной формулы: A - 4 x 2; B - 4 x 4.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:

A - Volvo Truck Corporation, Sweden,

B - Volvo Europa Truck N.V., Belgium.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия