

Е-АТ.АЯ04.В.00297

02 марта 2013

02 марта 2016

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "Проммаш")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	КТМ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КТМ 1190 Adventure (75 kW) для вариантов А1, КТМ 1190 Adventure (110 kW) для вариантов А2, КТМ 1190 Adventure R (75 kW) для вариантов В1, КТМ 1190 Adventure R (110 kW) для вариантов В2
ТИП	КТМ Adventure
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2850 /8711 20, 8711 30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Байк-Шоп» (ООО «Байк-Шоп»), 143026, Московская обл., Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, стр. № 6, Российская Федерация ОГРН: 1025004065415 тел: (495) 596-81-00, факс: (495) 596-81-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	КТМ Sportmotorcycle AG Stallhofnerstrasse 3, A-5230, Mattighofen, Austria тел.: + 43 (0) 7742-6000, факс: + 43 (0) 7742-6000-303, + 43 (0) 7742-6000-301
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Байк-Шоп» (ООО «Байк-Шоп»), 143026, Московская обл., Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, стр. № 6, Российская Федерация ОГРН: 1025004065415 тел: (495) 596-81-00, факс: (495) 596-81-00

Е-АТ.АЯ04.В.00297

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	KTM Sportmotorcycle AG Stallhofnerstrasse 3, A-5230, Mattighofen, Austria тел.: + 43 (0) 7742-6000, факс: + 43 (0) 7742-6000-303, + 43 (0) 7742-6000-301
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	_____

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует.

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № _____

Е-АТ.АЯ04.В.00297

от _____

01 февраля 2013

Заместитель руководителя _____

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административного
органа Российской Федерации в
соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Е-АТ.АЯ04.В.00297

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 х 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	двигатель в пределах базы, ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	1
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2263/2356
- ширина	893, 980*/893, 980*
- высота	1493,1415**/1439, 1447**
База, мм	1544/1581

* дополнительный боковой багажник

** с высоким или низким ветровым щитком

для вариантов:	A1	A2	B1	B2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	214		219	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		440		
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства (технически допустимая):				
- на переднюю ось, кг	148		150	
- на заднюю ось, кг	157		160	
для вариантов:	A1	A2	B1	B2
Двигатель (марка, тип)	KTM Sportmotorcycle AG четырёхтактный, с принудительным зажиганием			
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1195			
- степень сжатия	12,5			
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по директиве ЕС 95/1)	75(9000)	110 (9500)	75(9000)	110 (9500)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	95 (6000)	125 (7500)	95 (6000)	125 (7500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	инжекторная, KEIHIN			
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, совмещен с блоком управления системы зажигания			
	KEIHIN V2I003 72	KEIHIN V2I003	KEIHIN V2I003 72	KEIHIN V2I003
Форсунки (тип, маркировка)	KEIHIN, Y 128			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KTM, KTM Adv 02 e1			
Глушитель шума впуска (маркировка)	встроен в воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением (CDI)			
Коммутатор (маркировка)	KEIHIN, совмещен с блоком управления инжектором			
	KEIHIN V2I003 72	KEIHIN V2I003	KEIHIN V2I003 72	KEIHIN V2I003
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 129700-4571			
Свечи (маркировка)	NGK LMAR 7A-9, NGK LKAR 9BI9			

Е-АТ.АЯ04.В.00297

для вариантов:	A1	A2	B1	B2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в систему выпуска			
Глушители (маркировка)	KTM e1 603.05.083.000			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	многодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением			
- число передач	вперед – 6			
- передаточные числа	I - 2,92 II - 2,13 III - 1,67 IV - 1,35 V - 1,13 VI - 0,96			
Главная передача (тип, маркировка)	цепная			
- передаточное число главной передачи	2,47			
- передаточное число промежуточной передачи	1,90			
Подвеска				
- Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами			
- Задняя (описание)	маятникового типа, с пружинно гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип, маркировка)				
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	передняя – Brembo, двухдисковый (тормозной механизм), с ручным гидравлическим приводом; задняя – Brembo, однодисковый(тормозной механизм), с ножным гидравлическим приводом			
Шины				
- размерность (пер.÷задн.)	120/70R19÷170/60R17		90/90R21÷150/70R18	
- минимально допустимый индекс нагрузки (пер.÷задн.)	44÷65			
- скоростная категория	V или W			
- статический радиус (пер.÷задн.), мм	316÷307		339÷323	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны трубы оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 С правой стороны трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	B	K	E	X	K	4	?	?	?	C	7	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): «VBK», KTM Sportmotorcycle AG, Austria
 поз. 4 - 5: обозначение типа транспортного средства: «EX»- KTM 1190 Adventurure
 поз. 6: код обозначение мощности: «K»
 поз. 7: обозначение тактности двигателя: 4-четырёхтактный
 поз. 8-9: контрольные символы
 поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
 поз. 11: код сборочной площадки: «C»
 поз. 12: обозначение рабочего объема двигателя: «7» - для двигателя с рабочим объемом менее 1195 см³
 поз 13-17: производственный номер транспортного средства


Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
KTM 1190 Adventure



E-AT.АЯ04.В.00297

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

KTM 1190 Adventure

