

Е-АТ.АЯ04.В.00309

02 марта 2013

02 марта 2016

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "Проммаш")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	КТМ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КТМ 1190 RC8 (для мод. А1, А2), КТМ 1190 RC8 R (для мод. В1, В2)
ТИП	КТМ RC8
МОДИФИКАЦИИ	А1, А2, В1, В2
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2850 /8711 50
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Байк-Шоп» (ООО «Байк-Шоп»), 143026, Московская обл., Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, стр. № 6, Российская Федерация ОГРН: 1025004065415 тел: (495) 596-81-00, факс: (495) 596-81-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	КТМ Sportmotorcycle AG Stallhofnerstrasse 3, A-5230, Mattighofen, Austria тел.: + 43 (0) 7742-6000, факс: + 43 (0) 7742-6000-303, + 43 (0) 7742-6000-301
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Байк-Шоп» (ООО «Байк-Шоп»), 143026, Московская обл., Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, стр. № 6, Российская Федерация ОГРН: 1025004065415 тел: (495) 596-81-00, факс: (495) 596-81-00

E-AT.AЯ04.B.00309

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	KTM Sportmotorcycle AG Stallhofnerstrasse 3, A-5230, Mattighofen, Austria тел.: + 43 (0) 7742-6000, факс: + 43 (0) 7742-6000-303, + 43 (0) 7742-6000-301
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	_____

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует.

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № _____

E-AT.AЯ04.B.00309

от _____

05 февраля 2013

Заместитель руководителя _____

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административного
органа Российской Федерации в
соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 х 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	двигатель в пределах базы, ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая

для мод.:		A1	A2	B1	B2
Габаритные размеры, мм					
- длина		2045			2049
- ширина		820			821
- высота		1131			1177
База, мм		1410			1407
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		190			
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		380			
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства (технически допустимая):					
- на переднюю ось, кг		147			
- на заднюю ось, кг		233			
Двигатель (марка, тип)		КТМ, 612		КТМ, 693	
		четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным зажиганием			
- количество и расположение цилиндров		2, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³		1150		1195	
- степень сжатия		12.5		13.5	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по директиве ЕС 95/1)		72 (6500)	113 (10000)	72 (6500)	125 (10250)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		106 (6500)	116 (8000)	112 (6000)	127 (8000)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 98			
Система питания (тип)		многоточечный впрыск топлива с электронным управлением			
для мод.:		A1	A2	B1	B2
Блок управления (маркировка)		V2I001 V2I001 72		V2I002 V2I002 72	
		Keihin, совмещен с блоком управления системы зажигания			
Система впрыска (марка, тип)		Keihin, LC4 A46			
Форсунки (тип, маркировка)		Keihin, Y128			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		КТМ, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания (тип)		транзисторное, с электронным управлением опережением зажигания			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Denso, 129700-4571			
Свечи (маркировка)		NGK, LKAR9BI9, LMAR 7A-9			

Е-АТ.АЯ04.В.00309

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с двумя встроенными регулируемые нейтрализаторами
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в систему выпуска
Глушитель (маркировка)	KTM RC8 F1
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением
- число передач	вперед – 6
- передаточные числа	
I -	2.57
II -	1.88
III -	1.50
IV -	1.29
V -	1.13
VI -	1.04
Главная передача (тип, маркировка)	цепная
- передаточное число передачи к ведущему колесу	2.24 или 2.18
Подвеска	
- Передняя (описание)	рулевая телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
- Задняя (описание)	рычажного типа, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип, маркировка)	—
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передняя: Brembo, двухдисковый с ручным гидравлическим приводом задняя: Brembo, однодисковый с ножным гидравлическим приводом
Шины	
- размерность (пер.÷задн.)	120/70 ZR 17 M/C÷190/55 ZR 17 M/C
- минимально допустимый индекс нагрузки (пер.÷задн.)	58÷75
- скоростная категория	W÷W
- статический радиус (пер.÷задн.), мм	295÷313

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны трубы оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 С правой стороны трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	B	K	E	X	K	4	?	?	?	M	7	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): «VBK», KTM Sportmotorcycle AG, Austria
 поз. 4 - 5: обозначение типа транспортного средства: «ЕК»
 поз. 6: код обозначение типа мощности: «К»
 поз. 7: обозначение двигателя: 4-четырехтактный
 поз. 8-9: контрольные символы
 поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
 поз. 11: код сборочной площадки: «М»
 поз. 12: обозначение рабочего объема двигателя: «7» - для двигателя с рабочим объемом менее 1195 см³
 поз 13-17: производственный номер

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов


инициалы, фамилия

Е-АТ.АЯ04.00309

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка КТМ тип КТМ RC8

мод. А1, А2, В1, В2



Е-АТ.АЯ04.В.00309

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка КТМ тип КТМ RC8

мод. А1, А2, В1, В2

