

E-DE.AЯ04.B.00288.P1

18 марта 2013

07 сентября 2015

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

МАРКА	QUATTRO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	AUDI RS4
ТИП	B8
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 или 5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481/ 8703 24
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус») 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация ОГРН: 1025005336564 тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	quattro GmbH, D-74148, Neckarsulm, Germany тел.: + 49-841-89-0, факс: + 49 841-89-32524
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус») 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация ОГРН: 1025005336564 тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие транспортных средств определенному экологическому классу определяется по коду производителя - Pr. Code, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена в багажном отсеке автомобиля в нише запасного колеса.

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
4	0GG
5	7MG, 7MJ

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-DE.AЯ04.B.00288.P1 от 18 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-DE.AЯ04.B.00288.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (код привода Q)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4719
- ширина	1850
- высота	1412...1434
База, мм	2819
Колея передних / задних колес, мм	1528...1532/1544...1548
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1705...2100
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2345
Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):	
– на переднюю ось, кг	1210
– на заднюю ось, кг	1210
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Audi, CFSA, четырехтактный, с принудительным зажиганием
Обозначение на блоке двигателя	CFS
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4163
- степень сжатия	12.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	331 (8250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	430 (4000...6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Система впрыска (маркировка)	Bosch, MED 17.1
Блок управления (маркировка)	8T1 907 560 xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Audi, 8T0 183, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	Audi, 8T0 183
Система зажигания (тип)	Audi, TSZ, электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3 x 8
Свечи (маркировка)	Audi, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	8T0 178 A? (x2)
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	8K0 118 (x2)
- 2 ступень	8K0 119 -/H
- 3 ступень	8K0 120 -/B (x2)

E-DE.AЯ04.B.00288.P1

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	QD7B5022, автоматическая, с возможностью ручного управления			
число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
I -	3.692			
II -	2.238			
III -	1.559			
IV -	1.175			
V -	0.915			
VI -	0.745			
VII -	0.617			
3.X. -	2.944			
Главная передача (тип, маркировка)	AUDI, гипоидная			
передаточное число	4.375			
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим или электромеханическим усилителем			
рулевой механизм (тип, маркировка)	VW/Audi AG, 8T1 422 066 A/B/C, 8T1 422 065 N, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»			
Тормозные системы				
рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, электронной системой распределения тормозных сил (EBV); тормозные механизмы всех колес – дисковые			
запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес			
- усилитель (маркировка)	8K0 612 107 B/C			
- тормозные цилиндры (маркировка)	8K0 615 123 A/B/C, 8K0 615 124 A/B/C (передние); 8K0 615 403 A/B, 8K0 615 404 A/B (задние)			
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	235/40R19 (M+S)	96	V	326
	265/35 R19	98	Y	320
	275/30 R20	97	Y	324
	265/30 R20	94	Y	322

E-DE.АЯ04.В.00288.P1

Оборудование транспортного средства	<p>кондиционер (хладагент R134A); система для парковки с акустическим и визуальным предупреждением (APS); стереосистема; CD-проигрыватель; система крепления детского сиденья «ISOFIX»; электронное противоугонное устройство; центральный замок с дистанционным управлением; система предотвращения самопроизвольного движения (Auto Hold); подушки безопасности; система Start-Stop; система противоскольжения ASR; электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); электронная система блокировки дифференциала (EDS);</p> <p>по заказу: система автоматического поддержания дистанции (адаптивный круиз-контроль – ACC-System); система помощи при перестроении (Spurwechselassistent, Audi side assist); электронно-регулируемая подвеска; устройство открывания/закрывания ворот гаража (Homelink); универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI); CD-чейнджер; DVD-проигрыватель; аналоговый и цифровой TV-тюнер; навигационная система; подготовка под установку телефона; би-функциональные ксеноновые фары с омывателем; подготовка под установку спутниковой охранной сигнализации; система выбора режима движения (Audi drive select); датчик контроля давления в шинах; система независимого отопления/охлаждения салона с дистанционным управлением; панорамная крыша; система люков с электроприводом</p>
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-DE.AЯ04.B.00288.P1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом с ней. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке или на передней или задней стойке правой или левой двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В подкапотном пространстве или на передней или задней стойке правой или левой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	U	A	?	?	?	8	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

«WUA» – quattro GmbH, Germany

- поз. 4: Переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

- поз. 5: Переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

- поз. 6: Переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

- поз. 7 - 8: «8K» – обозначение типа транспортного средства: B8

- поз. 9: Переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

- поз. 10: Код модельного года согласно п.1 Приложения № 8 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»

- поз. 11: Код сборочного завода:

«N» – AUDI AG, Neckarsulm, Germany;

«A» – AUDI AG, Ingolstadt, Germany

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-DE.AЯ04.B.00288.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
QUATTRO B8 (AUDI RS4)