

E-RU.AЯ04.B.00028.П1

26 февраля 2013

26 февраля 2016

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный (оперативно-служебный) 3302-АЗ
ТИП	326041
ШАССИ	ГАЗ-3302, ГАЗ-33025
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1780 / 8702 10, 8702 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ»), 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация ОГРН 1022103028408 тел. (83536) 5-52-04, факс (83536) 5-22-40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ»), 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация ОГРН 1022103028408 тел. (83536) 5-52-04, факс (83536) 5-22-40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 326041 предназначены для перевозки лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.В.00028.П1 от 26 февраля 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00028.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	кузов-фургон пассажирский, закрытого типа, цельнометаллический, каркасный, с помещением конвоя, тремя одиночными камерами и одной общей камерой, с аварийно-вентиляционным люком / одна одностворчатая боковая дверь (справа) с окном, оборудованным решеткой		
Количество мест для сидения	4 (в общей камере) + 3 (в одиночных камерах) + 2 (в помещении конвоя) + 3 (в кабине)		
Пассажировместимость	11 (9 в кузове-фургоне + 2 в кабине)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	5170...5250		
- ширина	2050...2070		
- высота	2760...2810		
База, мм	2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2675		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3500		
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси (технически допустимая)			
- на переднюю ось, кг	1200		
- на заднюю ось, кг	2300		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса автопоезда, кг	—		
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
	четырехтактный, принудительным зажиганием		четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890		2776
- степень сжатия	9.2		16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (Правила ЕЭК ООН № 85-00)	78.5 (4000)	73.4 (4000)	73.4 (4000) или 67.2 ¹ (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220.5 (2500)		270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
	—	или сжиженный нефтяной газ	или сжатый природный газ
	дизельное		

¹ - при работе на сжатом природном газе

E-RU.AЯ04.B.00028.П1

для двигателей:	УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (марка, тип)	M12.3 42164.3763	M12 9867.3763	M12 9866.3763
ТНВД (марка, тип)	—		
Форсунки (марка, тип)	—		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010		
Глушитель шума впуска (марка, тип)	с бумажным элементом 2217-1109410		
Система зажигания	микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705 или 4216.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	LR15YC, A17ДВРМ или Bosch WR7CD		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	367/1206000-29, МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.231 0.120600 5-40 или 2705.120 6005	МГС 330 262.1206 005 или 33026.12 06005
Глушители (маркировка)	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50	3302- 1201008- 40 или 330232- 1201008- 20	330232- 1201008- 20, 3302- 1201008- 40
для мод. с двигателями:	УМЗ-42164, УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I -	4.050		3.786
II -	2.340		2.188
III -	1.395		1.304
IV -	1.000		1.000
V -	0.849		0.794
3.X. -	3.510		3.280
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная		
передаточное число	4.3		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		

Е-RU.АЯ04.В.00028.П1

Рулевое управление (описание) -рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем или без него рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» ШНКФ453461.123, ГУР05.00.000, ZF8090.955.302 или 3302-3400014-01, 3302-3400014-02									
Тормозные системы рабочая (описание) запасная (описание) стояночная (описание) - усилитель - главный цилиндр (маркировка) - цилиндр колесный заднего тормоза	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525 двухпоршневой 3110-3505010 или 0204703525 24-3501040-01									
Шины - размерность - минимально допустимый индекс нагрузки - скоростная категория - статический радиус, мм	<table><tr><td>175R16C</td><td>185/75R16C</td></tr><tr><td>98/96, 101/99</td><td>104/102</td></tr><tr><td>N, Q</td><td>Q</td></tr><tr><td colspan="2">316</td></tr></table>		175R16C	185/75R16C	98/96, 101/99	104/102	N, Q	Q	316	
175R16C	185/75R16C									
98/96, 101/99	104/102									
N, Q	Q									
316										
Оборудование транспортного средства	сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), сигнально-переговорное устройство, противооткатные упоры (2 шт), медицинская аптечка (2 шт.), огнетушители, знак аварийной остановки									

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части передней панели кузова-фургона, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона каркаса основания кузова-фургона.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	4	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) –
« X7U» – ОАО «Комбинат автомобильных фургонов», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: обозначение типа и модификаций транспортного средства –
«326041» - автомобиль специальный (оперативно-служебный) 3302-A3
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.B.00028.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
326041 (автомобиль специальный (оперативно-служебный) 3302-А3)



1-общая камера; 2-одиночные камеры; 3-помещение для конвоя; 4-сиденье;