

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003482

№ E-RU.MT21.A.00203

Срок действия с 07 февраля 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс(495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2711
ШАССИ	Hyundai HD78 (для 27110B, 27110A, 27110R, 27110F, 27110C, 27110E), Hyundai HD65 (для 27110W, 27110V, 27110M, 27110X)
МОДИФИКАЦИИ	27110B, 27110A, 27110R, 27110F, 27110C, 27110E, 27110W, 27110V, 27110M, 27110X
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 27110R, 27110A, 27110V) / 8704 22, 45 2330 (для 27110E) / 8705 90, 45 2160 (для 27110F) / 8705 90, 45 2110 (для 27110B, 27110W, 27110C, 27110X) / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» (ООО «МЕТКОМПЛЕКС»), 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11/19, Российская Федерация, ОГРН 1026201108768, тел/факс: (4912) 24-34-41, 24-34-40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» (ООО «МЕТКОМПЛЕКС»), 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11/19, Российская Федерация, ОГРН 1026201108768, тел/факс: (4912) 24-34-41, 24-34-40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100** (сто) шт. с номерами VIN с **XUN27110?0000001** по **XUN27110?0000100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00203 от 07 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00203

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 × 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем

Расположение двигателя

переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства

бортовая платформа с каркасом и тентом, с задней двустворчатой дверью— для 27110A, 27110V;
 кузов-фургон изотермический с задней двустворчатой дверью, холодильной установкой (рефрижератор) или без нее — для 27110W, 27110B ; платформа со специальным оборудованием для эвакуации техники с ломаной или со сдвижной рамой — 27110E; кузов-фургон автомастерская, с задней двустворчатой дверью, с окнами либо без них — для 27110F, 27110M; бортовая платформа с краном манипулятором между кабиной и кузовом — 27110R; кузов-фургон хлебный — 27110C, 27110X

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом или без него

для типов:		27110W	27110V	27110M	27110X
Габаритные размеры, мм					
— длина			4940...8050		
— ширина		2200...2600		2200...2550	
— высота			3300...3600		
База, мм			2820, 3415, 3610		
Колея передних / задних колес, мм			1680/1495		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		4200...4665	3125...3565	3125...4665	3125...4665
Полная масса транспортного средства, кг					
— технически допустимая			6500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
— на переднюю ось			2400		
— на заднюю ось			4100		
Максимальная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена		
для типов:		27110B	27110A, 27110F, 27110C	27110E	27110R
Габаритные размеры, мм					
— длина		4940...8050	4940...8050	7600, 7850	7000, 8700
— ширина		2200...2600	2200...2550	2340	2270
— высота		3300...3600		2400...2450	2900
База, мм		2820, 3775		3775	2820, 3775
Колея передних / задних колес, мм			1665/1495		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		3125...4665	3125...4665	4100	5000...5200
Полная масса транспортного средства, кг					
— технически допустимая			7500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
— на переднюю ось			2800		
— на заднюю ось			4700		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00203

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	HMC, D4GA, четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
- рабочий объем, см ³	4, рядное		
- степень сжатия	3933		
- максимальная мощность, кВт (мин ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	17,1		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ¹)	103 (2700) – для ТС на шасси Hyundai HD78, HD65		
Топливо	110 (2500) - для ТС на шасси Hyundai HD78		
Система питания (тип)	579 (1400)		
Блок управления (маркировка)	372 (1400)		
ТНВД (тип, маркировка)	дизельное		
Форсунки (тип, маркировка)	непосредственный впрыск топлива		
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Denso, 39100 - 48010		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso, 33100-48000		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Denso, 33800 - 52000		
Глушитель (маркировка)	Keyyang Precision, 28210-48000, 28210-48001 (110 kW), 28210-48400, 28210-48001 (103 kW)		
Трансмиссия (тип)	HMC, 28130-5A500, 28110-5A500		
Сцепление (марка, тип)	глушитель со встроенным нейтрализатором		
Коробка передач (марка, тип)	HMC, 28600-5L900, 28600-5L910, 28600-5L920, 28600-5L230, 28600-5L220, 28600-5L210, 28600-5L120, 28600-5L130		
- число передач	механическая		
- передаточные числа	сухое, однодисковое		
Главная передача (тип, маркировка)	M035S5		
- передаточное число	T60S5		
Подвеска	T60S6		
Передняя (описание)	механическая, с ручным управлением		
Задняя (описание)	вперед – 5, назад - 1		
Рулевое управление (описание)	вперед – 6, назад - 1		
рулевой механизм (тип, маркировка)	I 5,380		
Тормозные системы	II 3,028		
	III 1,700		
	IV 1,000		
	V 0,722		
	VI -		
	3.X. 5,380		
	Dymos, гипоидная		
	5,000		
	5,428		
	3,727		
	зависимая, продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
	рулевой привод с гидроусилителем		
	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», Mando Machinery Co.		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00203

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа (для ТС на шасси Hyundai HD65),

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (для ТС на шасси Hyundai HD78) каждый из контуров рабочей тормозной системы

барабанного типа с механическим приводом

моторный тормоз-замедлитель

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

- усилитель (маркировка)

- компрессор (маркировка)

- тормозные цилиндры (маркировка)

передние:

Mando, 58122-45020 (для ТС на шасси Hyundai HD65),
Mando, 58120/58130/58220/58230-5K000 (для ТС на шасси Hyundai HD78);

задние:

Mando, 58320/58330/58420/58430-5K500

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
7.00 R 16-12PR	117/116	M, L	354,30
7.00 R 16-10PR	113/112	M, L	354,30
205/75R17.5	124, 122/122, 120	M	396,50
275/75R16C	113/111	Q	377,45
7.50 R 16-12PR	121/120	M, L	365,10
7.50 R 15-14PR	122/121, 118	L, K	365,10
8.5 R 17.5	121/120	M, L	405,77

Оборудование транспортного средства

кондиционер, холодильная установка (хладагент R134A), обтекатель фургона, проблесковый маячок (для 27110E)

Руководитель органа по сертификации



Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00203

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для 27110B, 27110W, 27110M, 27110F, 27110X, 27110C), или переднего борта (для модификаций 27110A, 27110V, 27110E, 27110R), с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUH - Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС»;

поз. 4 - 9: 27110? - обозначение модификации транспортного средства:

27110B, 27110A, 27110R, 27110F, 27110C, 27110E, 27110W, 27110V, 27110M, 27110X;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



Е.П. Плавельский


инициалы, фамилия




к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT21.A.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27110,
модификации 27110B, 27110W



модификации 27110C, 27110X



Мод. транспортного средства	Размер, мм		
	L	B1	B2
27110W	2820, 3415, 3610	1680	1495
27110B	2820, 3775	1665	1495
27110C	2820, 3775	1665	1495
27110X	2820, 3415, 3610	1680	1495



* B1 – колея передних колес

** B2 – колея задних колес



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27110,
модификации 27110V, 27110A27110,
модификации 27110F, 27110M

Мод. транспортного средства	Размер, мм		
	L	B1	B2
27110V	2820, 3415, 3610	1680	1495
27110A	2820, 3775	1665	1495
27110F	2820, 3775	1665	1495
27110M	2820, 3415, 3610	1680	1495


* B1 – колея передних колес

** B2 – колея задних колес




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27110,
модификация 27110E
вариант с ломаной рамой



вариант со сдвижной рамой



27110,
модификация 27110R

