

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010513

№ E-RU.MT21.A.00216

Срок действия с 28 декабря 2012 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных,
дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	27380
ШАССИ	Hyundai HD170
МОДИФИКАЦИИ	27380C, 27380D
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 / 8704 22 (для 27380D), 45 2110 / 8704 22 (для 27380C)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» (ООО «МЕТКОМПЛЕКС») 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11/19, кв. 121, Российская Федерация, ОГРН 1026201108768, тел/факс: (4912) 24-34-41
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» (ООО «МЕТКОМПЛЕКС») 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11/19, кв. 121, Российская Федерация, ОГРН 1026201108768, тел/факс: (4912) 24-34-41
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ООО «МЕТКОМПЛЕКС», 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию
транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN
с **XUN27380??0000001** по **XUN27380??0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 27380С предназначены для перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима хранения



Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00216 от 28 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней двухстворчатой дверью, изотермический, с холодильной установкой или без нее (для 27380C); бортовая платформа с тентом или без него (для 27380D)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

	27380C	27380D
Габаритные размеры, мм		
– длина	8380...10280	
– ширина	2500	
– высота	3600...3850	3000...3850
База, мм	4395...5850	
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1850	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7900	7700
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17100	
Максимальная осевая масса, (технически допустимая) кг		
– на переднюю ось	6300	
– на заднюю ось	10800	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	HMC, D6AB	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11149	
– степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	213 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1079 (1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (тип, маркировка)	HMC, 331000-83310; Bosch, NP-TC6HD120/72ARS2	
Форсунки (тип, маркировка)	HMC, 33800-83500; Doowon, 31-453L	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	HMC, 28200-73901	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-69014	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	HMC, 28650-7F300	
Глушители (маркировка)	Heesung Catalyst Corp., 28910-83000	



Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	M10S6, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 6,522
	II - 4,178
	III - 2,415
	IV - 1,621
	V - 1,000
	VI - 0,758
	3X - 6,849
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
– передаточное число	4,333
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель
– компрессор (маркировка)	Wabco, 381000-52020
– тормозные камеры (маркировка)	передние: Doosung, 59110-7D100 / 59130-7D100
	задние: Doosung, 59140-7D000 / 59140-7D000
Шины	
– размерность	12 R22,5
– минимально допустимый индекс нагрузки	152/148
– скоростная категория	L
– статический радиус, мм	430
Оборудование транспортного средства	по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки фургона или борта в нижнем углу, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	N	2	7	3	8	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUN - Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС»;

поз. 4 - 9: 27380? - обозначение типа и модификации транспортного средства: 27380C, 27380D;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский


инициалы, фамилия

Приложение № 4


к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00216

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27380 модификация 27380C



27380 модификация 27380D



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU