

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010570

№ **E-RU.MT21.A.00219**

Срок действия с **21 марта 2013** по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных,
дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобили специальные АС-14 (63370С), АС-15 (63370D)
ТИП	63370
ШАССИ	КамаЗ-65115-62, КамаЗ-65115-65, КамаЗ-65115-D3, КамаЗ-65115-N3
МОДИФИКАЦИИ	63370С, 63370D
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» (ООО «АвтоСистемы») 105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН 1077763462336, тел.: (495) 662-80-09
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» (ООО «АвтоСистемы») 105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН 1077763462336, тел.: (495) 662-80-09
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Россий- ская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100** (сто) шт. с номерами VIN с **X8963370?D0DY5101** по **X8963370?D0DY5200**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства предназначены для погрузки, разгрузки и перевозки специализированных сменных кузовов с грузами различного назначения.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п. 3.1 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT21.A.00219** от 21 марта 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00219

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 x 4 / задней тележки

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем

Расположение двигателя

переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства

специальный надрамник, загрузочно-разгрузочное устройство за кабиной

Кабина

цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для мод.	63370C		63370D	
Габаритные размеры, мм				
— длина	7680		8550	
— ширина	2500			
— высота	3100		3150	
База, мм	3690+1320		4470+1320	
Колея первой / второй / третьей оси, мм	2043/1890			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10010		10950	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	24510		25100	
Максимальная осевая масса (технически допустимая) , кг				
— на переднюю ось	5510		6100	
— на заднюю тележку	19000		19000	
Максимальная масса прицепа, кг				
- технически допустимая	13000			
- разрешенная	18000			
Максимальная масса автопоезда, кг				
- технически допустимая	38200			
- разрешенная	40000			
для мод. на шасси	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ 740.62-280	КамАЗ 740.65-240	Cummins 6ISBe285	Cummins 6ISBe300
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное	
- рабочий объем, см ³	11762		6700	
- степень сжатия	16,8		17,3	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	176 (1900)	207,2 (2500)	207 (2300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177 (1300)	980 (1300)	956 (1300)	1081 (1500)
Топливо	дизельное			

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00219

для мод. на шасси	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 или Bosch, EDC7.280 или MS6.1	Bosch, MS6.1	Bosch, ECM2150C	Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	или ЭЛАРА, 50.3763 или АКО, M230			
	ЯЗДА, 337-23.02 или Bosch? 0 402 698 818 или непосредственный впрыск топлива (Common Rail): BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 337-23.03	Bosch, CP3.3 (CS97703)	4988595, (Cummins P/N)
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 274-20 или 274-30 или 274-31 или 274-50	ЯЗДА, 274-30 или 274-31 или 274-40 или 274-41	Bosch, 4937065	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Warner Turbo Systems), ТКР 7С-6 (КАМАЗ) (для дв. 740.62-280 и 740.65-240) или с одним турбокомпрессором Holset, HE351W (для дв. 6ISBe285, 6ISBe300)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КамАЗ-7405.1109510 или 7405.1109510-01 или 740.05-1109510-07 («Тамбовмаш») или ФВ, 721.1109510 или 721.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат» (г.Ливны))			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (маркировка)	КамАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ф. ZF&SACHS модели MFZ-430 – фрикционное, сухое однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или модели MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, КамАЗ-154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	Fast Gear 9JS135TA
	механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей		механическая, девятиступенчатая



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00219

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, КамАЗ-154		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	Fast Gear 9JS135TA	ZF-9S1310
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа	низшее	высшее				
доп. понижающая	-	-	12,91	10,24	11,02	-
I	7,82	6,38	8,96	6,57	6,55	9,48
II	4,03	3,29	6,37	4,78	4,64	6,58
III	2,50	2,04	4,71	3,53	3,36	4,68
IV	1,53	1,25	3,53	2,61	2,46	3,48
V	1,00	0,815	2,54	1,86	1,95	2,62
VI	-	-	1,81	1,35	1,38	1,89
VII	-	-	1,34	1,00	1,00	1,35
VIII	-	-	1,00	0,74	0,73	1,00
IX	-	-	-	-	-	0,75
3.X	7,38	6,02	12,20	9,44	11,02	8,97
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор					
- передаточное число	4,98 или 5,43, или 5,94, или 6,53, или 7,22					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор - скользящие					
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
рулевой механизм (тип, маркировка)	RBL, C-500L715.102 (115.002) или КамАЗ 4310-3400020, «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска газов					
- компрессор (маркировка)	5 115/01/135/0 - «Prva petoletca» или 53205-3509015,-20 - «Ижевский механический завод» или LK 8906? 225 cc (3971519) KNORR-BREMSE или 911.153.010.0 - WABCO или 3970805 (IW24259-02) - KHP					
- тормозные камеры (маркировка)	передние: 661-3519310 - ЗАО «КЗТАА» или 25.3519311 - PAA3 или K5 427 02 003 1 - «Prva petoletca» или 423 107 403 0, 423 107 014 0 - WABCO или BX 3613-K053669N00, BX 3614-K053692N00, BX 3615-K053693N00, BX 3616-K053694N00 - KNORR-BREMSE; задние: 661-3519200 - ЗАО «КЗТАА»					

Шины	размерность	10,00R20	11,00R20	11R22,5
	минимально допустимый индекс нагрузки	146/143 или 149/146	150/146	146/143
	скоростная категория	J или K	K	L
	статический радиус, мм	488	505	489
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134A), предпусковой подогреватель двигателя		

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На надрамнике, в средней части, с правой стороны по ходу движения

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На правой боковине кабины автомобиля, в нижней части дверного проема

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	3	7	0	?	D	0	D	Y	5	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

- поз. 4 - 9: 63370? - обозначение типа и модификации транспортного средства:

63370C, 63370D;

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств:

D - 2013 г.

- поз. 11: 0 - постоянная;

- поз. 12 - 14: DY5 - код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы»;

- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства (с 101 по 200).

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский



инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
63370, модификация 63370С



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
63370, модификация 63370D



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU