

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010509

№ E-RU.MT21.A.00213

Срок действия с 28 февраля 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных,
дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоперевозочная АП модели 589400
ТИП	589400
ШАССИ	КАМАЗ-43114-15, 5350-42
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (для мод. на шасси КАМАЗ-43114-15) 4 (для мод. на шасси КАМАЗ-5350-42)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Красногорский комбинат автофургонов» (ОАО «Красногорский КАФ») 425090, Республика Марий Эл, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, Российская Федерация, ОГРН 1021200557267, тел.: (83645) 6-50-40, факс: (83645) 6-50-06
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Красногорский комбинат автофургонов» (ОАО «Красногорский КАФ») 425090, Республика Марий Эл, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, Российская Федерация, ОГРН 1021200557267, тел.: (83645) 6-50-40, факс: (83645) 6-50-06
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	425090, Республика Марий Эл, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, Российская Федерация Открытое акционерное общество «Медоборудование» (ОАО «Медоборудование») 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X89589400?0???001 по X89589400?0???100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства предназначены для оказания перевозочной помощи больным, требующим специальных условий, неотложных мероприятий первой врачебной помощи, а в отдельных случаях квалифицированной хирургической помощи.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00213 от 28 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, с боковой одностворчатой и задней двухстворчатой дверью, с боковыми окнами и с окнами в сколах
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм

– длина	8000
– ширина	2550
– высота	3400
База, мм	3340...4600+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10480
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	15000
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
– на переднюю ось	5080
– на заднюю тележку	9920
Максимальная масса прицепа, кг	12000
Максимальная масса автопоезда, кг (технически допустимая)	27000

Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.31-240	КАМАЗ, 740.622-280
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	10857	11762
– степень сжатия	16.5±0.2	17.9±0.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2200)	206 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	912 (1100...1500)	1177 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	-	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20.05, Bosch, 0 402 648 608	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216-02, 216-02А, 216, 216А	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems S2B/7624TAE/0,76D9; КАМАЗ, ТКР 7С-6	S300G 13809700027
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Тамбовмаш или Автоагрегат, 7405.1109510	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03) или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00213

для мод. на шасси:		43114-15			5350-42	
Трансмиссия (тип)		механическая				
Сцепление (марка, тип)		КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое			ZF & Sachs, MFZ 430, сухое, одноступенчатое	
Коробка передач (марка, тип)		КАМАЗ, 142, 152			КАМАЗ, 144, 154	
		ZF, 9S109-472, 9S109-494, 9S1310			ZF-9S1310TO	
		с ручным управлением				
		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310, ZF-9S1310TO	КАМАЗ, 142, 144	КАМАЗ, 152, 154
– число передач		вперед - 9, назад - 1			вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2
– передаточные числа					низшая	высшая
понижающая -		12.91	10.24	-	-	-
I -		8.96	6.57	9.48	7.82	6.38
II -		6.37	4.78	6.58	4.03	3.29
III -		4.71	3.53	4.68	2.50	2.04
IV -		3.53	2.61	3.48	1.53	1.25
V -		2.54	1.86	2.62	1.00	0.815
VI -		1.81	1.35	1.89	-	-
VII -		1.34	1.00	1.35	-	-
VIII -		1.00	0.74	1.00	-	-
IX -		-	-	0.75	-	-
3X -		12.20	9.44	8.97	7.38	6.02
для мод. на шасси:		43114-15			5350-42	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевым дифференциалом				
– число передач		2				
– передаточные числа:						
высшее -		0,917				
низшее -		1,692				
Главная передача (тип, маркировка)		КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число		5.94, 6.53, 7.22			5.94, 6.53	
Подвеска						
Передняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами				
Задняя (описание)		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип, маркировка)		КАМАЗ 4310-3400020			КАМАЗ 4310-3400020-01	
		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»,				
Тормозные системы						
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов				
– компрессор (маркировка)		Prva petoletca, 5 115 01 135 0; WABCO, 911.153.010.0; KNORR-BREMSE, LK 8906, 320cc(3971519); Ижевский механический завод, 53205-3509015, 53205-3509015-20				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00213

– тормозные камеры (маркировка)	PAA3, 25.3519211-10, 25.3519311-10; КЗТАА, 661-3519210-10, 661-3519310-10 (передние); PAA3, 25.3519201; КЗТАА, 661-3519200 (задние)
Шины	
- размерность	425/85 R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	146 или 156
- скоростная категория	J или G
- статический радиус, мм	590 или 585
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение фургона, сигнализация несанкционированного доступа, взрезной замок, принадлежности и аппараты медицинского назначения

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели фургона, в левом нижнем углу, снаружи.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	9	4	0	0	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9: **589400** - обозначение типа транспортного средства;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11: **0** - постоянный символ;

поз. 12 - 14: **???** - код изготовителя (совместно с WMI):

AX5 - для ОАО «Красногорский КАФ»;

EM1 - для ОАО «Медоборудование»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

589400



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU