

E-RU.MP03.B.00130**04 февраля 2013 г.****03 февраля 2016 г.**

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль- самосвал	автомобиль- бетононасос	автомобиль- бетономеситель
ТИП	174455	174466	174486
ШАССИ	VOLVO FH, VOLVO FH-TRUCK, VOLVO FH13, VOLVO FM, VOLVO FM-TRUCK, VOLVO FM9/11/13		
МОДИФИКАЦИИ	—		
КАТЕГОРИЯ	N ₃		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. D9B, D11B, D13A, D13B, D16E), 5 (с дв. D11C, D13C, D16G)		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1156 / 8704 23	48 2624 / 8705 90	48 2655 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Транс Балтика» (ООО «Вектор Транс Балтика»), ОГРН 1073906029097, Российская Федерация, 236011, Калининградская обл., г. Калининград, бульвар Л. Шевцовой, д. 25, кв. 17, телефон: (4012) 96-09-71, факс: (4012) 96-09-71		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Транс Балтика» (ООО «Вектор Транс Балтика»), ОГРН 1073906029097, Российская Федерация, 236011, Калининградская обл., г. Калининград, бульвар Л. Шевцовой, д. 25, кв. 17, телефон: (4012) 96-09-71, факс: (4012) 96-09-71		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Правая набережная, д. 22а Общество с ограниченной ответственностью «СИАЗ» (ООО «СИАЗ»), ОГРН 1115009004648, Российская Федерация, 142074, Московская обл., Домодедовский р-н, д. Долматово, ул. Дорожная, д. 16		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 174455 предназначены для перевозки различных сыпучих грузов.

Транспортные средства 174466 предназначены для подачи готовой бетонной смеси к месту потребления.

Транспортные средства 174486 предназначены для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Для транспортных средств, которые могут быть отнесены одновременно к нескольким экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на двигателе.

Экологический класс	Код двигателя
4	EC06
5	EU5, EUV, EEV

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00130 от 04 февраля 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 4 / 2-й и 3-й или 3-й и 4-й осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвалный кузов с гидросистемой (для 174455), насос для подачи бетона, бетонораспределительная стрела с установленными на ней бетоноводами (для 174466), смесительный барабан с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бак для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды (для 174486)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, опрокидывающаяся вперед	
для ТС	с двумя управляемыми осями	с одной управляемой осью, возможно оснащение 2-й или 4-й самоустанавливающейся осью
Габаритные размеры, мм		
- длина	7205-13800	6925-13800
- ширина	2550	
- высота	2500-4000	
База, мм	1995-2095+1807-4405+1365-1370	1880-5700+1320-1370+1370-1400
Колея передних / задних колес, мм	1991-2110 / 1816-1969	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8800-20500	
Полная масса транспортного средства, кг		
- технически допустимая	35000-50000	37000-45000
- разрешенная	31000-32000	
Максимальная осевая масса, кг		
- на первую ось		
- технически допустимая	8000-9000	10000
- разрешенная	10000	10000
- на вторую ось		
- технически допустимая	8000-9000	7000-13000
- разрешенная	10000	10000 9500
- на третью ось		
- технически допустимая	9500-16000	13000
- разрешенная	9500	9500 9500
- на четвертую ось		
- технически допустимая	9500-16000	7000-13000
- разрешенная	9500	9500 10000
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой)*, кг	19000-78000	19000-155000
Максимальная масса автопоезда*, кг		
- технически допустимая	70000-120000	70000-170000
- разрешенная	40000	

E-RU.MP03.B.00130

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D9B**; D13A**; D13B**; D13C**; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9364	12780		
- степень сжатия	18,9	18,1	16,0	17,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	225 (1900); 255 (1900); 286 (1900)	264 (1800); 294 (1800); 324 (1800); 353 (1800); 382 (1800)	270 (1650); 300 (1650); 330 (1700); 368 (1700)	285 (1800); 315 (1800); 345 (1800); 375 (1800); 405 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1530 (1200); 1630 (1200); 1740 (1200)	1800 (950 - 1400); 2000 (1050 - 1400); 2200 (1050 - 1400); 2400 (1050 - 1400); 2500 (1050 - 1400)	1836 (1200); 2040 (1200); 2193 (1200); 2400 (1200)	1938 (1000-1404); 2142 (1000-1404); 2346 (1000-1404); 2550 (1050-1404); 2652 (1060-1458)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	TRW/Volvo, 20561252 (20814604, 20977019, 21300122, 20995620)			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797 (2100768A, 20747798, 2100743)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W- 20736533 (20736534); HX40- 20563013			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319 (20381066)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации отработавших газов (кроме дв. D13B)			
Нейтрализаторы (маркировка)	Volvo, Clean Up			
- 1 ступень	Volvo, SCR			
Глушители (маркировка)	Volvo, 20579344 (20579345, 20579346)			
- 1 ступень	20579347, 20579348, 20579349			
- 2 ступень	3979599 (3171270, 20431610, 20580850, 20582423)			
	20920600 (20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708)			
	Volvo, 1675864 20441700, 20837983			
	1675864 20441700, 20837983			
	3183953, 20766755, 20451325, 20564260			

E-RU.MP03.B.00130

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D11B**; D11C**; D16E**; D16G**; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	10837	10837	16123	16125
- степень сжатия	18,0		17,0	16,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900); 297 (1900); 326 (1900)	248 (1800); 278 (1800); 308 (1800); 338 (1800)	397 (1800); 426 (1800); 485 (1800)	405 (1800); 450 (1800); 515 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1150); 1880 (1150); 2110 (1150)	1630 (950); 1790 (950); 1990 (950); 2190 (950)	2600 (1200); 2800 (1200); 3100 (1200)	2703 (1000-1430); 2856 (1000-1504); 3160 (1000-1555)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	TRW/Volvo, 20561252 (20814604, 20977019, 21300122, 20995620)			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20747797 (2100768A) 20920650 20564930			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W- 21034629 (21034637); HX40- 21037928 (21037931) HE431-21034629 (21316567, 21316562) HX551W- 20738574 (21049787) HX551W- 20738574			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319 (20381066, 20859974) 8149319 (20859974, 3979505) 20478756			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Volvo, Clean Up			
- 1 ступень	Volvo, SCR			
- 2 ступень	Volvo, SCR			
Глушители (маркировка)	Volvo, 20894953 (20894954, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731) 20726325 (20726326) 20920705 (20900166, 20920708, 20900170)			
- 1 ступень	Volvo, 20894953 (20894954, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731) 20726325 (20726326) 20920705 (20900166, 20920708, 20900170)			
- 2 ступень	Volvo, 20837983 1675864 20837983 3183953, 20766755, 20564260			

E-RU.MP03.B.00130

Подвеска Передняя/задняя (описание)	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	Volvo, ZF 8098 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»				
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую-вторую и третью-четвертую оси, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа				
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес третьей-четвертой или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером				
- компрессор (маркировка)	Knorr, 8122459, 8129779, 3173001; Wabco, 1626060				
- тормозные камеры (маркировка)	MGM, 1691582; Wabco, 8185271				
Шины					
- размерность	315/80R22,5	12.00R20	13R22,5	12.00R24	14.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/150	154/149	154/150	154/149	160/157
- скоростная категория	G	G	G	G	G
- статический радиус, мм	522	545	546	595	602
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a или R404a)				

* Для ТС 174466, 174486 буксировка прицепа не предусмотрена.

** Типы двигателей D9B, D11B, D11C, D13A, D13B, D13C, D16E, D16G при нанесении на блоке двигателя механическим способом принимают обозначение D9, D11, D13, D16 соответственно.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00130

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Транс Балтика», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00466 с 28.01.2013 г. по 28.01.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники — механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 10R-035508 от 23.02.2011 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00842 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», POCC RU.0001.11MT20, Российская Федерация	POCC DE.MT20.B11875 с 22.09.2010 г. по 21.09.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00843 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01, 58-02	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», POCC RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение и характеристики задних опознава- тельных знаков для транспортных средств большой длины и грузо- подъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00847 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», POCC RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Сообщения, Service Public Fédéral Mobilité et Transports, Belgium	E6 79R 010246 Ext.03 от 17.11.2008 г., E6 79R 01 0286 Ext.03 от 24.02.2010 г., E6 79R 010323 Ext.02 от 19.05.2009 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 89R-001079 Ext.14 от 06.08.2010 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», POCC RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/III с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 93R-000019 Ext.5 от 22.06.2010 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заклучение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», POCC RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/III с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	Сертификат, ОС «ПРОММАШ», POCC RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	POCC SE.АЯ04.B19163 с 17.09.2010 г. по 17.09.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 122R-000003 от 20.08.2008 г.

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	C-RU.АЯ04.В.00149 с 07.04.2009 г. по 07.04.2013 г. (с дв. D9B)
	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 24R-03 2170 от 01.05.2008 г., E11 49R-II-04 2159 от 18.03.2010 г. (с дв. D11B), E11 24R-03 1781 Ext.2 от 18.01.2007 г., E11 49R-04 2082 от 24.01.2007 г., E11 49R-II-04 2096 от 06.03.2007 г. (с дв. D13A), E11 24R-03 2032 от 21.05.2007 г., E11 49R-II-04 2113 от 18.05.2007 г. (с дв. D13B), E11 24R-03 1785 от 24.01.2007 г., E11 49R-04 2086 от 18.01.2007 г., E11 49R-III-04 2100 от 13.03.2007 г. (с дв. D16E)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 24R-03 2228 от 25.03.2011 г., E11 49RG-05 2198 от 25.03.2011 г. (с дв. D16G), E11 24R-03 2227 Ext.1 от 11.09.2009 г., E11 49RG-05 2197 от 30.08.2010 г. (с дв. D11C), E11 24R-03 2226 Ext.2 от 23.06.2010 г., E11 49RG-05 2196 Ext.2 от 23.06.2010 г. (с дв. D13C)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05C (Экологический класс 5)	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 24R-03 2383 от 18.06.2009 г., E11 49RK-05 2288 от 18.06.2009 г. (с дв. D11C), E11 24R-03 2293 Ext.1 от 20.04.2009 г., E11 49RK-05 2223 Ext.1 от 20.04.2009 г. (с дв. D13C)

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00004 с 15.07.2011 г. по 28.07.2013 г.
	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	203-2736/Ш с 01.09.2010 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00848 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.

E-RU.MP03.B.00130

1	2	3
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00849 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Требования к автобетоносмесителям, Пункт 1.2 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00852 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Требования к автобетононасосам, Пункт 1.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.00853 с 04.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Транс Балтика», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00466 с 28.01.2013 г. по 28.01.2017 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в нижней части проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на лонжероне рамы шасси, с правой стороны, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	8	1	7	4	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	X38	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Транс Балтика» (ООО «Вектор Транс Балтика»)
поз. 4 – 9:	174455 174466 174486	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS): – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	???????	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись



М.В. Топольский

инициалы, фамилия



E-RU.MP03.B.00130

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

174455



174466




* колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00130

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

174486



* колея передних / задних колес