

E-RU.MT22.B.00060.P1

30 декабря 2012 г.

30 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

| | |
|---|---|
| МАРКА | КАМАЗ |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | К4140 (для 65201-73, 65201-К4), К4142 (для 65201-74), К3840 (для 6560-43), К3842 (для 6560-44) |
| ТИП | 65201, 6560 |
| МОДИФИКАЦИИ | 65201-73, 65201-74, 65201-К4, 6560-43, 6560-44 |
| КАТЕГОРИЯ | N ₃ G |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 4 |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | 45 1156 / 8704 10 (для 65201-73, 65201-74, 65201-К4); 45 1116 / 8704 23 (для 6560-43, 6560-44) |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ»), 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Российская Федерация, ОГРН: 1021602013971, тел.: (8552) 39-63-67, 55-08-23, факс: (8552) 37-28-29 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ»), 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Российская Федерация, ОГРН: 1021602013971, тел.: (8552) 39-63-67, 55-08-23, факс: (8552) 37-28-29 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | — |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | — |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При передвижении транспортных средств с технически допустимой максимальной массой более 31 тонны (для 6560-43, 6560-44) и 32 тонн (для 65201-73, 65201-74, 65201-К4) и/или технически допустимой максимальной массой, приходящейся на заднюю тележку, более 18 тонн (для 6560-43, 6560-44) и 19 тонн (для 65201-73, 65201-74), а также с технически допустимой максимальной массой автопоезда более 40 тонн необходимо оформление специального разрешения для передвижения транспортного средства по территории Российской Федерации.

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для 6560-43, 6560-44);
для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для 65201-73, 65201-74, 65201-К4).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00060.P1 от 07 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00060.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса | 8x4 / задней тележки (для 65201-73, 65201-74, 65201-K4), 8x8 / все (для 6560-43, 6560-44) |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Исполнение грузочного пространства | металлическая самосвальная платформа объемом 16 м ³ или 20 м ³ , с овальным или прямоугольным основанием, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для 65201-73, 65201-74, 65201-K4); металлическая бортовая платформа (для 6560-43, 6560-44) |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него |

| Для модификаций: | 65201-73, 65201-74, 65201-K4 | 6560-43, 6560-44 |
|--|-------------------------------------|---|
| Габаритные размеры, мм | | |
| – длина | 9010...9170 | 10240 |
| – ширина | 2550 | |
| – высота | 3105...3180 | 3650 |
| База, мм | 1960+3000+1440 | 2060+3640+1440 |
| Колея передних / задних колес, мм, мм | 2021 / 1790 | 2090 / 2090 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15430 | 17025 |
| Полная масса транспортного средства, кг | | |
| – технически допустимая – | 41000 | 37100 |
| – разрешенная – | 32000 | 31000 |
| Максимальная осевая масса, кг | | |
| – на первую ось: | | |
| – технически допустимая – | 7500 | 7050 |
| – разрешенная – | 10000 | 11500 |
| – на вторую ось: | | |
| – технически допустимая – | 7500 | 7050 |
| – разрешенная – | 10000 | 11500 |
| – на заднюю тележку: | | |
| – технически допустимая – | 26000 | 23000 |
| – разрешенная – | 19000 | 18000 |
| Максимальная масса прицепа, кг | – | 12000 |
| Максимальная масса автопоезда, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | 49100 (технически допустимая); 40000 (разрешенная) |

| Для модификаций: | 65201-73 | 65201-73 | 6560-43 | 6560-44 | 65201-K4 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Двигатель (марка, тип) | КАМАЗ | | | | CUMMINS |
| | 740.73-400 | 740.74-420 | 740.632-400 | 740.642-420 | ISLe400 40 |
| | четырёхтактный дизель | | | | |
| – количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | | | | 6, рядное |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 11762 | | | | 8900 |
| – степень сжатия | 16,8±0,4 | | 17,9±0,4 | | 16,6±1 |
| Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 294 (1900) | 309 (1900) | 294 (1900) | 309 (1900) | 287 (2100) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 1766 (1300) | 1864 (1300) | 1766 (1300) | 1864 (1300) | 1680 (1400) |
| Топливо | дизельное | | | | |
| Система питания (тип) | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой | | | | |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114) | | | | CM2150 |
| ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089) | | | | CUMMINS, CCR 1600 |
| Форсунки (тип, маркировка) | BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153) | | | | BOSCH, 0 445 |

E-RU.MT22.B.00060.P1

| | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------|---|
| Для двигателей: | 740.73-400 | 740.74-420 | 740.632-400 | 740.642-420 | ISLe400 40 |
| Турбокомпрессор (тип, маркировка) | с двумя турбокомпрессорами: КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или с одним турбокомпрессором: | | | | |
| | Borg Warner Turbo Systems S300G 13809700007 или ТКР Holset HE400WG | | Borg Warner Turbo Systems S300G 13809700027 | | ТКР Holset HX40W |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | «Автоагрегат», ФВ725.1109510 | | | | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр | | | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель совмещенный с нейтрализатором; система SCR | | один глушитель; система нейтрализации отсутствует | | один глушитель совмещенный с нейтрализатором; система SCR |
| Нейтрализатор (маркировка) | 368.1206010 (HTЦ МСП) или A040N600 (CUMMINS) или 42402(DINEX), или 14PKa5490-1206010 (РОССКАТавто) или K5490-1206010 (Камавтокомплект) | | – | | 300708-A (CUMMINS) |
| Глушитель (маркировка) | 368.1206010 (HTЦ МСП) или A040N600 (CUMMINS) или 42402(DINEX), или 14PKa5490-1206010 (РОССКАТавто) или K5490-1206010 (Камавтокомплект) | | КАМАЗ, 6520-1201010 | | 300708-A (CUMMINS) |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| Трансмиссия (тип) | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | ZF&SACHS, MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем | |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820TO или ZF 16S1825TO (для 65201-73, 65201-K4, 6560-43, 6560-44) или ZF 16S1822TO (для 65201-74, 65201-K4) или ZF 16S2225TO (для 65201-74), с ручным управлением, с делителем и демультипликатором | |
| – число передач | вперед - 16, назад - 2 | |
| – передаточные числа | низшее | высшее |
| I - | 13,80 | 11,54 |
| II - | 9,49 | 7,93 |
| III - | 6,53 | 5,46 |
| IV - | 4,57 | 3,82 |
| V - | 3,02 | 2,53 |
| VI - | 2,08 | 1,74 |
| VII - | 1,43 | 1,20 |
| VIII - | 1,00 | 0,84 |
| З.Х. - | 12,92 | 10,80 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для 6560-43, 6560-44) | ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC2000-69 | КАМАЗ, 6522 |
| – число передач | механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | |
| – передаточные числа | 2 | |
| высшее - | 1,536 | 1,593 |
| низшее - | 0,890 | 0,872 |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Главная передача (тип, маркировка) | КАМАЗ (для всех мод.) | MADARA (для 6560-43, 6560-44, 65201-K4) |
| – передаточное число | 5,11 или 6,33 | 5,55 или 6,88 |

E-RU.MT22.B.00060.P1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | T | C | 6 | 5 | ? | 0 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1-3: ХТС - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО "КАМАЗ".

поз. 4-9: Код типа транспортного средства:
652014 – КАМАЗ-65201-73, КАМАЗ-65201-74, КАМАЗ-65201-К4,
656004 – КАМАЗ-6560-43, КАМАЗ-6560-44

поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


 подпись

М.И. Грифф


 инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00060.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

КАМАЗ 6560,
модификации 6560-43, 6560-44КАМАЗ 65201,
модификации 65201-73, 65201-74, 65201-К4

Вариант с овальным основанием платформы



Вариант с прямоугольным основанием платформы



*) - колея передних/ задних колес