

E-RU.MT22.A.00377

10 декабря 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	МСК-7А
ШАССИ	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43253-Н3, КАМАЗ-43255-А3, КАМАЗ-43255-Н3
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперимен- тальный Ремонтно Механический Завод «Комтранс» (ООО «ЭРМЗ «Комтранс») Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116Б ОГРН 1127847144050; тел.: (812)-323-89-10; факс: (812)-327-17-40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперимен- тальный Ремонтно Механический Завод «Комтранс» (ООО «ЭРМЗ «Комтранс») Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116Б ОГРН 1127847144050; тел.: (812)-323-89-10; факс: (812)-327-17-40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.116Б
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспорт-
ных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X89789105?0FG1001 по X89789105?0FG1100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

- мусоровоз.

Транспортные средства не используются для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00377 от 10 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00377

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / колеса заднего моста	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед	
транспортное средство на шасси:	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43253-Н3	КАМАЗ-43255-А3, КАМАЗ-43255-Н3
Габаритные размеры, мм		
- длина	7400	6700
- ширина		2500
- высота		3870
База, мм	4200	3500
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	2041 / 1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7150	
Полная масса транспортного средства, кг		
- технически допустимая	11300	
- разрешенная	18000	
Максимальная осевая масса, кг		
на переднюю ось		
- технически допустимая	4040	
- разрешенная	10000	
на заднюю ось		
- технически допустимая	7260	
- разрешенная	11500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для транспортных средств на базе:	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43255-А3	КАМАЗ-43253-Н3, КАМАЗ-43255-Н3
Двигатель (марка, тип)	Cummins	
	6ISBe210, 6ISDe210	4ISBe185, 4ISDe185
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6692,4	4461,6
- степень сжатия	17,3	
- максимальная мощность, кВт (мин-1), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	150,3 (2500)	133,0 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	788 (1200...1700)	647 (1500...1700)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 (SC97703)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 4937065	

E-RU.MT22.A.00377

для транспортных средств на шасси:	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43255-А3	КАМАЗ-43253-Н3, КАМАЗ-43255-Н3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	740.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат»)	7405.1109510-07 («КЗТАА») или ФВ721.1109510-07 (ОАО «Автоагрегат»)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	Holset, HE221W
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010	КАМАЗ, 4308-1201010
для транспортных средств на шасси:	КАМАЗ-43255-А3, КАМАЗ-43255-Н3	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43253-Н3
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362	ZF&SACHS, MF-395
	фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ZF6S700TO	ZF 6S1000
	с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I –	6.02	6.75
II –	3.32	3.60
III –	2.07	2.12
IV –	1.40	1.39
V –	1.00	1.00
VI –	0.79	0.78
3X -	5.58	6.06
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом	
- передаточное число	5.94 или 6.53, или 7.22	4.98 или 5.43, или 5.94, или 6.53, или 7.22
Подвеска		
Передняя (описание)	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, концы рессор - скользящие	
Задняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, концы рессор - скользящие	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», КАМАЗ-4310-3400020	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска газов	
- компрессор (маркировка)	LR 3833 225cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия) или 3974549x (Китай)	
- тормозные камеры (маркировка)	передние тип 24: 661-3519210 (КЗТАА, Россия) или 25.3519211 (РААЗ, Россия)	
	задние тип 24/24: 25.3519201 (РААЗ, Россия)	

E-RU.MT22.A.00377

для транспортных средств на шасси:	КАМАЗ-43253-А3, КАМАЗ-43253-Н3,		КАМАЗ-43255-А3, КАМАЗ-43255-Н3
Шины			
- размерность	10.00R20	11.00R20	10.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143 или 149/146	150/146	146/143 или 149/146
- скоростная категория	К или J	К	J
- статический радиус, мм	488	505	489

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части правого лонжерона надстройки.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	9	1	0	5	?	0	F	G	1	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

«789105» – МСК-7А

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14: **FG1** - код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный Ремонтно Механический Завод «Комтранс».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00377

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МСК-7А



* для транспортных средств на шасси
КАМАЗ-43255-А3, КАМАЗ-43255-Н3