

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010095

№ Е-RU-MT20-A.00222

Срок действия с 29 октября 2012 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

5777A
HYUNDAI,
VT HD65, VT HD78

МОДИФИКАЦИИ

5777A1, 5777A2, 5777A3, 5777A4, 5777A5, 5777A6

КАТЕГОРИЯ

N2

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

3

КОД ОКП / ТН ВЭД

45 1113 (для 5777A1, 5777A6), 45 2110 (для 5777A2, 5777A4);
45 2160 (для 5777A3, 5777A5) / 8704 22

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН"
(ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Москов-
ское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация,
ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН"
(ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Москов-
ское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация,
ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

603107, г. Нижний Новгород, ул. Заовражная д. 7 А, Российская
Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию
транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с XUL5777A??0000001 по
XUL5777A??0000100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на шести страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 5777A1, 5777A6 предназначены для перевозки грузов различного назначения, 5777A2 для перевозки продуктов питания и для перевозки скоропортящихся грузов, 5777A3 для перевозки оборудования мастерской или для перевозки оборудования лаборатории, 5777A5 для перевозки оборудования технической помощи.

Назначение транспортных средств 5777A4 – передвижной автомагазин.

Руководитель органа по сертификации



ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00222 от 29 октября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	5777A1 – грузовой фургон, в т.ч. с внутренней перегородкой или без нее, с гидроподъемным бортом или без него, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее; 5777A2 – изотермический (рефрижератор) фургон с гидроподъемным бортом или без него, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, с холодильно-отопительной установкой или без нее; 5777A3 – передвижная мастерская (лаборатория), в т.ч. с окнами по правому и левому борту, с внутренней перегородкой (с дверью или нет) или без нее, с задними распашными (или одинарными) воротами и боковой дверью по правому борту; 5777A4 – автомагазин (автолавка) с окнами по правому борту, с внутренней перегородкой (с дверью или нет) или без нее, с задними распашными (или одинарными) воротами и боковой дверью по правому борту или без нее, с отсеком для перевозки продуктов питания с холодильной установкой или без него; 5777A5 – передвижная техническая помощь, в т.ч. с окнами по правому и левому борту, боковой дверью по правому борту, с бортовым фрагментом, с краном-манипулятором или без него; 5777A6 – бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с гидроподъемным бортом или без него, с краном-манипулятором или без него;
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него

шасси:

VT HD 65

VT HD 78

Габаритные размеры, мм

– длина*	6520 max	7095 max
– ширина	2200...2550 (2600 для мод 5777A2)	
– высота	4000 max	
База, мм	2750-3375	2780-3735
Колея передних / задних колес, мм	1665/1495	1667/1495
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии**, кг	4240 max	4525 max
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	5700	7500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
– на переднюю ось	2130	2820
– на заднюю ось	3570	4680

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

* - увеличивается максимум на 280 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении.

** - увеличивается максимум на 450 кг при наличии грузоподъемного борта и до 850 кг при наличии КМУ.

Двигатель (марка, тип)		Hyundai, D4DD	
		четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		3907,0	
- степень сжатия		17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		103 (2800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		380 (1600)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		HMC, 39100-45800	
Насос-форсунки (тип, маркировка)		HMC, 33800-45700	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)		HMC, 28230-45500	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		HMC, 28130-5A500	
Глушители шума впуска (маркировка)		-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка)		-	
- 1 ступень		-	
- 2 ступень		-	
Глушители (маркировка)		HMC, 28650-5H311	
- 1 ступень		-	
- 2 ступень		-	
Фильтр твердых частиц		-	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		механическая	
		M035S5	
- число передач		вперед – 5, назад - 1	
- передаточные числа			
I-		5,380	
II-		3,028	
III-		1,700	
IV-		1,000	
V-		0,722	
3.X.-		5,380	
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная	
		D3H	D033H
- передаточное число		5,000	5,428
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"	

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлические двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

барабанного типа с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель

- усилитель (маркировка)

MANDO, 58610-45022

- компрессор (маркировка)

562.3509015 поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 562.3509015

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)

HMC, 41650 5H000 / MANDO, 58122-45020, MANDO, 58120/130/220/230-5K000, MANDO, 58320/330/420/430-5K500

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
7.00 R16-10 PR	113/112	M, L	354,30
7.00 R16-12 PR	117/116	M, L	354,30
205/75R17.5	124/122, 122/120	M	396,50
205/75R16C	113/111	Q	377,45
7.50 R16-12 PR	121/120	M, L	365,10
7.50 R16-14 PR	122, 121/118	L, K	365,10
8.5 R17.5	121/120	L, M	405,77

Оборудование транспортного средства

По заказу: отопительно-вентиляционное оборудование, климатические установки (хладагент R134a), транспортное холодильное оборудование (хладагент R134a), слесарное, технологическое, лабораторное, торговое, силовое, газосварочное оборудование, гидроподъемный борт, рундуки, внутреннее переговорное устройство, багажники, люки, навигационное оборудование, лестницы, тахограф, крано-манипуляторные установки (КМУ), проблесковые маяки автожелтого цвета (для мод. 5777A3), средства связи, лебедки

Руководитель органа по сертификации



А.М. Иванов

подпись, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "ПСП-НН", Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.01563 от 20.09.2012 г.
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ») РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация, 22/А	K-RU.AЯ04.B.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г. E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	E22 4R-00 99514 от 08.12.1999 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.AЯ04.B.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " Сообщения, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация, 22/А	— " — " E22 R7 02 07546 от 27.12.2007 г. E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00222

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.AЯ04.B.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10	— " — "	— " — "
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — "	— " — "
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — "	— " — "
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " — "	— " — "
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	— " — "
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " — "	— " — "
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02 включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03 включая дополнения 1-34	— " — "	— " — "
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	— " — "
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6, включая дополнения 1-8 (шасси)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация 22/А	E22 43R00 0080 от 30.01.2007 г. (фургон)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00222


1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46 -02, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	___ "___"___ Протокол, ООО «ПСП-НН», Российская Федерация	___ "___"___ 094/48/12-09/12 от 12.09.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 1-17	___ "___"___	___ "___"___
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протокол, ООО «ПСП-НН», Российская Федерация	093/58/12-09/12 от 12.09.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация 22/А	E22 00 04513 от 03.06.2004 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, ООО «ПСП-НН», Российская Федерация	091/73/12-09/12 от 12.09.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнение 1-3	___ "___"___	099/79/18-09/12 от 18.09.2012 г.
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнение 1-11	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация 22/А	E22 91R-00 04532 от 28.12.2004 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.АЯ04.В.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	Сообщения, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en informatie, The Netherlands 4/А	E4-117R-000231 от 29.01.2009 г. E4-117R-001156S от 30.01.2009 г.

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автотомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сообщения, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en informatie, The Netherlands, 4/A	E4 24R-03 0141 Ext.01 от 10.03.2009 г. E4 49RI-04 0031 Ext. 01 от 10.03.2009 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-RU.AЯ04.B.00012 от 12.03.2012 до 31.12.2012 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — "	— " — "
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — "	— " — "
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — "	— " — "
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "ТСП-НН", Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.01563 от 20.09.2012 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00222

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «ПСП-НН», Российская Федерация	096/КМУ/17-09/12 от 17.09.2012 г.
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	__ " __ "	098/тр6-1.23/18-09/12 от 18.09.2012 г.
Требования к объемным гидроприводам п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	__ " __ "	097/тр6-3.1/18-09/12 от 18.09.2012 г.

Руководитель органа по сертификации


ПОДПИСЬ
Орган по сертификации «МАМТ-20»
для
СЕРТИФИКАТОВ
PG
RU. 0001. 11 MT 20
Инициалы, фамилия
М.И. Иванов

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
На табличке изготовителя по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 На задней стойке проема правой двери кабины или правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	5	7	7	7	A	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **XUL** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ПСП-НН», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: **5777A?** – описательная часть – модификация транспортного средства (5777A1, 5777A2, 5777A3, 5777A4, 5777A5, 5777A6).

поз. 10: **?** – код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: **0000???** – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100).


Руководитель органа по сертификации



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777A модификация 5777A4

Общий вид транспортного средства модификации 5777A4




Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520	2200 - 2550	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095	2200 - 2550	4000	2780 - 3735	1667/1495

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777A модификация 5777A6


Общий вид транспортного средства модификации 5777A6



Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520	2200 - 2550	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095	2200 - 2550	4000	2780 - 3735	1667/1495

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777A модификация 5777A1


Общий вид транспортного средства модификации 5777A1

Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520 (6800)	2200 - 2550	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095 (7375)	2200 - 2550	4000	2780 - 3735	1667/1495

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777A модификация 5777A2


Общий вид транспортного средства модификации 5777A2



Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520 (6800)	2200 - 2600	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095 (7375)	2200 - 2600	4000	2780 - 3735	1667/1495

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777A модификация 5777A3


Общий вид транспортного средства модификации 5777A3

Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520	2200 - 2550	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095	2200 - 2550	4000	2780 - 3735	1667/1495

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5777А модификация 5777А5

Общий вид транспортного средства модификации 5777А5



Шасси	Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
VT HD 65	6520	2200 - 2550	4000	2750 - 3375	1665/1495
VT HD 78	7095	2200 - 2550	4000	2780 - 3735	1667/1495

Получено оригинал

31.01.2013

Дир. / [подпись]

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU