

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010324

E-RU.MT20.B.00161.P1

№

22 ноября 2012

16 мая 2015

Срок действия с

по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ПКО "АРАКС-1МД", СА, ПЛ
ТИП	29791X, 29791Y, 29791Z
ШАССИ	базовые транспортные средства FORD Transit Van FAD6
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2160 / 8705 90 – для 29791Z; 45 2330 / 8705 90 – для 29791X, 29791Y
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "НТЦ Экспертцентр" (ЗАО "НТЦ Экспертцентр"), 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, Российская Федерация, ОГРН: 1027700019962, тел/факс: (495) 925-11-79
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "НТЦ Экспертцентр" (ЗАО "НТЦ Экспертцентр"), 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, Российская Федерация, ОГРН: 1027700019962, тел/факс: (495) 925-11-79
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, Российская Федерация 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Менделеево, тер. ФГУП ВНИИФТРИ, корп. 24, Россий- ская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства: 29791X предназначено для перевозки оборудования и специалистов МВД России на места происшествий для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов; 29791Y – для перевозки специалистов-кинологов МВД России с собаками к местам проведения розыскных и специальных мероприятий; 29791Z – для перевозки специалистов взрывотехников, криминалистов и других специалистов подразделений МВД России со специальным оборудованием и приборами на места происшествий.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00161.P1 от 22 ноября 2012г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

(Handwritten signature)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4x2 / задние
 Схема компоновки транспортного средства полукапотная
 Расположение двигателя переднее, продольное
 Исполнение грузочного пространства цельнометаллический фургон, несущего типа
 Кабина трех или шести или восьмиместная

Модификация	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	длина	ширина	высота снаряженного ТС		
29791X, 29791Y, 29791Z	6403	2084	2730...2825	3750	1737...1745 / 1642

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Допустимая масса прицепа, кг
			на переднюю ось	на заднюю ось	
29791X	3090...3250	4600	1850	3300	буксировка прицепа не предусмотрено
29791Y	2740...2860				
29791Z	3090...3250				

Двигатель (марка, тип)

Ford, CYRC Ford, CVRC Ford, JXFA Ford, H9FB Ford, SAFA

дизель четырехтактный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

5, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

2198

2402

3199

- степень сжатия

15,5

17,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

92

114

85

103

147

по Правилам ЕЭК ООН № 85

(3500)

(3500)

(3500)

(3500)

(3500)

Максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)

350

385

310

375

470

(1450-2000)

(1600-2300)

(1750)

(2000)

(1700)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

Блок управления (маркировка)

CC11-14C204-D??-E??

6C11-

6C11-

8C11-

12K532-

12K532-

12K532-

G?-H? /

L? /

A? /

9C11-

-M? /

-C? /

12K532-

9C11-

9C11-

M?-N?

12K532-

12K532-

A?-C?-

E?-F?-

D?

B?

ТНВД (тип, маркировка)

Continental, BK3Q-9B395-A?

Denso, 6C1Q-9B395-B?

Форсунки (тип, маркировка)

Continental, BK2Q-9B546-A?

Denso, 6C1Q-9K546-A?

Denso, 6C1Q-9K546-B?

Denso, 7C16-9K546-A?



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00161.P1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywel/Garrett, BK2Q-6K682-P?	MHI, 6C1Q- 6K682-D?	Garrett, 6C1Q- 6K682-E?	Garrett, 7C16- 6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?	6C11-9600-B?	8C16-9600-A?	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушителя и один каталитический нейтрализатор

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень	E4066941	1497250 / 1509964 / E4039169	244007
-------------	----------	---------------------------------	--------

- 2 ступень		-	
-------------	--	---	--

Глушители (маркировка)

- 1 ступень	1452530	1452530 / 1516035	2850020297 / 2850020262 / 2850020263
-------------	---------	-------------------	--

- 2 ступень		-	
-------------	--	---	--

Фильтр твердых частиц

-

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

MT82 / MT82-AWD

механическая, с ручным управлением

- число передач

6 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа

I-	5.44
II-	2.84
III-	1.72
IV-	1.22
V-	1.00
VI-	0.79
3.X.-	4.94

Главная передача (тип, маркировка)

одинарная, гипоидная

- передаточное число

3.91 - 4.27

4.10

Подвеска**Передняя (описание)**

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка)

типа «шестерня-рейка»,
6C11-3200-CD**Тормозные системы****Рабочая (описание)**

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным распределением

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00161.P1

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

- усилитель (маркировка)
- компрессор (маркировка)
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)

ем тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС,
тормозные механизмы всех колес - дисковые
каждый из контуров рабочей тормозной системы
механический привод к тормозным механизмам задних колес

6C11-2005-BD
YCQ-2A451-AH
YC15-2261-AA

Шины

- марка
- размерность 185/75R16C 195/75R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки 104/102 107/105
- скоростная категория R
- статический радиус, мм 320 327

Оборудование транспортного средства

светосигнальная громкоговорящая установка – на крыше (в передней ее части); окраска по п.2.5 прил.6 ТР «О безопасности колесных транспортных средств»;
перегородка в задней части кузова, отделяющая грузовой отсек от салона или без нее;
вытяжной вентилятор в грузовом отсеке для 29791Y (CA);
не сплошная перегородка между салоном и водительской кабиной; по заказу устанавливаются: шкафы, стеллажи, полки для размещения специального и вспомогательного оборудования или клетки для собак для 29791Y (CA); кондиционер (хладагент R134A); автономный отопитель салона; тент выдвижной устанавливается по правому борту в верхней его части кроме 29791Y (CA).

Руководитель органа по сертификации



А.М.Иванов

инициалы, фамилия



**Перечень документов, являющихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество "НТЦ Экспертцентр"(ЗАО "НТЦ Экспертцентр"), Российская Федерация	Д-RU.MT20.B.01190 от 14.09.2011 по 14.09.2014
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.И1 от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — "	— " — "
Эффективность торможения, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнение 1-2	— " — "	— " — "
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05 (в части сидений кабины)	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00161.P1

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-04 (в части конечного изделия)	Сертификат. ОС автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02746 с 01.09.2011 по 01.09.2014
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11 (в части базового транспортного средства)	— " — "	C-DE.MT25.B.05068 от 06.04.2012 г. по 06.04.2016 г.
(в части конечного изделия)	— " — "	C-RU.MT25.B.05138 от 25.04.2012 г. по 06.04.2016 г. C-CN.MT25.B.05689 от 05.07.2012 г. по 05.07.2015 г.
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 16R 040723 Ext. 03 от 22.10.2008 г. E1 16R 040724 от 21.09.2005 г.
	Сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, Нидерланды	E4-16R-0428086 Ext.09 от 09.02.2006 E4-16R-0428047 Ext.08 от 09.02.2006
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Одобрение типа. ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.И1 от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " — "	— " — "
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " — "	— " — "
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	— " — "
Задние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00161.P1

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.II от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " — Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	— " — " — E1 43R-002017 от 23.02.2007 г.
Оснащение устройствами непря- мого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.II от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие уст- ройств освещения и световой сиг- нализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03 включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	— " — " —	— " — " —
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройст- вами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транс- портных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Федеральное агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 65 00 04513 от 03.06.2004 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспор- тных средств Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.II от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —

1	2	3
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнение 1-11	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.II от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	— " — "	— " — "
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнения 1-12	— " — "	— " — "
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	— " — "	— " — "
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — "	— " — "
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации. вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 83-05B (Экологический класс 4)	Сообщения, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 83R11-052704 Ext.6 от 13.11.2009 г., E11 83R11-052705 Ext.4 от 13.11.2009 г., E11 83R11-053496 от 21.03.2011 г., E11 83R11-053497 от 21.03.2011 г., E11 83R11-052856 Ext.5 от 26.08.2010 г., E11 24R-031802 Ext.4 от 13.11.2009 г., E11 24R-031769 Ext.4 от 13.11.2009 г., E11 24R-032573 Ext.1 от 21.04.2011 г., E11 24R-032574 Ext.1 от 21.04.2011 г., E11 24R-032015 Ext.5 от 26.08.2010 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.II от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей (ОС «МАДИ-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-RU.MT20.B.11671 от 11.05.2012 г. по 10.05.2015 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00161.P1

1	2	3
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.И1 от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Россий- ская Федерация	C-RU.MT20.B.11672 от 11.05.2012 г. по 10.05.2015 г.
Вентиляция, отопление и кон- диционирование, п. 6 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.И1 от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Россий- ская Федерация	C-RU.MT20.B.11673 от 11.05.2012 г. по 10.05.2015 г.
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00218.И1 от 24.10.2011 г. по 03.10.2014 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Требования к транспортным средствам для аварийно- спасательных служб и для поли- ции, п. 1.12 Приложения 6 к техниче- скому регламенту о безопасности колесных транс- портных средств	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Россий- ская Федерация	C-RU.MT20.B.11673 от 11.05.2012 г. по 10.05.2015 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности ко- лесных транспортных средств	Декларация, ЗАО "НТЦ Экспертцентр", Российская Федерация	D-RU.MT20.B.01190 от 14.09.2011 по 14.09.2014

Руководитель органа по сертификации


 Подпись: **А.М.Иванов**
 инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На второй стойке кузова в проеме правой передней двери

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке и на второй стойке кузова в проеме правой передней двери

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	7	9	1	?	?	0	A	D	2	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **29791?** - тип транспортного средства: 29791X - для автомобиля специального 29791X (ПКО "АРАКС-ИМД), 29791Y - для автомобиля специального 29791Y (СА), 29791Z - для автомобиля лаборатории 29791Z (ПЛ))


поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - индекс базовой модели

поз. 12-14: **AD2** - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "НТЦ Экспертцентр", Российская Федерация

поз. 15-17: **?** - производственный номер транспортного средства




Руководитель органа по сертификации






А.М.Иванов
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




29791X




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
29791Y




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
29791Z




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ



29791X (ПКО "АРАКС-1МД")



29791Y (СА)



22 29791Z (П/Л)

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU

