

E-RU.MT20.B.00205

10 июля 2012

31 декабря 2012

**Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»**

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: [info@maditest.ru](mailto:info@maditest.ru)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП ШАССИ	78366, 78367 ЗИЛ - 5301В2 (для 78366?) ЗИЛ - 5301Е2 (для 78367?)
МОДИФИКАЦИИ КАТЕГОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС КОД ОКП / ТН ВЭД ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	783660, 783661, 783670, 783671 М3 3 45 1786 / 8702 10 Общество с ограниченной ответственностью НПФ «ГАЛАНТ - АВТО» (ООО НПФ «ГАЛАНТ - АВТО»), 603016, г. Н. Новгород, ул. Ю. Фучика, 130А, , Российская Федерация, ОГРН: 1025202264308, тел/факс: (831) 256-20-80
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью НПФ «ГАЛАНТ - АВТО» (ООО НПФ «ГАЛАНТ - АВТО»), 603016, г. Н. Новгород, ул. Ю. Фучика, 130А, Российская Федерация, ОГРН: 1025202264308, тел/факс: (831) 256-20-80
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	- 603016, г. Н. Новгород, ул. Ю. Фучика, 130А, Российская Федерация -

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 7836?0 предназначены для перевозки лиц, задержанных в административном порядке (Автомобиль МВД).

Транспортные средства 7836?1 предназначены для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений «Автозак» МВД или ФСИН России (Автомобиль оперативно-служебный).

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**А.М. Иванов**

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00205 от 10 июля 2012**

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

Подпись

**А.В. Зажигалкин**

\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия

## E-RU.MT20.B.00205

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем				
Расположение двигателя	переднее, продольное				
Тип кузова / количество дверей	фургон, установлен на раме / две двери кабины, одна дверь фургона				
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная				
	мод.	783660	783661	783670	783671
Количество мест для сидения		1+2/2 (охрана) + 20 (общая камера)	1+2/2 (охрана) + 17 (общая камера) + 1 (одиночная камера)	1+2/2 (охрана) + 24 (две общие камеры)	1+2/2 (охрана) + 21 (общая камера) + 1 (одиночная камера)
Пассажироместимость		24	22	28	26
	мод.	78366?		78367?	
Габаритные размеры, мм					
	длина	6640		7255	
	ширина	2450		2450	
	высота	3030		3030	
База, мм		3650		4250	
Колея передних / задних колес, мм				1820 / 1690	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг				3730 - 3930	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)				6950	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
на переднюю ось				2350	
на заднюю ось				4900	
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена	

## E-RU.MT20.B.00205

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель	
количество и расположение цилиндров	4, рядное	
рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4750	
степень сжатия	17.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	95.7 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	446.0 (1400)	
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31-14.G0	ЯЗДА, 50.3763
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3	ЯЗДА, 833.1111005.01
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, В 445 121 481	ЯЗДА, 455.1112010-73, 455.1112010-74
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C14, C15 / БЗА, ТКР 6,5.1 / Borg Warner, S200G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЛААЗ, 5301-1109010-01 / 4334В1-1109010-11 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10 / 5301-1109010-11, сухой	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	МСП, 36.1201010	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е4, четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4750	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	95.5 (2400)	
– максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	460 (1400)	
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b>	топливная система аккумуляторного типа (Common Rail)	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31-14.G0	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, В 445 121 481	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C14, C15 или БЗА, ТКР 6,5.1	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЛААЗ, 5301-1109010-01 или 4334В1-1109010-11, сухой	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка) - 1 ступень	РКа 5301-1206010 или НТЦ МСП, 367.1206000-45	
Глушитель (маркировка) - 1 ступень	НТЦ МСП, 36.1201010	

## E-RU.MT20.B.00205

<b>Трансмиссия</b> (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ, 325000, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ, 5301, с ручным управлением	
число передач	вперед – 5, назад – 1	
передаточные числа		
I -	6.450	
II -	3.560	
III -	1.980	
IV -	1.275	
V -	1.000	
З.Х. -	6.150	
Главная передача (тип, маркировка)	ЗИЛ, 5301, одинарная, гипоидная	
передаточное число	3.273	
<b>Подвеска</b>		
Передняя (описание)	ЗИЛ, 5301, зависимая, на продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	ЗИЛ, 5301, зависимая, на продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидроусилителем,	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ЗИЛ, 530100, “винт–шариковая гайка–рейка–сектор”	
<b>Тормозные системы</b>		
Рабочая (описание)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод от пружинного аккумулятора к тормозным механизмам задних колес	
компрессор (маркировка)	ХЗТА, А29.05.000А	
тормозные цилиндры (маркировка)	правый (задний): РАА3, 5301-3502040, левый (задний): РАА3, 5301-3502041, главный: РАА3, 5301-3505010-10	
<b>Шины</b>		
- размер	225/75 R16C	225 R16C
- индекс несущей способности	121 / 120	121 / 120
- категория скорости	N	N
- статический радиус, мм	343	358

**Оборудование транспортного средства**

проблесковый маячок синего цвета (автомобили МВД), радиостанция возимая, система видеонаблюдения за отсеками для задержанных и конвойным отделением, комплект бортового оборудования спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС с выходом на дежурные части органов внутренних дел, система пожаротушения моторного отсека, система пожаротушения отсека для задержанных, биотуалет, сигнально-переговорное устройство, вставки безопасности в колеса для обеспечения движения при спущенных шинах, сигнальная громкоговорящая установка.

**Руководитель органа по сертификации**\_\_\_\_\_   
подпись**А.М. Иванов**\_\_\_\_\_   
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	3	6	?	?	?	0	A	U	2	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **7836??** – описательная часть – модификация ТС (783660, 783661, 783670, 783671).

поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14 **AU2** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «ГАЛАНТ - АВТО», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**А.М.Иванов**


\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.B.00205

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**78366, модификация 783661**




**78366, модификация 783660**




E-RU.MT20.B.00205

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

78367, модификация 783670



78367, модификация 783671




E-RU.MT20.B.00205

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

78366, 78367, модификации 783660, 783661, 783670, 783671

**Цветографическая схема автомобилей МВД.**



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00205**  
Бланк № 000????

SERTAUTO.RU