

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007965

№ **E-RU.MT02.B.00741**

Срок действия с **11 июня 2013** по **11 июня 2016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	57652
ШАССИ	КамАЗ 4308-С4, 4308-Р4
МОДИФИКАЦИИ	57652-0000010-01, 57652-0000010-02, 57652-0000010-03, 57652-0000010-04, 57652-0000010-12, 57652-0000010-13, 57652-0000010-14, 57652-0000010-15, 57652-0000010-21, 57652-0000010-22, 57652-0000010-24, 57652-0000010-25
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1113, 45 2110, 45 2160, 45 2330 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-АВТО" (ООО "Спектр-АВТО"), 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация, ОГРН: 1025202272930, тел./факс: (831) 269-21-40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-АВТО" (ООО "Спектр-АВТО"), 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация, ОГРН: 1025202272930, тел./факс: (831) 269-21-40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.



Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Назначение специальных и специализированных транспортных средств:

для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03 - перевозка пищевых продуктов;

для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-14 - передвижная мастерская;

для мод. 57652-0000010-13, 57652-0000010-15 - передвижная лаборатория;

для мод. 57652-0000010-24, 57652-0000010-25 - краноманипуляторная установка.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00741 от 11 июня 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства
Расположение двигателя

кабина над двигателем

переднее продольное

Исполнение грузозачного пространства

- фургон с задними распашными воротами, боковой дверью/дверями или них;

для мод. 57652-0000010-02, 57652-0000010-04 – фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него;

для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03 – фургон изотермический (рефрижератор), с грузоподъемным бортом или без него;

для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-14 – фургон (мастерская);

для мод. 57652-0000010-13, 57652-0000010-15 – фургон (лаборатория);

- бортовая платформа:

для мод. 57652-0000010-21, 57652-0000010-22 – бортовая платформа, с тентом и каркасом (или без них), с задними распашными воротами (или без них), с грузоподъемным бортом или без него;

для мод. 57652-0000010-24, 57652-0000010-25 – бортовая платформа с краноманипуляторной установкой

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина*	6700 или 7400 или 8400
– ширина	2550
– высота	2615...3500
База, мм	3500 или 4100 или 4700
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	5700...6700
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	11900
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг:	
– на переднюю ось	4350
– на заднюю ось	7350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

*- увеличивается максимум на 280 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении;

** - увеличивается максимум на 500 кг при наличии грузоподъемного борта.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00741

Для мод. на базе шасси:	4308-C4	4308-R4
Двигатель (марка, тип)	Cummins, 4ISBe4 185, четырехтактный дизель	Cummins, 6ISBe4 245, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4460	6700
– степень сжатия	17,3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	133 (2500)	178 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	686 (1400)	925 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ726.1109510 («Автоагрегат» г.Ливны)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель совмещен с нейтрализатором	
Глушитель (маркировка)	300761-A	300730-A
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362, фрикционное, сухое, однодисковое	ZF&SACHS, MF-395, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700, с ручным управлением	ZF 6S1000TO, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа		
I –	6.02	6.75
II –	3.32	3.60
III –	2.07	2.12
IV –	1.40	1.39
V –	1.00	1.00
VI –	0.79	0.78
3.X –	5.58	6.06
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, 43081, гипоидная	
– передаточное число	4.22	

Подвеска

Передняя (описание)

на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;

или пневматическая, на двух пневмобаллонах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00741

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм

(тип, маркировка)

KTC, 5038022, “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (описание)

моторный тормоз-замедлитель

– компрессор (маркировка)

911.155.050.0 (WABCO, Германия) или 225cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия)

– тормозные камеры (маркировка)

передние, тип 24: 423 506 002 0 (WABCO, Германия) или BS4505-K039420 или BS4505-K031703 (KNORR-BREMSE, Германия)

задние, тип 20/24: 925 480 050 0 или 925 480 051 0 (WABCO, Германия) или BS6420-K028961 или BS6419-K028819 (KNORR-BREMSE, Германия)

Шины	размерность	индекс нагрузки	скоростная характеристика	статический радиус, мм
	245/70 R19,5	136 / 134	M	389

Оборудование транспортного средства

по заказу:

подогреватель двигателя, холодильные установки, кондиционер, омыватель фар, лебедки, грузоподъемный борт

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	5	7	6	5	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X5J - ООО «Спектр -Авто», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

«57652B» - 57652-0000010-01,

«57652C» - 57652-0000010-02,

«57652D» - 57652-0000010-03,

«57652E» - 57652-0000010-04,

«57652K» - 57652-0000010-12,

«57652L» - 57652-0000010-13,

«57652M» - 57652-0000010-14,

«57652N» - 57652-0000010-15,

«57652T» - 57652-0000010-21,

«57652Y» - 57652-0000010-22,

«57652R» - 57652-0000010-24,

«57652S» - 57652-0000010-25.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

автофургон для мод. 57652-0000010-02, 57652-0000010-04, 57652-0000010-01,
57652-0000010-03 на базе шасси КАМАЗ-4308




* - для мод. 57652-0000010-01, 57652-0000010-03




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

автофургон для мод. 57652-0000010-12, 57652-0000010-14, 57652-0000010-13,
57652-0000010-15 на базе шасси КАМАЗ-4308



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

бортовая платформа для мод. 57652-0000010-21, 57652-0000010-22
на базе шасси КАМАЗ-4308



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU