

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007930

№ E-RU.MT02.A.00109.P1

Срок действия с 22 мая 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Евраком
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Ахилес
ТИП	28402
ШАССИ	базовые транспортные средства Mercedes-Benz Sprinter 511CDI/513CDI (для мод. 28402), 515CDI, 516CDI (для мод. 28402-01), 518CDI, 519CDI (для мод. 28402-02), 516, 524 (для мод. 28402-03) Volkswagen 2EKZ (Crafter) (для мод. 28402-04, 28402-05, 28402-06)
МОДИФИКАЦИИ	28402, 28402-01, 28402-02, 28402-03, 28402-04, 28402-05, 28402-06
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. OM 646 (646.985, 646.986), OM 642 (642.992), OM 651 (651.955), M271 (271.951), M272 (272.979), CKTB, CKTC, CKUB); 5 (с дв. OM 651 (651.955, 651.957), OM642 (642.896), CESA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330/ 8704 21, 8704 31
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "Евраком", 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, дом 12, Российская Федерация ОГРН 1045008253168 Тел.: (495) 727-09-48, факс: (495) 727-09-48
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "Евраком", 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, дом 12, Российская Федерация ОГРН 1045008253168 Тел.: (495) 727-09-48, факс: (495) 727-09-48
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, дом 12, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **67 (шестьдесят семи) шт.** с номерами VIN с **X8928402???ED6034** по **X8928402???ED6100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для перевозки денежных средств и ценных грузов.

Соответствие автомобиля определенному экологическому классу определяется по коду производителя – Pr. Code, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки находится в салоне, со стороны водителя под панелью приборов, на внутренней поверхности крышки блока предохранителей или в дверном проеме двери водителя, в зоне петель двери.

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
4	0GG, 7GG, 7GQ
5	7MQ, 7MF

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT02.A.00109.P1** от 22 мая 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Важигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический бронированный (класс броневой защиты – 3 по ГОСТ Р 50963-96 изм. 1), грузопассажирский фургон несущего типа, одно-, двух-, трех-, четырех или пятиместный, с одной боковой сдвижной дверью, с двухстворчатой распашной задней дверью
Кабина	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	5910
– ширина	1993
– высота	2435...2710
База, мм	3665
Колея передних / задних колес, мм	1708...1732 / 1521
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3300...3700
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	5000
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
– на переднюю ось	2000
– на заднюю ось	3200...3500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций:	28402	28402-01	28402/ 28402-01
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA		
	646.985	646.985	646.986
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2148		
- степень сжатия	18.0±1.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по правилам ЕЭК ООН №85	80 (3800)	110 (3800)	95/110 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	280 (1600...2400)	330 (1800...2400)/ (1200...2400)	305/330 (1200...2400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	A 646 150 01 79 или ED 6083, A646 153 63 79 или ED 6079, ED 6106	A 646150 00 79 или ED 6082, ED 6078, ED 6104, A 646 153 62 79	ED 6105 или ED 6103
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0010		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 6007 или A 646 070 11 87		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, AL 0038+AL 0039; Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041		



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00109.P1

для модификаций:	28402	28402-01	28402/ 28402-01
с двигателем:	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA		
	646.985	646.985	646.986
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	KT 6003 или A 906 490 00 14		
Глушитель (маркировка)	SH 6008 или A 906 490 18 01		
Фильтр твердых частиц	PF 6000 или PF 6003		

для модификаций:	28402-02		28402-03	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 DE30LA (642.896)	OM 642 DE30LA (642.992)	M 271 E18 ML (271.951)	M 272 E35 (272.979)
	четырехтактный дизель		четырехтактный бензиновый с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		4, рядное	6, V- образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2987		1796	3498
- степень сжатия	17.7±1.5		9.3±0.2	10.7±0.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН №85	140 (3800)	135 (3800)	115 (5000)	190 (5900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	440 (1400...2400)	400 (1600...2600)	240 (3000...4000)	340 (2500...5000)
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	Bosch, непосредственное впрыск топлива с общей рампой		HFM-injection, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ED 6136	A 642 53 10 79 или ED 6081, ED 6108	HM 6018 или HM 6019 или HM 6021	HM 6015
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0019 или A 642 070 08 01	Bosch, PH 0012 или A 642 070 02 01	-	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 0025 или A 646 070 12 87	Bosch, IN 0013 или A 642 070 04 87, A 642 070 05 87	Bosch, A 271 078 00 23	Bosch, 275 078 02 49



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00109.P1

для модификаций:	28402-02		28402-03	
с двигателем:	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 DE30LA (642.896)	OM 642 DE30LA (642.992)	M 271 E18 ML (271.951)	M 272 E35 (272.979)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Garrett, AL 0046 или A 642 090 57 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 0042 или A 642 090 02 80	Mercedes- Benz Eaton, A 271 090 30 80	-
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007		Mercedes- Benz, Mann and Hummel, Mahle, FP0098	Mercedes- Benz, FP 7005
Система зажигания (тип)	-		электронная	
Катушка зажигания (маркировка)	-		Mercedes- Benz, Beru ZS 0011	Delphi, ZS 0012
Свечи зажигания (маркировка)	-		Bosch, Y6 NPP332	Bosch, Y6 MPP33
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один, два или четыре глушителя; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	KT 6044	KT 6033 или A 906 490 00 14	KT 6041 KT 6042	KT 6038
Глушитель (маркировка)	SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01		SH 6012	SV 0816 (x2)
-1 ступень				
-2 ступень	-		-	SH 6001+SH 6005
Фильтр твердых частиц	-	PF 6004 или PF 6001	-	-

для модификаций:	28402	28402-01	28402	28402-01
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA			
	651.955	651.955	651.955 или 651.957	
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2143			
- степень сжатия	16.2			
Максимальная мощность, кВт (мин. обороты)	85 (3800)	110 (3800)	95 (3800)	120 (3800)
по правилам ЕЭК ООН №85				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00109.P1

для модификаций:	28402	28402-02	28402-01	28402-02
с двигателем:	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA			
	651.955		651.955 или 651.957	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	280 (1200...2400)	330 (1200...2400)	305 (1200...2400)	360 (1400...2400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Bosch, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Delphi, Mercedes-Benz			
	ED 6146	ED 6145	ED 6142 или ED 6133	ED 6141 или ED 6132
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, PH 0017 или A 651 070 00 01, A 651 070 07 01			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, IN 0022 или A 651 070 03 87, A 651 070 05 87			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 2010		Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 2010 или AL 0063	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann, FP 7012 (A 000 090 78 01)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один глушитель; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	КТ 6043, A 906 490 12 14 или КТ 6051, A 906 490 19 14		КТ 6043, A 906 490 12 14 или КТ 6055, A 906 490 27 14	КТ 6043, A 906 490 12 14
Глушитель (маркировка)	SH 6008 или SH 6013			

для модификаций:	28402-05
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen
	четырехтактный дизель
	CECA
- обозначение на блоке двигателя	CEC
- количество и расположение цилиндров	5, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2461
- степень сжатия	18.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по правилам ЕЭК ООН №85	100 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	300 (1750...2750)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	074 906 032 A
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch
Форсунки (тип, маркировка)	DLLA 97 PV7 172 201 (076 130 211)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI TD04L4-13TBS-VG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 2E0 183
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; с системой нейтрализации отработавших газов (селективная с окислительной), фильтр твердых частиц
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель
Глушитель (маркировка)	VW, 2E0 119 C
Фильтр твердых частиц	VW, 2E0 214 A?



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00109.P1

для модификаций:	28402-04		28402-05		28402-06	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen					
	четырехтактный дизель					
	CKTB		CKTC		CKUC	CKUB
-обозначение на блоке двигателя	CKT			CKU		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см³	1968					
- степень сжатия	16.0					
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	85 (3500)		100 (3500)		105 (3500)	120 (3600)
по правилам ЕЭК ООН №85						
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	300 (1500...2250)		340 (1575...2250)		340 (1575...2250)	400 (1800)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка)	03L 906 012 xx					
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 755 xx					
Форсунки (тип, маркировка)	B004					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTC 1446VZ			Borg Warner Turbo Systems, KKK K04 KP35-120B		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW0 2E0 183					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; с системой нейтрализации отработавших газов, фильтр твердых частиц					
Экологический класс	4	5	4	5	5	4 5
Нейтрализатор (маркировка)	VW, 2E0 17 8 B?	VW, 2E0 21 4 B?	VW, 2E0 17 8 B?	VW, 2E0 21 4 B?	VW, 2E0 214 B?	VW, 2E0 17 8 B? VW, 2E0 21 4 B?
Глушитель (маркировка)	VW, 2E0 11 9 B	VW, 2E0 11 9 -B	VW, 2E0 11 9 B	VW, 2E0 11 9 -B	VW, 2E0 119 - /B	VW, 2E0 11 9 B VW, 2E0 11 9 -B
Фильтр твердых частиц	-	VW, 2E0 21 4 B?	-	VW, 2E0 21 4 B?	VW, 2E0 214 B?	- VW, 2E0 21 4 B?

для модификаций:	28402, 28402-01, 28402-02, 28402-03
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	M240 или M250 (только с двигателем OM 642), фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz
	NSG 370-6
	NSG 400-6
	TSG 360/480
	W5A380
	с ручным управлением
	с автоматическим управлением
- число передач	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	5-вперед, 1-назад
I -	5.014
II -	5.453
III -	5.076
IV -	3.595
V -	2.831
VI -	2.974
3.X -	1.789
	1.873
	1.518
	1.000
	1.000
	0.791
	0.831
	0.797
	0.777
	0.675
	-
	4.569
	4.946
	4.722
	3.167



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00109.P1

для модификаций:		28402, 28402-01, 28402-02, 28402-03					
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, гипоидная, VL 0-7 CE 1,65 или VL 0-7 CE 1,75, HL 0-2,25 или HL 0-2,45					
- передаточное число главной передачи		3.692, 3.727, 3.923, 4.182, 4.364, 4.727 или 5.100					
для модификаций:		28402-04, 28402-05, 28402-06					
Трансмиссия (тип)		механическая					
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом					
		TSG 360/480					
		HM6CB 006	HM6CB 001	HM6CB 002	HM6CB 003	HM6CB 005	HM6CB 004
		с ручным управлением					
		6-вперед, 1-назад					
- число передач							
- передаточные числа коробки передач							
		I -					5.076
		II -					2.610
		III -					1.518
		IV -					1.000
		V -					0.791
		VI -					0.675
		3.X. -					4.722
Главная передача (марка, тип)		VW, гипоидная					
- передаточное число главной передачи		3.692	3.923	4.727	4.364	4.182	5.100

для модификаций:		28402-04, 28402-05, 28402-06										
Трансмиссия (тип)		механическая										
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом										
Коробка передач (марка, тип)		NSG 370-6					NSG 400-6			ASG 330		
		HM6B 7011	HM6B 7004	HM6B 7003	HM6B 7002	HM6B 7001	HM6B 7010	HM6B 7009	HM6B 8005	HS6B 8004	HS6B 8001	HS6B 8002
		с ручным управлением								с автоматическим управлением		
- число передач		6-вперед, 1-назад										
- передаточные числа коробки передач												
I -		5.014					5.453			5.014		
II -		2.831					2.974			2.831		
III -		1.789					1.873			1.789		
IV -		1.256					1.332			1.256		
V -		1.000					1.000			1.000		
VI -		0.797					0.777			0.797		
3.X. -		4.569					4.946			4.569		
Главная передача (марка, тип)		VW, гипоидная										
- передаточное число главной передачи		3.923	4.182	4.364	4.727	5.100	3.692	3.923	3.923	4.182	4.364	4.727



Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, с поперечной рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня-рейка", Mercedes-Benz LZS 54 или VW 2E1 419 061 A
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
- усилитель (маркировка)	A 906 430 09 08 или 2E0 612 107, 2E0 612 107B
- тормозные цилиндры (маркировка)	A 003 420 87 83, 2E0 615 105B, A 003 420 88 83, 2E0 615 106B, A 003 420 73 83, 2E0 615 423, A 003 420 74 83, 2E0 615 424

Шины	Размер	Максимально допустимый индекс нагрузки	Скоростная категория	Статический радиус, мм
	195/75R16C	105/107	R	337
	205/75R16C	108/110	R	344
	225/70R16C	114/116	R	359
	235/60R17C	115/117	R	344
	235/65R16C	119/121	N,R	343

Оборудование транспортного средства	автономный отопитель двигателя, кабины и салона, кондиционер, система курсовой устойчивости (ESP), режим регулирования торможения двигателем (MSR), бортовой компьютер, стереомагнитола, два аккумулятора, регулируемые зеркала заднего вида с дистанционным приводом, бойницы, вентиляционный люк, аварийный люк, система охранной сигнализации, дополнительные механические запоры дверей, замок повышенной секретности двери водителя, выключатели массы, противопулевой бандаж на всех колёсах, задний ограничительный бампер-подножка. По заказу: комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), противоугонное устройство, электрообогрев лобового стекла, очиститель фар, система помощи при парковке (Parktronic), камера заднего вида.
--	---

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. №696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке в проеме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На средней стойке в проеме правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	4	0	2	?	?	?	E	D	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Тип и модификация транспортного средства:

28402S – 28402, **28402V** – 28402-04,
28402L – 28402-01, **28402W** – 28402-05,
28402X – 28402-02, **28402R** – 28402-06,
28402P – 28402-03,

поз. 10: Обозначение модельного года согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код комплектации спецавтомобиля: **0** – 9.

поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI): **ED6** - ООО "Евраком", г. Реутов, Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства (**с 034 по 100**).

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«Евраком 28402, 28402-01, 28402-02, 28402-03»

на базе Mercedes-Benz Sprinter.






к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«Евраком 28402-04, 28402-05, 28402-06»

на базе Volkswagen 2EKZ (Crafter).



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Варианты расположения сидений транспортных средств Евраком типа 28402

