

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007990

№ Е-VY.MT02.A.00151

Срок действия с 24 июня 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	МАЗ-МАН
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	63155, 64155
МОДИФИКАЦИИ	631556, 631558, 631559, 641556, 641558, 641559
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1116 / 8704 23 (для мод. 631556, 631558, 631559), 45 1136 / 8701 20 (для мод. 641556, 641558, 641559)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД АВТО групп» (ООО «ЮНАЙТЕД АВТО групп»), 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, 2, Российская Федерация, ОГРН: 1035006467803, тел./факс: +7(495)925-05-91
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Совместное белорусско-германское предприятие Закрытое акционерное общество «МАЗ-МАН» (СП ЗАО «МАЗ-МАН»), 220021, г. Минск, ул. Центральная, 3-а, Республика Беларусь, тел./факс: (375)17-217-62-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД АВТО групп» (ООО «ЮНАЙТЕД АВТО групп»), 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, 2, Российская Федерация, ОГРН: 1035006467803, тел./факс: +7(495)925-05-91
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	220021, г. Минск, ул. Центральная, 3-а, Республика Беларусь
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения данных транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-VY.MT02.A.00151** от **24 июня 2013**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	631556, 631558, 631559	641556, 641558, 641559
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / средние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с передним высоким бортом, задним и боковыми откидывающимися бортами или бортовая платформа с тентом, или фургон общего назначения	седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7550...10000	6500...7000
– ширина	2550	
– высота	3150...4000 (для бортовой платформы без тента), 4000 (для бортовой платформы с тентом или фургона)	4000
База, мм	3300...5000+1350	3000...3250+1350
Колея передних/средних/задних колес, мм	2015 (2105)* / 1800 / 2054	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10800...12000	6800...7800
Полная масса транспортного средства, кг	26500 (28000)*	
Максимальная осевая масса, кг		
– на переднюю ось:	7500 (9000)*	
– на среднюю ось:	11500	
– на заднюю ось:	7500	
Максимальная масса прицепа, кг	15100	32200...33200
Максимальная масса автопоезда, кг	40000	

* – для ТС с шинами 385/65 R22,5

Разрешенная масса в соответствии с техническим регламентом Российской Федерации о безопасности колесных транспортных средств для:

- одиночной ведомой оси, кг	10000
- транспортного средства с ведущей осью, состоящей из двух пар колес, оборудованной пневматической подвеской или с двумя ведущими осями, состоящими из двух пар колес и максимальной осевой массой на каждую ось, не превышающей 9,5 тонн, кг	26000
- двухосной ведущей тележки грузового автомобиля с ведущей осью, состоящей из двух пар колес, оборудованной пневматической подвеской или с двумя ведущими осями, состоящими из двух пар колес и максимальной осевой массой на каждую ось, не превышающей 9,5 тонн, кг	19000

Разрешенная масса в соответствии с техническим регламентом Российской Федерации о безопасности колесных транспортных средств для:

- автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) с общим числом осей 5 или 6, кг/ в случае его предназначения для перевозки 40-футового контейнера ISO, кг	40000/ 44000
- автопоезда в составе 2-осного тягача и 2-осного прицепа (полуприцепа)/ для тягачей с ведущей осью, состоящей из двух пар колес, оборудованной пневматической или эквивалентной ей подвеской, и максимальной осевой массой на каждую полуприцепа, не превышающей 10 тонн.	36000/ 38000

для модификаций:	631556, 641556	631558, 641558	631559, 641559
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066 LF 42 MAN, D2066 LF 46	MAN, D2066 LF 41 MAN, D2066 LF 45	MAN, D2066 LF 40 MAN, D2066 LF 44
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518		
- степень сжатия	19.0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	294 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1900 (1000...1400)	2100 (1000...1400)
Топливо	дизельное		

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, MAN 51.11103-7792, 51.11103-7812, 51.11103-7739
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, MAN 51.10100-6126, 51.10100-6064
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, MAN 51.09100-7924, 51.09100-7741
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, MAN 81.08400-6035
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушитель (маркировка)	Roth, MAN 81.15103-6037 или MAN 81.15103-6041



Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs, MFZ 430 или Valco
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S2220 TO, с ручным управлением
– число передач	вперед – 16, назад – 2
– передаточные числа	I - 13.80 II - 11.54 III - 9.49 IV - 7.93 V - 6.53 VI - 5.46 VII - 4.57 VIII - 3.82 IX - 3.02 X - 2.53 XI - 2.08 XII - 1.74 XIII - 1.43 XIV - 1.20 XV - 1.00 XVI - 0.84 3.X.I - 12.92 3.X.II - 10.80
Главная передача (тип, маркировка)	двойная, разнесенная
– передаточные числа	3.57; 3.86; 4.2
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Средняя, задняя (описание)	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	ZF, 8098 или RBL, 717-037, с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом к тормозным механизмам колес передней оси и средней и задней осей, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес средней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз с электропневматическим управлением
компрессор (маркировка)	MAN 51.54100-7121

к Одобрению типа транспортного средства № E-VY.MT02.A.00151

- тормозные камеры (маркировка)

передней оси: MA3, 5336-3519210;
средней оси: Wabco, 925 492 102 0;
задней оси: PAA3 AMO ЗИЛ, 100-3519110

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	315/70 R22,5	152/148	J	468
	315/80 R22,5	154/149	J	500
	295/80 R22,5	152/148	J	487
	295/60 R22,5	150/147	J	427
	385/65 R22,5	160	J	495

Оборудование транспортного средства

автономный отопитель кабины, электрофакельное устройство
облегчения пуска двигателя

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	N	6	?	1	5	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Y3N - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - СП ЗАО «МАЗ-МАН», Республика Беларусь.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства: 631556, 631558, 631559, 641556, 641558, 641559.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МАЗ-МАН тип 63155 модификации 631556, 631558, 631559



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МАЗ-МАН тип 63155 модификации 631556, 631558, 631559



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МАЗ-МАН тип 64155 модификации 641556, 641558, 641559



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____