

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010455

№ _____ **E-RU.MT20.A.00264** _____

Срок действия с **26 декабря 2012** по _____ - _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-

1804G
шасси и базовые транспортные средства,
ГАЗ-331040, 331041, 331060, 331061 – для 1804GA
ГАЗ-331040, 331041, 331043, 331060, 331061, 331063 - 1804GE
1804GA, 1804GE

МОДИФИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

N2

3 для мод с дв. Д-245.7ЕЗ, Cummins ISF 3.8s3154
4 для мод с дв. Д-245.7Е4, Cummins ISF 3.8e4R154
45 1113 – для 1804GE, 45 2330 – для 1804GA /
8704 22 – для 1804GE, 8705 90 – для 1804GA

КОД ОКП / ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "РосКомАвто" (ООО "РосКомАвто"), 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60, Российская Федерация, ОГРН: 1105256006602, тел/факс: (831)210-05-01
Общество с ограниченной ответственностью "РосКомАвто" (ООО "РосКомАвто"), 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60, Российская Федерация, ОГРН: 1105256006602, тел/факс: (831)210-05-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Юлиуса Фучика, д. 60, Российская Федерация

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X891804G??0EZ4001 по X891804G??0EZ4100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 1804GE предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, 1804GA предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей.

Руководитель органа по сертификации



Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.*

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00264 от 26 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	специальная ломаная или прямая платформа или сдвижная платформа с краном-манипулятором или без него для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (1804GA); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, или кузов с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта, с краном-манипулятором или без него (1804GE)
Кабина	двухдверная, трех (шасси (базовое ТС) ГАЗ-3310?3) или шестиместная (шасси (базовое ТС) ГАЗ-3310?0; 3310?1)

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

1804GA	1804GE
7840...8880	5800...8600
2340	2350
3250	3300

База, мм

4000/4730

3310/4000/4730

Колея передних / задних колес, мм

1740/1702

1740/1700

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

3830 ... 5120

3760 ... 5090

Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)

7400

Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)

— на переднюю ось

2100 ... 2400

— на заднюю ось

5000 ... 5300

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	MMЗ, Д-245.7Е3	Beijing Foton Cummins		MMЗ, Д-245.7Е4
		ISF 3.8s3154	ISF 3.8e4R154	
четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
количество и расположение цилиндров		4, рядное		
рабочий объем, см ³	4750	3760		4750
степень сжатия	17.0	17.2		17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (Правил ЕЭК ООН № 85)	87.5 (2400)	112 (2600)		92.2 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)	491.0 (1200..1900)		417.0 (1100-2100)
Топливо		дизельное		
Система питания		впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC7, UC31-14.GO или ЯЗДА, 50.37630	Continental, CM2220		Robert Bosch GmbH, EDC7, UC31-14.GO или M240 55.3763
ТНВД (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	Robert Bosch GmbH, CR/CP1H3/L 85/10-789S	DENSO MODEL HP	Robert Bosch GmbH, (CRS), AHP 1(CRS) или CP3.3(ACRS)
Форсунки (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74	Robert Bosch GmbH 0 445	DENSO G3	Common Rail Injector (CRS), 0445120245(CRS), A 433 205 533-Bosch, CRIN 2(CRS)
Нагнетатель воздуха (маркировка, тип)	CZ, Чехия, 1771BS/5.32 (C14) или (C15) 6668WBS3/5.31 ХМ или БЗА, Беларусь, ТКР 6,5.1	Holset, HE211 W	Holset, HE200WG	C15-505 ТКР 6,5.1-17.01 Т ТКР 60.01.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	3310-1109010	33106-1109010		3310-1109010
Глушитель шума впуска				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, прямоточный, активного типа с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует (для дв ISF 3.8s3154, MMЗ, Д-245.7Е3), с системой нейтрализации отработавших газов (для дв. ISF 3.8e4R154, MMЗ, Д-245.7Е4)			
Нейтрализаторы (марка, тип)		33106-1206008		Рка.33104.1206010
Глушители (марка, тип)	33104-1201005, 33104-1201008 (шасси (базовое ТС) ГАЗ-33104?) или 33106-1201005, 33106-1201008 (шасси (базовое ТС) ГАЗ-33106?)			

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая	
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом	
- число передач	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- передаточные числа коробки передач	вперед - 5; назад - 1	
	I	6.555
	II	3.933
	III	2.376
	IV	1.442
	V	1.000
	З.Х.	5.735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	3.417	

Подвеска (марка, тип)

- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", ШНКФ 453461.200

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

любой из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес задней оси, привод – от энергоаккумуляторов

- усилитель(маркировка)

- компрессор (маркировка)

A29.05.000-А БЗА поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением или 601.27.931 поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением

LK 3381, LK 3885 поршневой, одноцилиндровый с водяным охлаждением

- тормозные камеры / цилиндры
(маркировка)

пневматическая камера

BS3289 или 423 514 00 0, мембранная

пневматический цилиндр

BS9251/BS9252 или 925 488 250 0/925 488 250 0 (правый/левый) поршневой

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00264

Шины

Размерность	215/75 R17.5
Минимально допустимый индекс нагрузки	124
Скоростная категория	L
Статический радиус, мм	360

Оборудование транспортного средства проблесковый маячок автожелтого цвета (1804GA)

Руководитель органа по сертификации



И. Иванов
Инициалы, фамилия

SERTAUTO

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
В правом дверном проеме кабины на задней стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 На задней стойке проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	8	0	4	G	?	?	0	E	Z	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: **1804G?** – описательная часть - модификация транспортного средства (1804GA, 1804GE).
- поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: **0** - постоянно для автомобилей мод. 1804GA, 1804GE.
- поз. 12 - 14: **EZ4** - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "РосКомАвто", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Руководитель органа по сертификации






А.М. Иванов

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1804G модификация 1804GA




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1804E модификация 1804GE



Планировка двухрядной кабины



Принят ОТК *исполнено*
Симова И. П. 28.05.15

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU