

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010294

№ E-RU.MT20.A.00268

Срок действия с 19 января 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АЦ-5,8-40(5557) модель 004-ЗПВ
ТИП	48342С
ШАССИ	Урал 5557-1151-70, Урал 5557-1151-72, Урал 5557-1151-74, Урал 5557-1151-60, Урал 5557-1151-62
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5410 / 8705 30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод пожар- ных автомобилей «Спецавтотехника» (ООО ЗПА "Спецав- тотехника"), 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация, ОГРН: 1026605612296, тел.: (343) 368 77 31, факс: (343) 368 75 83
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Завод пожар- ных автомобилей «Спецавтотехника» (ООО ЗПА "Спецав- тотехника"), 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация, ОГРН: 1026605612296, тел.: (343) 368 77 31, факс: (343) 368 75 83
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Одобрение получено 18.04.2013
Одобрено / Одобрен Р.А.

Одобрение типа транспортного средства № **E-RU.MT20.A.00268**

Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X8948342C?0AN1001 по X8948342C?0AN1100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 48342C предназначены для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожаров в городах и других населенных пунктах и проведения аварийно-спасательных работ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT20.A.00268** от 19 января 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон и цистерна
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, семиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8695
- ширина	2500
- высота	3100
База, мм	3800 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2010-2040/2010-2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10780
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	17650
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	5145
- на заднюю тележку (оси)	12505
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

шасси	Урал 5557-1151-60	Урал 5557-1151-62	Урал 5557-1151-74	Урал 5557-1151-72	Урал 5557-1151-70
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации, с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-65652 и его комплектации, с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99	ЯМЗ-53602-10 и его комплектации	ЯМЗ-53642-10 и его комплектации	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации
дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха					
- количество и расположение цилиндров	6, V – образное		6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650		
- степень сжатия	17,5		17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,0 (1100-1500)	198,6 (2100)	229,0 (2275 – 2325)	210,0 (2275 – 2325)	176,5 (2275 – 2325)
Максимальный крутящий момент (мин ⁻¹)	1128,0 (1100-1500)	1128,0 (1100-1500)	1226,0 (1300-1600)	1130,0 (1300-1600)	900,0 (1300-1600)
Топливо	дизельное				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00268

шасси	Урал 5557-1151-60	Урал 5557-1151-62	Урал 5557-1151-74	Урал 5557-1151-72	Урал 5557-1151-70
-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением

Блок управления (маркировка)

M240

Bosch, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31

ТНВД (тип, маркировка)

ЯЗДА, 47.1111005-10

Bosch, 0 445 020 110 или 5340.1111010 типа CP3.3NH

Форсунки (тип, маркировка)

АЗПИ, А-04-011-01

Bosch, 0 445 120 178 или 5340.1112010 типа CRIN 3

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

НПО "Турботехника", ТКР-90 или CZ (Чехия), K36

Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

ФВ 721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (маркировка)

ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF SACHS, MFZ 430, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-2361 – шасси Урал 5557-1151-60
 ЯМЗ-1105 – шасси Урал 5557-1151-62
 ЯМЗ-0905 – шасси Урал 5557-1151-70,72
 ZF, 9S1310TO, 9JS135TA – шасси Урал 5557-1151-70,72,74
 механическая, с ручным управлением

ЯМЗ-2361, ЯМЗ-1105, ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310TO	9JS135TA
------------------------------	--------------	----------

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

9 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

понижающая

I-

5,22

9,48

11,02

II-

2,90

6,58

4,65

III-

1,52

4,68

3,36

IV-

1,00

3,48

2,46

V-

0,71 (0,664- ЯМЗ-0905)

2,62

1,95

VI-

-

1,89

1,38

VII-

-

1,35

1,00

VIII-

-

1,00

0,75

IX-

-

0,75

-

X-

5,22

8,97

11,52



шасси		Урал 5557-1151-60,70,72	Урал 5557-1151-62	Урал 5557-1151-70,74
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		УралА3, механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач		2	2	1
- передаточные числа				
	высшее -	1,21	1,04	1,04
	низшее -	2,15	2,15	-
Главная передача (тип, маркировка)		УралА3, двойная, центральная		
- передаточное число		7,49 – шасси Урал 5557-1151-60 6,77 – шасси Урал 5557-1151-62 5,65 или 6,77 или 7,49 – шасси Урал 5557-1151-70,72,74		
Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)		зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)		МАЗ-64229 или RBL C-700, "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		двухконтурная, с пневмогидравлическим или пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)		любой из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		трансмиссионная, привод механический с барабанным тормозным механизмом, установленным на выходном вале раздаточной коробки (при пневмогидравлическом приводе рабочей тормозной системы) или с приводом от энергоаккумуляторов тормозных механизмов задней тележки(осей) при пневматическом приводе рабочей тормозной системы)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		
- усилитель(маркировка)		УралА3, 4320-3510011		
- компрессор (маркировка)		KNORR-BREMSE, LK3881		
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)		УралА3, 55571Х-3501040 (цилиндры), WABCO, 423 076 006 0(передние), 425 460 006 0(задние) (камеры)		



Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
425/85R21	156	G	600
425/85R21	156	J	580
500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548
12.00R20	150	J	526


Оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель, специальный предупреждающий огонь синего цвета, отсеки для размещения пожарно-технического, гидравлического, спасательного, специального оборудования, пожарного насоса, емкости для огнетушащих жидкостей (емкость цистерны 5,5-5,8 м³ и пенобака 0,35 м³), пожарно-техническое вооружение согласно ТУ 4854-004-49537562-2011

Руководитель органа по сертификации



подпись



А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака обращения на рынке**

Рядом с табличкой изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На левой вертикальной поверхности основания левого заднего сиденья (второго ряда)

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На правом пороге кабины водителя

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	3	4	2	C	?	0	A	N	1	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: 48342C – тип транспортного средства

поз. 10: ? - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: 0 – постоянный символ

поз. 12-14: AN1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация

поз. 15 - 17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.М.Иванов

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

48342C



48342C
(Планировка мест в кабине)



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU