

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010498

№ _____
E-RU.MT20.B.00323

Срок действия с 11 февраля 2013 по 11 февраля 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-

-

27111, 27112, 27113, 27114
Ford Transit FMA6, FME6, FMB6, FNB6, FMF6, FNF6, FNC,
FMC6, FMG6, FMD6, FND6, FMH6
271110, 27111A, 27111B, 27111C, 27111D, 27111E, 27111H,
27111L,
271120, 27112A, 27112B, 27112C, 27112D, 27112E, 27112H,
27112L,
271130, 27113A, 27113B, 27113C, 27113D, 27113E, 27113H,
27113L,
271140, 27114A, 27114B, 27114C, 27114D, 27114E, 27114H,
27114L

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N1, N1G

4

45 1112 (для 2711?0, 2711?C)

45 2110 (для 2711?A, 2711?B, 2711?C)

45 2160 (для 2711?D, 2711?E)

45 2330 (для 2711?L)

48 3711 (для 2711?H) / 8704 21, 8705 90 (для 2711?L, 2711?H)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

-

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма,
Промзона, Российская Федерация

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 2711?0, 2711?С для перевозки грузов различного назначения, 2711?А для перевозки скоропортящихся грузов, 2711?В – для перевозки хлебобулочных изделий.

Транспортные средства 2711?Е предназначены для перевозки оборудования автомастерской, лаборатории.

Транспортные средства 2711?Н предназначены для подъема людей для выполнения высотных работ.

Транспортные средства 2711?L предназначены для временного проживания («Автодом»), Назначение транспортных средств 2711?D – передвижной автомагазин.

Руководитель органа по сертификации

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00323 от 11 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ передние – для авт. на базе FME6, F?F6, FMH6; 4x2/ задние, 4x2/ задние или 4x4/ все (мод. с дв. CYRC) – для авт. на базе FMA6, F?B6, F?C6, F?D6
Схема компоновки транспортного средства	Переднеприводная – для авт. на базе FME6, F?F6, FMH6; Заднеприводная или полноприводная – для авт. на базе FMA6, F?B6, F?C6, F?D6
Расположение двигателя	Переднее продольное – для авт. на базе FMA6, F?B6, F?C6, F?D6; Переднее поперечное – для авт. на базе FME6, F?F6, FMH6
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него - для 2711?0; изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него - для 2711?A; фургон для перевозки хлебобулочных изделий – для 2711?B; бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами – для 2711?C; фургон-автомагазин – для 2711?D; фургон-автомастерская, автолаборатория – для 2711?E; автогидроподъемник (АГП) – для 2711?H; автомобиль для временного проживания (автодом) – для 2711?L.
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная или цельнометаллическая, пяти-, шести- или семиместная

Габаритные размеры, мм	5114...6314(6650)
- длина (с грузоподъемным бортом)	
- ширина (для 2711?A)	2550 (2600)
- высота	3400...4000max
База, мм	3137/3504/3954
Колея передних / задних колес, мм	1737...1745/1700...1708 (FMA6,F?B6,F?C6,F?D6 с одинарными задними колесами), 1737/1642 (F?B6,F?C6,F?D6 со сдвоенными задними колесами), 1717...1757/1710...1721(FME6,F?F6,FMG6,FMH6)
Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (с грузоподъемным бортом)
271110	1826(2076)... 2144(2394)
27111A	2200(2450)... 2500(2750)
27111B	2050...2350
27111C	1766(2010)... 2080(2350)
27111D	2300...2650
27111E	2300...2650
27111H	2800...3300
27111L	2300...2650
271120	1950(2200)... 2350(2600)
27112A	2047(2300)... 2500(2763)
27112B	2100...2400
27112C	1800(2100)... 2150(2400)
27112D	2350...2700
27112E	2350...2700
27112H	2800...3300
27112L	2350...2700

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (с грузоподъемным бортом)
271130	2050(2300)... 2450(2700)
27113A	2150(2400)... 2600(2900)
27113B	2200...2500
27113C	1900(2200)... 2250(2300)
27113D	2450...2800
27113E	2450...2800
27113H	2800...3300
27113L	2450...2800
271140	2150(2400) ...2550(2800)
27114A	2250(2500)... 2700(3000)
27114B	2300...2600
27114C	2000(2300)... 2350(2400)
27114D	2550...2900
27114E	2550...2900
27114H	2800...3300
27114L	2550...2900

Полная масса транспортного средства, кг
(технически допустимая)

3025...3500

Максимальная осевая масса, кг
(технически допустимая)

- на переднюю ось

1600...1750

- на заднюю ось

1760...2250

Максимальная масса прицепа, кг

750 (без тормозов), 2000...2800 (с тормозами)

Допустимая масса автопоезда, кг

5025...6300

Двигатель (марка, тип)	Ford, DRRC	Ford, CYRC	Ford, CVRC	Ford, DRFD	Ford, CYFD	Ford, UHFC
Четырехтактный дизель						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198					
- степень сжатия	15,5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	74 (3500)	92 (3500)	114 (3500)	74 (3500)	92 (3500)	103 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	310 (1300 ... 2100)	350 (1450 ... 2000)	385 (1600 ... 2300)	310 (1300 ... 2100)	330 (1350 ... 2400)	350 (1450 ... 2650)
Топливо	Дизельное					
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	CC11- 14C204- D?? / -E??	CC11- 14C204- D?? / -E??	CC11- 14C204- D?? / -E??	CC11- 14C204- BA? / - CA?	CC11- 14C204- B?? / -C??	CC11- 14C204- B?? / - C??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q-9B395-A?			Continental, BK3Q-9B395-A?		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?			Continental, BK2Q-9K546-A?		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00323

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?, с бумажным элементом	CC11-9600-C?, с бумажным элементом
Глушитель шума впуска	Совмещен с воздушным фильтром	

Двигатель (марка, тип)	Ford, DRRC	Ford, CYRC	Ford, CVRC	Ford, DRFD	Ford, CYFD	Ford, UHFC
Система выпуска и нейтрализации отработанных газов	Один глушитель и нейтрализатор отработанных газов					
Нейтрализатор (маркировка)	E4066941			E4065249		
Глушитель (маркировка)	1452530			4059104		
Трансмиссия (тип)	Механическая					
Сцепление (марка, тип)	Сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	MT82 / MT82-AWD, с ручным управлением			VMT6, с ручным управлением		
- число передач	Вперед – 6, назад - 1					
- передаточные числа						
I -	5.440			3.818		
II -	2.840			2.150		
III -	1.720			1.276		
IV -	1.220			0.868		
V -	1.000			0.943		
VI -	0.790			0.789		
3.X. -	4.935			5.433		
Главная передача (тип)	Гипоидная, для мод. 4 x 4: передняя – коническо-цилиндрическая, задняя – гипоидная			Цилиндрическая		
- передаточное число	3.580 или 3.910	3.310, 3.580 или 3.910 (мод. 4x2), 3.910 (мод. 4x4)	3.310, 3.580 или 3.910	4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.050 / 3.450 (для V и VI передач)		


Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры: с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
– усилитель (маркировка)	6C11-2005-B?
– тормозные цилиндры (маркировка)	левый передний: 6C11-2B121-A? / -B?, правый передний: 6C11-2B120-A? / -B?, левый задний (диск.): 6C11-2553-A? / 8C1V-2K328-B?, правый задний (диск.): 6C11-2552-A? / 8C1V-2K327-B?, задний (бараб.): YC15-2261-A?

шасси:	FMA6, F?6B6, F?C6, F?D6				F?E6, F?F6, F?G6, F?H6				
Шины									
- размерность	185 / 75 R16C	195 / 75 R16C	205 / 75 R16C	215 / 75 R16C	195 / 70 R15C	185 / 75 R16C	195 / 75 R16C	205 / 65 R16C	215 / 75 R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки	104 / 102	107 / 105	110 / 108	113 / 111, 116 / 114	100 / 98, 104 / 102	104 / 102	107 / 105	107 / 105	113 / 111, 116 / 114
- скоростная категория	R	R	R	R	R	R	R	T	R
- статический радиус, мм	311	317	323	329	297	311	317	307	329

Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок автожелтого цвета (2711?H) По заказу: кондиционер (хладагент R134A), верстак, стеллажи для размещения инструмента (2711?E), холодильная установка (2711?A), оборудование для временного проживания (2711?L)
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.М. Ивапов
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

[illegible]

- поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: **2711??** – описательная часть – модификация транспортного средства (**271110, 27111A, 27111B, 27111C, 27111D, 27111E, 27111H, 27111L, 271120, 27112A, 27112B, 27112C, 27112D, 27112F, 27112H, 27112L, 271130, 27113A, 27113B, 27113C, 27113D, 27113E, 27113H, 27113L, 271140, 27114A, 27114B, 27114C, 27114D, 27114E, 27114H, 27114L**).
- поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации



А.М. Иванов
Инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 27111, 27112, 27113, 27114 модификации 271110, 271120, 271130, 271140, 27111А, 27112А, 27113А, 27114А






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 27111, 27112, 27113, 27114 модификации 27111В, 27112В, 27113В, 27114В, 27111С, 27112С, 27113С, 27114С, 27111D, 27112D, 27113D, 27114D, 27111L, 27112L, 27113L, 27114L, 27111Е, 27112Е, 27113Е, 27114Е




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 27111, 27112, 27113, 27114 модификации 27111Н, 27112Н, 27113Н, 27114Н



Планировка двухрядной кабины



Скинута ОТТС на основании
Решения К.П. от 25.04.15

Приложение №

Стр.

к Одобрению типа транспортного средства №

SERTAUTO.RU